

Dati generali della procedura

Numero RDO:	1231404
Descrizione RDO:	Fornitura di segnaletica stradale e relativi accessori e complementi di arredo urbano, mediante confronto concorrenziale RdO sul MEPA. CIG n. Z651A15D5F
Criterio di aggiudicazione:	Prezzo piu' basso
Numero di Lotti:	1
Unita' di misura dell'offerta economica:	Valori al ribasso
Amministrazione titolare del procedimento	COMUNE DI GALLIERA VENETA 81000450288 Via Roma 174 GALLIERA VENETA PD
Punto Ordinante	GIOVANNI BONALDO
Soggetto stipulante	Nome: GIOVANNI BONALDO Amministrazione: COMUNE DI GALLIERA VENETA
Codice univoco ufficio - IPA	1Z5C80
(RUP) Responsabile Unico del Procedimento	Giovanni Bonaldo
Data e ora inizio presentazione offerte:	31/05/2016 11:42
Data e ora termine ultimo presentazione offerte:	07/06/2016 10:00
Data e ora termine ultimo richiesta chiarimenti:	06/06/2016 12:00
Data Limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore)	08/06/2016 12:00
Data Limite per Consegna Beni / Decorrenza Servizi:	23/06/2016 10:00
Bandi / Categorie oggetto della RdO:	PROMAS114 - Prodotti, materiali e strumenti per Manutenzioni, Riparazioni ed Attività operative, Facility Management Urbano
Numero fornitori invitati:	4
Segnalazione delle offerte anomale:	si

Lotto 1 - Dettagli

Denominazione lotto	Fornitura di segnaletica stradale e relativi accessori e complementi di arredo urbano, mediante confronto concorrenziale RdO sul MEPA. CIG n. Z651A15D5F (Lotto unico)
CIG	Z651A15D5F
CUP	
Dati di consegna	via Enrico Mattei n. 47 c/o Magazzino Comunale - 35015 Galliera Veneta (PD)
Dati di fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo di fatturazione: via Roma n.174 - 35015 Galliera Veneta (PD)
Termini di pagamento	30 GG Data Ricevimento Fattura
Importo totale a base d'asta	4816,30

Lotto 1 - Schede tecniche

Nome Scheda Tecnica	Ferramenta
Quantita'	20
Base d'asta	1,80

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore minimo ammesso	TES SPA
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	PE1111INVALIDO
3	* Nome commerciale	Tecnico	Valore minimo ammesso	Pellicola adesiva 16x16 cl.^ invalido
4	* Unità di misura	Tecnico	Valore minimo ammesso	Pezzo
5	* Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo	Pellicola adesiva 16x16 cl.^

			ammesso	invalido
6	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
7	Tipologia (A-B)	Tecnico	Valore minimo ammesso	Adattatore
8	Tipologia (C-D)	Tecnico	Nessuna regola	
9	Tipologia (E-L)	Tecnico	Nessuna regola	
10	Tipologia (M-O)	Tecnico	Nessuna regola	
11	Tipologia (P-Q)	Tecnico	Nessuna regola	
12	Tipologia (R-S)	Tecnico	Nessuna regola	
13	Tipologia (T-Z)	Tecnico	Nessuna regola	
14	* Prezzo	Economico	Valore massimo ammesso	1,80

Lotto 1 - Schede tecniche

Nome Scheda Tecnica	Segnali stradali verticali
Quantita'	6
Base d'asta	15,50

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore minimo ammesso	TES SPA
2	* Nome commerciale	Tecnico	Valore minimo ammesso	DELINEATORE SPECIALE DI OSTACOLO IN ALL. CLASSE 1^ FIG.472
3	Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	Segnale stradale verticale. Categoria:

				Prescrizione
4	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	SV4725040A1
5	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
6	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
7	Categoria	Tecnico	Valore minimo ammesso	Prescrizione
8	Certificazioni fornitore	Tecnico	Valore minimo ammesso	UNI EN ISO 9001:2008
9	Certificazioni produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	UNI EN ISO 9001:2008
10	Figura segnali pericolo	Tecnico	Valore minimo ammesso	N.A.
11	Figura segnali prescrizione da Fig.II 36 a Fig.II 69	Tecnico	Valore minimo ammesso	N.A.
12	Figura segnali prescrizione da Fig.II 70 a Fig.II 99	Tecnico	Valore minimo ammesso	N.A.
13	Figura segnali indicazione da Fig.II 100 a Fig.II 225	Tecnico	Valore minimo ammesso	N.A.
14	Figura segnali indicazione da Fig II 226 a Fig.II 381	Tecnico	Valore minimo ammesso	N.A.
15	Figura segnali temporanei	Tecnico	Valore minimo ammesso	Fig.II 383-Lavori
16	Materiale del supporto	Tecnico	Valore minimo ammesso	Lamiera di alluminio
17	Spessore materiale [mm]	Tecnico	Valore minimo ammesso	25/10
18	* Forma	Tecnico	Valore minimo ammesso	Circolare
19	* Formato	Tecnico	Valore minimo ammesso	Normale
20	* Spinta del vento	Tecnico	Valore	WL6

			minimo ammesso	
21	* Classe di rifrangenza delle pellicole	Tecnico	Valore minimo ammesso	Classe I
22	* Carico dinamico della neve	Tecnico	Valore minimo ammesso	DSL1
23	* Carichi concentrati	Tecnico	Valore minimo ammesso	PL1
24	* Deformazione temporanea massima flessione	Tecnico	Valore minimo ammesso	TDB5
25	* Deformazione temporanea massima torsione	Tecnico	Valore minimo ammesso	TDT1
26	Iscrizione sul retro del supporto	Tecnico	Valore minimo ammesso	Serigrafata indelebile
27	* Prezzo	Economico	Valore massimo ammesso	15,50

Lotto 1 - Schede tecniche

Nome Scheda Tecnica	Segnali stradali verticali
Quantita'	10
Base d'asta	20,80

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore minimo ammesso	TES SPA
2	* Nome commerciale	Tecnico	Valore minimo ammesso	Disco diam.60
3	Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	Segnale stradale verticale. Categoria:

				Prescrizione
4	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	DS60A1
5	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
6	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
7	Categoria	Tecnico	Valore minimo ammesso	Prescrizione
8	Certificazioni fornitore	Tecnico	Valore minimo ammesso	UNI EN ISO 9001:2008
9	Certificazioni produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	UNI EN ISO 9001:2008
10	Figura segnali pericolo	Tecnico	Valore minimo ammesso	N.A.
11	Figura segnali prescrizione da Fig.II 36 a Fig.II 69	Tecnico	Valore minimo ammesso	N.A.
12	Figura segnali prescrizione da Fig.II 70 a Fig.II 99	Tecnico	Valore minimo ammesso	N.A.
13	Figura segnali indicazione da Fig.II 100 a Fig.II 225	Tecnico	Valore minimo ammesso	N.A.
14	Figura segnali indicazione da Fig II 226 a Fig.II 381	Tecnico	Valore minimo ammesso	N.A.
15	Figura segnali temporanei	Tecnico	Valore minimo ammesso	Fig.II 383-Lavori
16	Materiale del supporto	Tecnico	Valore minimo ammesso	Lamiera di alluminio
17	Spessore materiale [mm]	Tecnico	Valore minimo ammesso	25/10
18	* Forma	Tecnico	Valore minimo ammesso	Circolare
19	* Formato	Tecnico	Valore minimo ammesso	Normale
20	* Spinta del vento	Tecnico	Valore minimo	WL6

			ammesso	
21	* Classe di rifrangenza delle pellicole	Tecnico	Valore minimo ammesso	Classe I
22	* Carico dinamico della neve	Tecnico	Valore minimo ammesso	DSL1
23	* Carichi concentrati	Tecnico	Valore minimo ammesso	PL1
24	* Deformazione temporanea massima flessione	Tecnico	Valore minimo ammesso	TDB5
25	* Deformazione temporanea massima torsione	Tecnico	Valore minimo ammesso	TDT1
26	Iscrizione sul retro del supporto	Tecnico	Valore minimo ammesso	Serigrafata indelebile
27	* Prezzo	Economico	Valore massimo ammesso	20,80

Lotto 1 - Schede tecniche

Nome Scheda Tecnica	Segnali stradali verticali
Quantita'	1
Base d'asta	240,00

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore minimo ammesso	TES SPA
2	* Nome commerciale	Tecnico	Valore minimo ammesso	Segnale di Preavviso dim.150x100 all. classe 2 [^] fig.234
3	* Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	Segnale stradale verticale

				Categoria Prescrizione
4	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	SV00150100A2
5	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
6	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
7	Categoria	Tecnico	Valore minimo ammesso	Prescrizione
8	Certificazioni fornitore	Tecnico	Valore minimo ammesso	UNI EN ISO 9001:2008
9	Certificazioni produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	UNI EN ISO 9001:2008
10	Figura segnali pericolo	Tecnico	Valore minimo ammesso	N.A.
11	Figura segnali prescrizione da Fig.II 36 a Fig.II 69	Tecnico	Valore minimo ammesso	N.A.
12	Figura segnali prescrizione da Fig.II 70 a Fig.II 99	Tecnico	Valore minimo ammesso	N.A.
13	Figura segnali indicazione da Fig.II 100 a Fig.II 225	Tecnico	Valore minimo ammesso	N.A.
14	Figura segnali indicazione da Fig II 226 a Fig.II 381	Tecnico	Valore minimo ammesso	N.A.
15	Figura segnali temporanei	Tecnico	Valore minimo ammesso	Fig.II 383-Lavori
16	Materiale del supporto	Tecnico	Valore minimo ammesso	Lamiera di alluminio
17	Spessore materiale [mm]	Tecnico	Valore minimo ammesso	25/10
18	* Forma	Tecnico	Valore minimo ammesso	Rettangolare
19	* Formato	Tecnico	Valore minimo ammesso	Normale

20	* Spinta del vento	Tecnico	Valore minimo ammesso	WL6
21	* Classe di rifrangenza delle pellicole	Tecnico	Valore minimo ammesso	Classe II
22	* Carico dinamico della neve	Tecnico	Valore minimo ammesso	DSL1
23	* Carichi concentrati	Tecnico	Valore minimo ammesso	PL1
24	* Deformazione temporanea massima flessione	Tecnico	Valore minimo ammesso	TDB5
25	* Deformazione temporanea massima torsione	Tecnico	Valore minimo ammesso	TDT1
26	Iscrizione sul retro del supporto	Tecnico	Valore minimo ammesso	Serigrafata indelebile
27	* Prezzo	Economico	Valore massimo ammesso	240,00

Lotto 1 - Schede tecniche

Nome Scheda Tecnica	Segnali stradali verticali
Quantita'	11
Base d'asta	145,00

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore minimo ammesso	TES SPA
2	* Nome commerciale	Tecnico	Valore minimo ammesso	TARGA 180x70 INIZIO-FINE CENTRO ABIT. IN ALL. CL.2^
3	Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo	Segnale stradale

			ammesso	verticale. Categoria: Prescrizione
4	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	SV27318070A2
5	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
6	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
7	* Categoria	Tecnico	Valore minimo ammesso	Prescrizione
8	* Certificazioni fornitore	Tecnico	Valore minimo ammesso	UNI EN ISO 9001:2008
9	* Certificazioni produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	UNI EN ISO 9001:2008
10	Figura segnali pericolo	Tecnico	Valore minimo ammesso	N.A.
11	Figura segnali prescrizione da Fig.II 36 a Fig.II 69	Tecnico	Valore minimo ammesso	N.A.
12	Figura segnali prescrizione da Fig.II 70 a Fig.II 99	Tecnico	Valore minimo ammesso	N.A.
13	Figura segnali indicazione da Fig.II 100 a Fig.II 225	Tecnico	Valore minimo ammesso	N.A.
14	Figura segnali indicazione da Fig II 226 a Fig.II 381	Tecnico	Valore minimo ammesso	N.A.
15	Figura segnali temporanei	Tecnico	Valore minimo ammesso	Fig.II 383- Lavori
16	Materiale del supporto	Tecnico	Valore minimo ammesso	Lamiera di alluminio
17	Spessore materiale [mm]	Tecnico	Valore minimo ammesso	25/10
18	* Forma	Tecnico	Valore minimo ammesso	Rettangolare
19	* Formato	Tecnico	Valore minimo	Normale

			ammesso	
20	* Spinta del vento	Tecnico	Valore minimo ammesso	WL6
21	* Classe di rifrangenza delle pellicole	Tecnico	Valore minimo ammesso	Classe II
22	* Carico dinamico della neve	Tecnico	Valore minimo ammesso	DSL1
23	* Carichi concentrati	Tecnico	Valore minimo ammesso	PL1
24	* Deformazione temporanea massima flessione	Tecnico	Valore minimo ammesso	TDB5
25	* Deformazione temporanea massima torsione	Tecnico	Valore minimo ammesso	TDT1
26	Iscrizione sul retro del supporto	Tecnico	Valore minimo ammesso	Serigrafata indelebile
27	* Prezzo	Economico	Valore massimo ammesso	145,00

Lotto 1 - Schede tecniche

Nome Scheda Tecnica	Segnali stradali verticali
Quantita'	20
Base d'asta	15,00

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore minimo ammesso	TES SPA
2	* Nome commerciale	Tecnico	Valore minimo ammesso	TARGA 40X60 FE. CLASSE 2 [^] FIG.VARIE
3	* Descrizione	Tecnico	Valore	Segnale

	tecnica		minimo ammesso	stradale verticale. Categoria: Prescrizione
4	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	SV004060F2
5	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
6	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
7	* Categoria	Tecnico	Valore minimo ammesso	Prescrizione
8	Certificazioni fornitore	Tecnico	Valore minimo ammesso	UNI EN ISO 9001:2008
9	Certificazioni produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	UNI EN ISO 9001:2008
10	Figura segnali pericolo	Tecnico	Valore minimo ammesso	N.A.
11	Figura segnali prescrizione da Fig.II 36 a Fig.II 69	Tecnico	Valore minimo ammesso	N.A.
12	Figura segnali prescrizione da Fig.II 70 a Fig.II 99	Tecnico	Valore minimo ammesso	N.A.
13	Figura segnali indicazione da Fig.II 100 a Fig.II 225	Tecnico	Valore minimo ammesso	N.A.
14	Figura segnali indicazione da Fig II 226 a Fig.II 381	Tecnico	Valore minimo ammesso	N.A.
15	Figura segnali temporanei	Tecnico	Valore minimo ammesso	Fig.II 383- Lavori
16	Materiale del supporto	Tecnico	Valore minimo ammesso	Lamiera di alluminio
17	Spessore materiale [mm]	Tecnico	Valore minimo ammesso	10/10
18	* Forma	Tecnico	Valore minimo ammesso	Rettangolare
19	* Formato	Tecnico	Valore minimo	Normale

			ammesso	
20	* Spinta del vento	Tecnico	Valore minimo ammesso	WL6
21	* Classe di rifrangenza delle pellicole	Tecnico	Valore minimo ammesso	Classe II
22	* Carico dinamico della neve	Tecnico	Valore minimo ammesso	DSL1
23	* Carichi concentrati	Tecnico	Valore minimo ammesso	PL1
24	* Deformazione temporanea massima flessione	Tecnico	Valore minimo ammesso	TDB5
25	* Deformazione temporanea massima torsione	Tecnico	Valore minimo ammesso	TDT1
26	Iscrizione sul retro del supporto	Tecnico	Valore minimo ammesso	Serigrafata indelebile
27	* Prezzo	Economico	Valore massimo ammesso	15,00

Lotto 1 - Schede tecniche

Nome Scheda Tecnica	Segnali stradali verticali
Quantita'	1
Base d'asta	95,00

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore minimo ammesso	TES SPA
2	* Nome commerciale	Tecnico	Valore minimo ammesso	Targa 240x60 all. cl.1^ fig. 467 c
3	Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo	Segnale stradale

			ammesso	verticale. Categoria: Prescrizione
4	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	TG0024060A1
5	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
6	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
7	Categoria	Tecnico	Valore minimo ammesso	Prescrizione
8	Certificazioni fornitore	Tecnico	Valore minimo ammesso	UNI EN ISO 9001:2008
9	Certificazioni produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	UNI EN ISO 9001:2008
10	Figura segnali pericolo	Tecnico	Valore minimo ammesso	N.A.
11	Figura segnali prescrizione da Fig.II 36 a Fig.II 69	Tecnico	Valore minimo ammesso	N.A.
12	Figura segnali prescrizione da Fig.II 70 a Fig.II 99	Tecnico	Valore minimo ammesso	N.A.
13	Figura segnali indicazione da Fig.II 100 a Fig.II 225	Tecnico	Valore minimo ammesso	N.A.
14	Figura segnali indicazione da Fig II 226 a Fig.II 381	Tecnico	Valore minimo ammesso	N.A.
15	Figura segnali temporanei	Tecnico	Valore minimo ammesso	Fig.II 383- Lavori
16	Materiale del supporto	Tecnico	Valore minimo ammesso	Lamiera di alluminio
17	Spessore materiale [mm]	Tecnico	Valore minimo ammesso	25/10
18	* Forma	Tecnico	Valore minimo ammesso	Rettangolare
19	* Formato	Tecnico	Valore minimo	Normale

			ammesso	
20	* Spinta del vento	Tecnico	Valore minimo ammesso	WL6
21	* Classe di rifrangenza delle pellicole	Tecnico	Valore minimo ammesso	Classe I
22	* Carico dinamico della neve	Tecnico	Valore minimo ammesso	DSL1
23	* Carichi concentrati	Tecnico	Valore minimo ammesso	PL1
24	* Deformazione temporanea massima flessione	Tecnico	Valore minimo ammesso	TDB5
25	* Deformazione temporanea massima torsione	Tecnico	Valore minimo ammesso	TDT1
26	Iscrizione sul retro del supporto	Tecnico	Valore minimo ammesso	Serigrafata indelebile
27	* Prezzo	Economico	Valore massimo ammesso	95,00

Lotto 1 - Schede tecniche

Nome Scheda Tecnica	Segnali stradali verticali
Quantita'	4
Base d'asta	13,50

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore minimo ammesso	TES SPA
2	* Nome commerciale	Tecnico	Valore minimo ammesso	Targa 20x80 cl.1^ in lamiera piana
3	* Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo	Segnale stradale verticale

			ammesso	Categoria Indicazione
4	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	SV0020801PIANA
5	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
6	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
7	Categoria	Tecnico	Valore minimo ammesso	Indicazione
8	Certificazioni fornitore	Tecnico	Nessuna regola	
9	Certificazioni produttore	Tecnico	Nessuna regola	
10	Figura segnali pericolo	Tecnico	Nessuna regola	
11	Figura segnali prescrizione da Fig.II 36 a Fig.II 69	Tecnico	Nessuna regola	
12	Figura segnali prescrizione da Fig.II 70 a Fig.II 99	Tecnico	Nessuna regola	
13	Figura segnali indicazione da Fig.II 100 a Fig.II 225	Tecnico	Valore minimo ammesso	Fig.II 100–Centro
14	Figura segnali indicazione da Fig II 226 a Fig.II 381	Tecnico	Nessuna regola	
15	Figura segnali temporanei	Tecnico	Nessuna regola	
16	Materiale del supporto	Tecnico	Valore minimo ammesso	Lamiera di alluminio
17	Spessore materiale [mm]	Tecnico	Valore minimo ammesso	10/10
18	* Forma	Tecnico	Valore minimo ammesso	Rettangolare
19	* Formato	Tecnico	Valore minimo ammesso	Normale
20	* Spinta del vento	Tecnico	Valore minimo	WL7

			ammesso	
21	* Classe di rifrangenza delle pellicole	Tecnico	Valore minimo ammesso	Classe I
22	* Carico dinamico della neve	Tecnico	Valore minimo ammesso	DSL1
23	* Carichi concentrati	Tecnico	Valore minimo ammesso	PL1
24	* Deformazione temporanea massima flessione	Tecnico	Valore minimo ammesso	TDB1
25	* Deformazione temporanea massima torsione	Tecnico	Valore minimo ammesso	TDT1
26	Iscrizione sul retro del supporto	Tecnico	Valore minimo ammesso	Etichetta
27	* Prezzo	Economico	Valore massimo ammesso	13,50

Lotto 1 - Schede tecniche

Nome Scheda Tecnica	Segnali stradali verticali
Quantita'	2
Base d'asta	45,00

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore minimo ammesso	TES SPA
2	* Nome commerciale	Tecnico	Valore minimo ammesso	TABELLA NOME VIA FIG.292 BIFACCIALE 100X25 CL.1^ IN ALL. ESTRUSO CON ATTACCO A BANDIERA

3	* Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	Segnale stradale verticale. Categoria: Prescrizione
4	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	SV29210025AEB1
5	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
6	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
7	Categoria	Tecnico	Valore minimo ammesso	Prescrizione
8	Certificazioni fornitore	Tecnico	Valore minimo ammesso	UNI EN ISO 9001:2008
9	Certificazioni produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	UNI EN ISO 9001:2008
10	Figura segnali pericolo	Tecnico	Valore minimo ammesso	N.A.
11	Figura segnali prescrizione da Fig.II 36 a Fig.II 69	Tecnico	Valore minimo ammesso	N.A.
12	Figura segnali prescrizione da Fig.II 70 a Fig.II 99	Tecnico	Valore minimo ammesso	N.A.
13	Figura segnali indicazione da Fig.II 100 a Fig.II 225	Tecnico	Valore minimo ammesso	N.A.
14	Figura segnali indicazione da Fig.II 226 a Fig.II 381	Tecnico	Valore minimo ammesso	N.A.
15	Figura segnali temporanei	Tecnico	Valore minimo ammesso	Fig.II 383-Lavori
16	Materiale del supporto	Tecnico	Valore minimo ammesso	Lamiera di alluminio
17	Spessore materiale [mm]	Tecnico	Valore minimo ammesso	25/10
18	* Forma	Tecnico	Valore minimo	Rettangolare

			ammesso	
19	* Formato	Tecnico	Valore minimo ammesso	Normale
20	* Spinta del vento	Tecnico	Valore minimo ammesso	WL6
21	* Classe di rifrangenza delle pellicole	Tecnico	Valore minimo ammesso	Classe I
22	* Carico dinamico della neve	Tecnico	Valore minimo ammesso	DSL1
23	* Carichi concentrati	Tecnico	Valore minimo ammesso	PL1
24	* Deformazione temporanea massima flessione	Tecnico	Valore minimo ammesso	TDB5
25	* Deformazione temporanea massima torsione	Tecnico	Valore minimo ammesso	TDT1
26	Iscrizione sul retro del supporto	Tecnico	Valore minimo ammesso	Serigrafata indelebile
27	* Prezzo	Economico	Valore massimo ammesso	45,00

Lotto 1 - Schede tecniche

Nome Scheda Tecnica	Segnali stradali verticali
Quantita'	3
Base d'asta	47,50

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore minimo ammesso	TES SPA
2	* Nome	Tecnico	Valore	TARGA 125x25

	commerciale		minimo ammesso	FIG.248
3	* Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	Segnale stradale verticale. Categoria: Prescrizione
4	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	SV24812525A2
5	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
6	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
7	Categoria	Tecnico	Valore minimo ammesso	Prescrizione
8	Certificazioni fornitore	Tecnico	Valore minimo ammesso	UNI EN ISO 9001:2008
9	Certificazioni produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	UNI EN ISO 9001:2008
10	Figura segnali pericolo	Tecnico	Valore minimo ammesso	N.A.
11	Figura segnali prescrizione da Fig.II 36 a Fig.II 69	Tecnico	Valore minimo ammesso	N.A.
12	Figura segnali prescrizione da Fig.II 70 a Fig.II 99	Tecnico	Valore minimo ammesso	N.A.
13	Figura segnali indicazione da Fig.II 100 a Fig.II 225	Tecnico	Valore minimo ammesso	N.A.
14	Figura segnali indicazione da Fig II 226 a Fig.II 381	Tecnico	Valore minimo ammesso	N.A.
15	Figura segnali temporanei	Tecnico	Valore minimo ammesso	Fig.II 383- Lavori
16	Materiale del supporto	Tecnico	Valore minimo ammesso	Lamiera di alluminio
17	Spessore materiale [mm]	Tecnico	Valore minimo ammesso	25/10
18	* Forma	Tecnico	Valore	Rettangolare

			minimo ammesso	
19	* Formato	Tecnico	Valore minimo ammesso	Normale
20	* Spinta del vento	Tecnico	Valore minimo ammesso	WL6
21	* Classe di rifrangenza delle pellicole	Tecnico	Valore minimo ammesso	Classe II
22	* Carico dinamico della neve	Tecnico	Valore minimo ammesso	DSL1
23	* Carichi concentrati	Tecnico	Valore minimo ammesso	PL1
24	* Deformazione temporanea massima flessione	Tecnico	Valore minimo ammesso	TDB5
25	* Deformazione temporanea massima torsione	Tecnico	Valore minimo ammesso	TDT1
26	Iscrizione sul retro del supporto	Tecnico	Valore minimo ammesso	Serigrafata indelebile
27	* Prezzo	Economico	Valore massimo ammesso	47,50

Lotto 1 - Schede tecniche

Nome Scheda Tecnica	Cordoli
Quantita'	30
Base d'asta	49,50

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore minimo ammesso	TES SPA
2	* Nome	Tecnico	Valore unico	Cordoli

	commerciale		ammesso	
3	* Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	Cordolo giallo nero in gomma riciclata Lunghezza cm 100 Altezza cm 17 Elementi curvilinei SI
4	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	CORD1517100
5	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
6	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
7	Certificazione fornitore	Tecnico	Nessuna regola	
8	Certificazione produttore	Tecnico	Nessuna regola	
9	Materiale	Tecnico	Valore minimo ammesso	gomma riciclata
10	Colore	Tecnico	Valore minimo ammesso	giallo-nero
11	Lunghezza [cm]	Tecnico	Valore minimo ammesso	100
12	Altezza [cm]	Tecnico	Valore minimo ammesso	17
13	Disponibilità elementi curvilinei	Tecnico	Valore minimo ammesso	SI
14	* Prezzo	Economico	Valore massimo ammesso	49,50

Lotto 1 - Schede tecniche

Nome Scheda Tecnica	Staffe
Quantita'	20
Base d'asta	0,33

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore minimo ammesso	TES SPA
2	* Nome commerciale	Tecnico	Valore unico ammesso	Staffe
3	* Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	Staffa in ferro zincato a ponte antirotazione
4	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	ST48
5	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
6	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
7	Materiale	Tecnico	Valore minimo ammesso	ferro zincato
8	Tipologia	Tecnico	Valore minimo ammesso	a ponte antirotazione
9	Diametro palo di sostegno [mm]	Tecnico	Valore minimo ammesso	48
10	Bulloneria accessoria in dotazione	Tecnico	Valore minimo ammesso	SI
11	* Prezzo	Economico	Valore massimo ammesso	0,33

Lotto 1 - Schede tecniche

Nome Scheda Tecnica	Pali tubolari per cartelli stradali
Quantita'	2
Base d'asta	9,60

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore minimo ammesso	TES SPA
2	* Nome commerciale	Tecnico	Valore unico ammesso	Pali tubolari per cartelli stradali
3	* Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	Palo tubolare per cartelli stradali in ferro zincato Tipo di palo Antirotazione
4	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	PL60150
5	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
6	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
7	Materiale	Tecnico	Valore minimo ammesso	ferro zincato
8	Diametro esterno [mm]	Tecnico	Valore minimo ammesso	60
9	Altezza [cm]	Tecnico	Valore minimo ammesso	150
10	Spessore [mm]	Tecnico	Valore minimo ammesso	2
11	Terminale di chiusura in sommità	Tecnico	Valore minimo ammesso	NO
12	Tipo di palo	Tecnico	Valore minimo ammesso	Antirotazione
13	* Prezzo	Economico	Valore massimo ammesso	9,60

Lotto 1 - Schede tecniche

Nome Scheda Tecnica	Specchi stradali
Quantita'	10
Base d'asta	34,20

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore minimo ammesso	TES SPA
2	* Nome commerciale	Tecnico	Valore unico ammesso	Specchi stradali
3	* Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	Specchio stradale circolare Superficie riflettente in acrilico Corpo in polipropilene 60 Ø cm
4	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	SPP60T
5	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
6	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
7	Certificazione fornitore	Tecnico	Valore minimo ammesso	UNI EN ISO 9001:2008
8	Certificazione produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	UNI EN ISO 9001:2008
9	Materiale superficie riflettente	Tecnico	Valore minimo ammesso	acrilico
10	Materiale corpo	Tecnico	Valore minimo ammesso	polipropilene
11	Formato	Tecnico	Valore minimo ammesso	circolare
12	Dimensione (Ø) [cm]	Tecnico	Valore minimo	60

			ammesso	
13	Dimensione (lxh) [cm]	Tecnico	Nessuna regola	
14	Dimensione	Tecnico	Valore minimo ammesso	60 (Ø) [cm]
15	* Prezzo	Economico	Valore massimo ammesso	34,20

Lotto 1 - Schede tecniche

Nome Scheda Tecnica	Ferramenta
Quantita'	20
Base d'asta	5,50

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore minimo ammesso	TES SPA
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	NSBR2007T
3	* Nome commerciale	Tecnico	Valore minimo ammesso	Nastro segnalazione cantiere bianco/rosso
4	* Unità di misura	Tecnico	Valore minimo ammesso	Pezzo
5	* Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	Nastro segnalazione cantiere bianco/rosso
6	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
7	Tipologia (A-B)	Tecnico	Valore minimo ammesso	Attacco
8	Tipologia (C-D)	Tecnico	Nessuna regola	

9	Tipologia (E-L)	Tecnico	Nessuna regola	
10	Tipologia (M-O)	Tecnico	Nessuna regola	
11	Tipologia (P-Q)	Tecnico	Nessuna regola	
12	Tipologia (R-S)	Tecnico	Nessuna regola	
13	Tipologia (T-Z)	Tecnico	Nessuna regola	
14	* Prezzo	Economico	Valore massimo ammesso	5,50

Nessun documento allegato alla Rdo

Richieste ai partecipanti

Descrizione	Lotto	Tipo Richiesta	Modalita' risposta	Obbligatorio	Documento unico per operatori riuniti
Offerta Economica (fac-simile di sistema)	Fornitura di segnaletica stradale e relativi accessori e complementi di arredo urbano, mediante confronto concorrenziale RdO sul MEPA. CIG n. Z651A15D5F (Lotto unico)	Economica	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si

Elenco fornitori invitati

Nr.	Ragione Sociale	Partita iva	Codice fiscale
1	KONSUM S.R.L.	03879530263	03879530263
2	PADANA SRL	04224200289	04224200289
3	TEC.SE SRL	00888880242	00888880242

4	TES SPA	01971670268	01971670268
---	---------	-------------	-------------