


**COMUNE DI
GALLIERA VENETA
Provincia di Padova**

**2° P.I.
2014/2019**

Elaborato

**Schede B:
Edifici di valore storico-ambientale (Sezioni B-C-D).**

Adozione 2° P.I.: Delibera C.C. N° de Approvazione 2° P.I.: Delibera C.C. N° de	COMUNE DI GALLIERA VENETA Provincia di Padova  	<u>Il Sindaco:</u> Stefano Bonaldo <u>Assessore Urbanistica:</u> Dr. Giuseppe Rigo <u>Il Responsabile Area Urbanistica:</u> Arch. Nevio Bigolin <u>Il Segretario Comunale:</u> D.ssa Stella Bagiolini <u>Il Progettista:</u> Arch. Silvano De Naldi
---	---	--

DATA: Gennaio 2016

COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° B1.1

CARATTERISTICHE GENERALI


via Mante Grappa
sez. U foglio 4° mapp. 24-67

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
rurale ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
commerciale ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
artigianale ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
misto ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
altro ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

abitato ☒ ☐ ☐
parz. abitato ☐ ☐ ☐
disabitato ☐ ☐ ☐

superficie coperta mq 240
volume mc 1.330
in piani n° 2
eventuale sottotetto ☒



1 Fronte Sud-Ovest
2 Fronte Sud

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa da massaro

SCHEDA B

TIPOLOGIA

isolato ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
a cortina ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
a corte ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
a schiera ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
a blocco ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
altro ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

CONTESTO AMBIENTALE

parco ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
giardino ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
orto ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
cortile, ala o simile ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
breccia ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
altro ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

centro storico ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
nucleo rurale ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
altro ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Mattone-laterizio ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
buono ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
mediocre ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
cattivo ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Legno-laterizio ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
buono ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
mediocre ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
cattivo ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

COPERTURA

tipo Coppi ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
buono ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
mediocre ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
cattivo ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO

buono ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
mediocre ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
cattivo ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐


DELLE STRUTTURE

buono ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
mediocre ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
cattivo ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐


NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO anni 170
ENTITA' DELL'INTERVENTO: Parziali, modifiche.

L'edificio, presente alla fine del 1700, rimase invariato fino al C. Austriaco. Successivamente fu ampliato ad Ovest una prima volta e poi ulteriormente in più riprese. Ricostituibile all'edificio originario è la parte ad Est di cui il portico è stato parzialmente chiuso.


C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)




C. ALL'IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



INDIVIDUAZIONE CATASTALE

COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° B1.2


CARATTERISTICHE GENERALI
via Monte Grappa
sez. VI foglio 3° map. 302-216
218

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale ☒ ☐ ☐ ☐
rurale ☐ ☐ ☐ ☐
commerciale ☐ ☐ ☐ ☐
artigianale ☐ ☐ ☐ ☐
misto ☐ ☐ ☐ ☐
altre ☐ ☐ ☐ ☐
abitato ☐ ☐ ☐ ☐
parz. abitato ☐ ☐ ☐ ☐
disabitato ☐ ☐ ☐ ☐

superficie coperta mq 190
volume mc 2920
in piani n° 2
eventuale sottotetto ☒

1 Fronte Nord-Est 13
2 14



DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Mulino con due ruote e casa
d'affitto, maglio

SCHEDA B

TIPOLOGIA

isolato ☒ ☐ ☐ ☐ ☐
a cortina ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
a corte ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
a schiera ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
a blocco ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
altre ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

CONTESTO AMBIENTALE

parco ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
giardino ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
orto ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
cortile, sia e simile ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
brolo ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
altre ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Sasso e mattoni ☐ ☒ ☐ ☐
buono ☐ ☒ ☐ ☐
mediocre ☐ ☐ ☒ ☐
cattivo ☐ ☐ ☐ ☒

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Legno ☐ ☐ ☐ ☐
buono ☐ ☐ ☒ ☐
mediocre ☐ ☐ ☐ ☒
cattivo ☐ ☐ ☐ ☐

COPERTURA


tipo Coppi ☐ ☐ ☐ ☐
buono ☐ ☐ ☒ ☐
mediocre ☐ ☐ ☐ ☒
cattivo ☐ ☐ ☐ ☐

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO ☒ ☐ ☐ ☐
DELLE STRUTTURE ☐ ☐ ☐ ☐
buono ☐ ☐ ☒ ☐
mediocre ☐ ☐ ☐ ☒
cattivo ☐ ☐ ☐ ☐


NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO _____
ENTITA' DELL'INTERVENTO: _____

ALTRE VEDI ALLEGATO _____


C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)




C. ALL'IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAFOMETRIA



INDIVIDUAZIONE CATASTALE

DESCRIZIONE

Documentazione d'archivio danno notizie di questo edificio già in alcune Suppliche presentate a partire dal 1682 al Provveditore del Benio Inculti di Venezia e scopi di irrigazione e di utilizzazione delle acque.

In particolare modo si nota nella Supplica del 1685 di Andrea Capello in cui viene la richiesta di trasportare il Maglio da ferro da Pontaniva in lago.

Nella Supplica del 2 maggio 1689 di Andrea Capello si notano al disegno di una mano che indica un edificio di semplice fattura costruito sulla origine di quella che viene denominata Sapiola-Investita della N. M. Supplicante e la scritta "Que mostra la mano intende il N. M. Supplicante era sportar il Maglio da ferro da Pontaniva".

Nel 1760 come da documento di Supplica N. B. Capello, Archivio di Stato (VE) BENI INCULTI PD-PO 41 A. 15.2, l'edificio venne ulteriormente adibito a macina da grano (Mulino).

Il manufatto edilizio era già definito alla fine del 1700 in una forma planimetrica consistente ed articolata.

Le sue funzioni, da supporto probabilmente artigianale di servizio alla Villa ed alle aziende rurali, sono deducibili anche dalla derivazione della Roggia Cappella presente sotto l'edificio stesso utilizzata come fonte di energia motrice e documentata dal catasto originale.

Il complesso edilizio rimane invariato fino al Catasto Austriaco successivamente alla fine del 1800, il fabbricato viene modificato con ampliamento a Sud-Ovest, mentre scompare la derivazione d'acqua.

Le maggiori alterazioni al fabbricato originario sono riscontrabili nella prima metà del presente secolo, scompare, in quanto demolito il fabbricato adibito ad officina di fabbro detto "IL MAGLIO" e vengono costruite ad Ovest, dopo demolizione del vecchio, parti ad uso residenziali.

L'edificio attualmente è caratterizzato dall'ampia facciata rivolta verso Sud composta da varie parti architettonicamente distinte.

La parte centrale della facciata rivolta verso Sud è quella più caratteristica ad architettonicamente valida; essa è definita dall'ampio portico con tre archi ribassati policentrici con sovrapposte le rambrate del primo e del secondo piano, di dimensioni diverse, agenti a coppie, per piano, sull'arco stesso.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



1 - Fronte Nord-Ovest



2 - Part. Fronte Nord



3 - Part. Fronte Nord



4 - Angolo Nord-Ovest



5 - Part. Fronte Sud



6 - Part. Fronte Sud



7 - Fronte Sud




8 - Part. Fronte Sud

ALLEGATO SCHEDA N°

DESCRIZIONE

Il portico è stato parzialmente chiuso e trasformato. La parte Est, adibita a molino attualmente inutilizzato, ha il prospetto Sud non del tutto inserito con il prospetto centrale e fa supporre un intervento successivo rispetto al corpo originario. Il corpo ad Ovest, adibito a residenza, è caratterizzato nel prospetto Sud dal cornicione di elementi in cotto sagomato e dentelli e dal camino alla veneta ubicato nella parete Ovest. Un giardino, ricco di piante secolari, circonda il fabbricato specialmente ad NORD-OVEST e ne segna ulteriormente l'antica origine.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



1- ARCHIVIO DI STATO (VE) BENI INCULTI
PD-PO 20 A OS 4 a nome di FILIPPO FILIPPI
8 ottobre 1982

Riconoscibile l'originaria derivazione, la via M.te Grappa con roggia da ambo i lati "Stradon de Ca' Capello"

2- ARCHIVIO DI STATO (VE) BENI INCULTI
PD-PO N 41 DS 3 a nome N.R. A. CAPELLO
anno 1983

Domanda per trasportare il "Maglio da Ferro" da Fontaniva.
Riconoscibili la via M.te Grappa e case a Sud dell'incrocio di via Maglio

3- ARCHIVIO DI STATO (VE) BENI INCULTI
PD-PO 7 DS N 4 a nome N.R. A. CAPELLO
anno 1989

Riconoscibile l'edificio a "Maglio" costruito e case a Sud dell'incrocio del Maglio

4- ARCHIVIO DI STATO (VE) BENI INCULTI
PD-PO 25 B DS 4 a nome G.F. FAVA
anno 1790

Riconoscibile l'incrocio del Maglio con edifici a Sud Ovest ed il fabbricato a "Maglio"

COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)


SCHEDA N° DI.3

CARATTERISTICHE GENERALI
via Monte Grappa
sez. II foglio 42 map. 40

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
rurale ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
commerciale ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
artigianale ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
misto ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
altro ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
abitato ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
parz. abitato ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
disabitato ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

superficie coperta mq 120
volume mc 270
in piani n° 2
eventuale sottotetto ☒



1 Angolo Sud-Ovest
2 Fronte Ovest
3 Angolo Nord-Ovest
4 Ingresso e Cortile

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE fabbricato rurale

SCHEDA B

TIPOLOGIA

Isolato ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
a cortina ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
a corte ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
a schiera ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
a blocco ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
altro ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

CONTESTO AMBIENTALE

parco ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
giardino ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
orto ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
cortile, via o simile ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
bordo ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
altro ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

CONTRO STORICO

centro storico ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
nucleo rurale ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
altro Casa sparse ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Sasso e mattoni ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
buono ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
mediocre ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
cattivo ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Legno ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
buono ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
mediocre ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
cattivo ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

COPERTURA

tipo Cotti ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
buono ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
mediocre ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
cattivo ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO

DELLE STRUTTURE ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
buono ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
mediocre ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
cattivo ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

NOTE

INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO primi 1900

ENTITA' DELL'INTERVENTO: recupero residenziale parte Ovest

Casa rurale costruita nella prima metà dell'800. E' caratterizzata

da un corpo residenziale a due piani e sottotetto ad Ovest e da un

corpo rurale ad Est con portico rivolto verso il cortile a Sud, da

nito da un ampio arco a tutto sesto (parzialmente chiuso per uso

residenziale). La copertura ad Ovest è a padiglione a due falde con


grittonali quella ad Est. Il corpo più alto evidenzia a Nord un es

mino in rilievo sulla simmetria delle aperture finestrate. Il piano


1° è disimpegnato da scala in legno e ballatoio interni al portico.

AUTRO


C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)




C. ALL'IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAFOMETRIA



INDIVIDUAZIONE CATASTALE

COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° 51.4

CARATTERISTICHE GENERALI

via Monte Grappa

sez. II foglio 4° map. 24

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale ☒ rurale ☐ commerciale ☐ artigianale ☐ misto ☐ altro ☐


abitato ☒
parz. abitato ☐
disabitato ☐

superficie coperta mq 280

volume mc 1550

In piani n° 2


eventuale sottotetto ☐




1 Angolo Sud+Ovest

2 Angolo Nord-Ovest


C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)




C. ALL'IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Fabbricato rurale

SCHEDA B

TIPOLOGIA

isolato ☒
a cortina ☐
a corte ☐
a schiera ☐
a blocco ☐
altro ☐

CONTESTO AMBIENTALE

parco ☐
giardino ☒
orto ☐
cortile, siepe o simile ☐
blocco ☐
altro ☐

centro storico ☐
nucleo rurale ☐
altro Casa sparsa ☒

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Mattone a laterizio ☒
buono ☐
mediocre ☐
cattivo ☐

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Laterocemento ☒
buono ☐
mediocre ☐
cattivo ☐

COPERTURA

tipo Coppi ☐
buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO

DELLE STRUTTURE

buono ☐ mediocre ☒ cattivo ☐
buono ☐ mediocre ☒ cattivo ☐

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO 1970

ENTITA' DELL'INTERVENTO: ristrutturazione

Edificio preesistente alla metà dell'800 e rimasto pressoché inalterato fino alla fine del secolo. Subisce un primo ampliamento ad Est nella prima metà del '900 a cui segue una ulteriore aggiunta residenziale venendosi a formare una cortina edilizia di consistenti dimensioni. L'aspetto odierno frutto delle ristrutturazioni degli anni '70 ha fatto perdere all'edificio le caratteristiche tipologiche originarie.

COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° B.1.5

CARATTERISTICHE GENERALI

Via Monte Grappa

sez. II foglio 1° mapp. 72


EDIFICIO

DI TIPO: residenziale rurale
commerciale artigianale misto altro

abitato part. abitato disabitato

superficie coperta mq 220
volume mc 1.300

in piani n° 3
eventuale sottotetto




1 Fronte Sud-Ovest
2 Angolo Nord-Ovest


C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)




C. ALL' IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Fabbricato rurale

SCHEDA B

TIPOLOGIA

isolato
a cortina
a corte
a schiera
a blocco
altro

CONTESTO AMBIENTALE

parco
giardino
orto
cortile, ala o simile
braccio
altro

centro storico
nucleo rurale
altro

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Mattone e laterizio
buono
mediocre
cattivo

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Laterocemento
buono
mediocre
cattivo

COPERTURA

tipo Cotto
buono
mediocre
cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO
DELLE STRUTTURE

buono
mediocre
cattivo

NOTE

INTERVENTI SUCCESSIVI ALL' IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO anni 160

ENTITA' DELL' INTERVENTO: ed. di manutenzione

Edificio costruito nella prima metà dell'800. Progressivi lavori di ristrutturazione con sostituzione di parti strutturali e soprelevazioni hanno definito lo stato originale che non ha più alcuna importanza, se non nella sagoma planimetrica, con l'edificio originario.

COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R.80/80 e art.9 L.R.58/78)

SCHEDA N° 01.6

CARATTERISTICHE GENERALI

via Maggiò

sez. U foglio 1° mapp. 71

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale

rurale

commerciale

artigianale

misto

altro

abitato

parz. abitato

disabitato

superficie coperta mq. 100

volume mc. 550

in piano n° 2

eventuale sottotetto

☐




1 Fronte Sud

2


C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)




C. ALL' IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE

Fabbricato rurale

SCHEDA B

TIPOLOGIA

isolato

a cortina

a corte

a schiera

a blocco

altro

CONTESTO AMBIENTALE

parco

giardino

orto

cortile, ala o simile

blocco

altro

centro storico

nucleo rurale

altro

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo laterizio

buono

mediocre

cattivo

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo laterizio

buono

mediocre

cattivo

COPERTURA

tipo Coppi - Tegole

buono

mediocre

cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO

DELLE STRUTTURE

buono

mediocre

cattivo

NOTE

INTERVENTI SUCCESSIVI ALL' IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO 170

ENTITÀ DELL' INTERVENTO: ristrutturazione

ALTRO

Edificio costruito nella prima metà dell'800. Negli anni '70 venne ristrutturato con sostituzione pressoché integrale anche di parti strutturali conferendo l'attuale aspetto che dell'originario conserva la sola sagoma planimetrica. Nella prima metà del secolo all'edificio venne aggregato, ad Est, un corpo in ampliamento, a parziale definizione di cortina edilizia.

COMUNE DI GALLIERA VENETA
Provincia di Padova

AGGIORNAMENTO SCHEDE

B


ANNO

2000

RIFERIMENTO SCHEDA

B.1.6

MAGLIO



LOCALIZZAZIONE INTERVENTO



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Interventi

	ESTREMI DELL'ATTO	DATA	TIPO DI INTERVENTO
C.E.	22/85	18.02.1985	Ampliamento fabbricato residenziale
C.E.	163/87	23.11.1987	Variante 25/85

☒ **MODESTA ENTITA'**

☐ **RILEVANTE ENTITA'**

Note

Gli interventi apportano una modifica al prospetto principale, senza sconvolgere l'impianto e la tipologia dell'edificio, che risulta essere comunque di modesta importanza.

COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° B1.7

CARATTERISTICHE GENERALI

via Viaggio
sez. U foglio 4 mapp. 31-108
108


EDIFICIO

DI TIPO: residenziale ☒
rurale ☒
commerciale ☐
artigianale ☐
misto ☐
altro ☐
abitato ☐
parz. abitato ☐
disabitato ☐
superficie coperta mq 740
volume mc 4.590
in piani n° 2
eventuale sottotetto ☒




1. Fronte Sud-Ovest
2. Parz. fronte Sud-Est 14


C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)



C. ALL'IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE CASA DA MARRACCO

SCHEDA B

TIPOLOGIA

isolato ☒
a cortina ☐
a corte ☐
a schiera ☐
a blocco ☐
altro ☐

CONTESTO AMBIENTALE

parco ☐
giardino ☐
orto ☐
cortile, sia o simile ☒
braccio ☐
altro ☐

centro storico ☐
nucleo rurale ☐
altro Casa sparsa ☒

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Sassanese-Latone-Latone
buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Latone-Latone-Latone
buono ☒
mediocre ☐
cattivo ☐

COPERTURA

tipo Coppa-Loggia
buono ☒
mediocre ☐
cattivo ☐

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO DELLE STRUTTURE

buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO anni 170-80
ENTITA' DELL'INTERVENTO: ristrutturazioni, crollo parziale

ALTRO

VEDI ALLEGATO

COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° BL.8

CARATTERISTICHE GENERALI


via Maglio
sez. 11 foglio 41 mappa 43-46
76

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale ☐
rurale ☐
commerciale ☐
artigianale ☐
misto ☐
altro ☐

abitato ☐
parz. abitato ☐
disabitato ☐

superficie coperta mq 795
volume mc 3.300
in piani n° 2
eventuale sottotetto ☐



1 Angolo Nord-Est 13 Part. Ovest
2 Angolo Nord-Ovest 14

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa di propria abitazione

SCHEDA B

TIPOLOGIA

isolato ☐
a cortina ☐
a corte ☐
a schiera ☐
a blocco ☐
altro ☐

CONTESTO AMBIENTALE

parco ☐
giardino ☐
orto ☐
cortile, ala o simile ☐
blocco ☐
altro ☐

centro storico ☐
nucleo rurale ☐
altro ☐

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Sassolomantova ☐
buono ☐
mediocre ☐
cattivo ☐

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Legno ☐
buono ☐
mediocre ☐
cattivo ☐

COPERTURA

tipo Coppi ☐
buono ☐
mediocre ☐
cattivo ☐


STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO DELLE STRUTTURE

buono ☐
mediocre ☐
cattivo ☐


NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO _____
ENTITA' DELL'INTERVENTO: _____

ALTRO VEDI ALLEGATO


C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)




C. ALL'IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



ALLEGATO SCHEDA N°

DESCRIZIONE

Il complesso presente agli inizi dell'1800 subisce notevoli ampliamenti articolandosi nella struttura oggi visibile con interventi proseguiti durante tutto il secolo scorso.

Di notevoli dimensioni volumetriche è organizzato su una cortina edilizia attestata sulla via Maglio e costituita da due fabbricati a due piani con ampi sottotetti collegati da un corpo più basso, sempre a due piani con sottotetto, provvisto di aperture ovali.

La facciata evidenzia tuttora la composta serialità dei fori finestrati e le cornici di gronda sagomate dei corpi più alti.

La facciata Ovest della cortina è caratterizzata da un ampio camino in rilievo dalla muratura.

Il fabbricato posto ortogonalmente alla descritta cortina e di congiunzione con altro fabbricato a Sud, conserva la facciata ad Est pressoché inalterata da manomissioni recenti e si distingue per la semplicità delle file regolari delle aperture, più ampie al piano terra e ridotte al piano primo.

Il fabbricato a Sud forma con il corpo ortogonale e la cortina edilizia di via Maglio una vasta corte, simmetrica a quella presente ad Ovest ed usata del ristorante.

Il fabbricato ad uso di abitazione nella parte ad Est ed a uso agricolo nella restante porzione ad Ovest presenta a Sud un ampio portico con pilastri in muratura ed architravi in legno e contenente la scala pure in legno che disimpegna il piano primo.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



1- Part. fronte Nord



2 - Facciata Sud, porz. Est



3- Angolo Sud-Est della Corte



4- Portico Sud



5- Part. facciata Sud parte Ovest



6- Aperture ovali e cornice di gronda

COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova


AGGIORNAMENTO SCHEDE

B


ANNO

2000

RIFERIMENTO SCHEDA

B.I.8**MAGLIO**

LOCALIZZAZIONE INTERVENTO



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Interventi

	ESTREMI DELL'ATTO	DATA	TIPO DI INTERVENTO
A.E.	144/93	03.01.1994	Straordinaria manutenzione ed adeguamento igienico sanitario
C.E.	192/93	29.04.1994	Cambio d'uso da residenza ad ambulatorio medico
A.E.	02/94	21.04.1994	Straordinaria manutenzione copertura ed adeguamento igienico sanitario
A.E.	78/94/M	09.02.1995	Restauro, ripristino murature e copertura
D.I.A.	86/97	25.06.1997	Straordinaria manutenzione
C.E.	104/98	14.06.1999	Restauro e parziale cambio d'uso
C.E.	105/99	15.10.1999	Variante in c.o. alla C.E. 104/98

☒ **MODESTA ENTITA'**☐ **RILEVANTE ENTITA'**

Note

L'intervento ha interessato la distribuzione interna, lasciando inalterate le facciate principali.

COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° B1.9

CARATTERISTICHE GENERALI

via Monte Grappa
sez. V foglio 4° mapp. 45-77

EDIFICIO:

DI TIPO: residenziale

commerciale

artigianale

mixto

altro

abitato

parz. abitato

disabitato

superficie coperta mq 300

volume mc 1.540

In piani n° 2

eventuale sottotetto




1 Fronte Sud 2 Fronte Nord


C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)




C. ALL'IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAFOMETRIA



DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE

Fabbricato rurale

SCHEDA B

TIPOLOGIA

isolato

a cortina

a corte

a schiera

a blocco

altro

CONTESTO AMBIENTALE

parco

giardino

orto

cortile, ala o simile

brolo

altro

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Mattoni e sasso

buono

mediocre

cattivo

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Legno-Lattarocemento

buono

mediocre

cattivo

COPERTURA

tipo Coppi

buono

mediocre

cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO

buono

mediocre

cattivo

DELLE STRUTTURE

buono

mediocre

cattivo

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO 1950-1960

ENTITA' DELL'INTERVENTO: Ampliamento Ovest - Ristrutturazione

Edificio rurale costruito nella prima metà dell'800, nella prima

metà del secolo attuale venne ampliato ad Est e quindi in epoca

più recente ad Ovest a cortina edilizia. Caratterizzato da corpo

residenziale centrale a due piani più sottotetto che nella faccia-

ta Nord presenta un camino alla veneta e simmetria dei fori fine-

strati e cornici in tutto. A Sud vi è un portico con arco a tutto

senso un tempo abbinato ad altro ad Est del primo ora modificato

con acchitrave orizzontale e recupero del soprasstanza volume.

ALTRO

COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° B1.10

CARATTERISTICHE GENERALI

Via Maglio
sez. I foglio 12 map. 40

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale
rurale
commerciale
artigianale
misto
altro

abitato
parz. abitato
disabitato

superficie coperta mq 100
volume mc 450

in piani n° 1

eventuale sottotetto

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100



1 Fronte Nord
2 Angolo Sud-Est
3 Part. muratura
4 Part. muratura

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa da maso

SCHEDA B

TIPOLOGIA

isolato
a cordina
a corte
a schiera
a blocco
altro

CONTESTO AMBIENTALE

parco
giardino
orto
cortile, ala o simile
brolo
altro Strada

centro storico
nucleo rurale
altro

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Sasso e mattoni
buono
mediocre
cattivo

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Legno
buono
mediocre
cattivo

COPERTURA

tipo Coppo
buono
mediocre
cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO DELLE STRUTTURE

buono
mediocre
cattivo

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO

ENTITA' DELL'INTERVENTO:
Edificio di origine settecentesca che conserva inalterata la struttura originaria. A Sud, verso il cortile, presenta due portici con architravi orizzontali in legno, simmetricamente ripartiti da una fumaria centrale. Il tetto è in coppi a due falde longitudinali. Da tempo abbandonato l'edificio evidenzia il degrado del tempo e l'incertezza.

ALTRO





C. NAPOLEONICO (1804)

C. AUSTRIACO (1834)

C. ALL'IMPIANTO (1891)

C. ATTUALE

AEROFOTOGRAMMETRIA



COMUNE DI GALLIERA VENETA
Provincia di Padova

AGGIORNAMENTO SCHEDE

B


ANNO

2000

RIFERIMENTO SCHEDA

B.1.10

MAGLIO



LOCALIZZAZIONE INTERVENTO



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Interventi

	ESTREMI DELL'ATTO	DATA	TIPO DI INTERVENTO
A.E.	100/89	08.09.1989	Straordinaria manutenzione e consolidamento statico
C.E.	149/90	19.09.90	Ristrutturazione
C.E.	169/93	21.01.94	Variante alla C.E. 149/90

☐ **MODESTA ENTITA'**

☒ **RILEVANTE ENTITA'**

Note

Gli interventi hanno modificato sensibilmente il piano interrato, apportato alcune correzioni alla tramezzatura interna, mentre i prospetti sono rimasti praticamente inalterati rispetto all'impianto originario.

COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° B1.11

CARATTERISTICHE GENERALI
via Monte Grappa
sez. U. foglio 1° mapp. 39

EDIFICIO

DI TIPO: ☒ residenziale rurale
☐ commerciale artigianale
☐ misto
☐ altro

abitato ☐
parz. abitato ☐
disabitato ☐

superficie coperta mq 300
volume mc 3-300
in piani 9° 3
eventuale sottotetto ☐




1 Fronte Sud-Ovest 13 part. Ovest
2 Angolo Sud-Ovest 14


C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)




C. ALL'IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAFIETRIA



DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Fabbricato rurale

SCHEDA B

TIPOLOGIA

☒ isolato
☐ a cortina
☐ a corte
☐ a schiera
☐ a blocco
☐ altro

CONTESTO AMBIENTALE

☐ parco
☐ giardino
☐ orto
☒ cortile, ala o simile
☐ brodo
☐ altro

centro storico ☒

nucleo rurale ☐

altro ☐

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo laterizio
☐ buono
☒ mediocre
☐ cattivo

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo laterizio
☐ buono
☒ mediocre
☐ cattivo

COPERTURA

tipo Tegole
☐ buono
☒ mediocre
☐ cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO

DELLE STRUTTURE ☐ buono ☐ mediocre ☒ cattivo

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO anni '60

ENTITA' DELL'INTERVENTO: demolizione e nuova costruzione
Edificio costruito alla prima metà dell'1800 e costituito da un corpo principale al lato Sud-Est dell'incrocio del Naviglio e da un corpo secondario per abitazione, in stato di abbandono a Sud e ristrutturato con caratteristiche diverse dall'origine a Nord, fronteggiante la via M. Grappa. Il corpo principale è stato completamente ristrutturato anche con modifiche di sagoma in epoche recenti (anni '60-'70) conferendo un aspetto totalmente diverso dal precedente.

ALTRO

COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

AGGIORNAMENTO SCHEDE

B


ANNO

2000

RIFERIMENTO SCHEDA

B.I.11

MAGLIO



LOCALIZZAZIONE INTERVENTO



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Interventi

	ESTREMI DELL'ATTO	DATA	TIPO DI INTERVENTO
C.E.	68/88	04.06.1988	Ristrutturazione interna
C.E.	84/88	11/07/1988	Variente in c.o. alla C.E. n.68/88

☒ MODESTA ENTITA'

☐ RILEVANTE ENTITA'

Note

L'intervento ha lasciato inalterati gli elementi in contrasto con il carattere ambientale della zona.

COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° 81.12

CARATTERISTICHE GENERALI

via Maglio

sez. V foglio 6° map. 50-51
53-55

EDIFICIO


DI TIPO: residenziale
rurale
commerciale
artigianale
misto
altro

abitato
parz. abitato
disabitato

superficie coperta mq 100
volume mc 1.010

in piani n° 2

eventuale sottotetto



1 Angolo Nord-Ovest 13 Part. Sud-Ovest
12 Part. int. Est 14 Part. Ovest


C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)




C. ALL' IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa da massaro coperta di paglia

SCHEDA B

TIPOLOGIA

isolato
a cortina
a corte
a schiera
a blocco
altro

CONTESTO AMBIENTALE

parco
giardino
orto
cortile, ala o simile
blocco
altro

carro storico
nucleo rurale
altro

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Massone-Lateranense
buono
mediocre
cattivo

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Lemmo-Lateranense
buono
mediocre
cattivo

COPERTURA

tipo Coppi
buona
mediocre
cattiva

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO DELLE STRUTTURE

buono
mediocre
cattivo

NOTE

INTERVENTI SUCCESSIVI ALL' IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO 1891

ENTITA' DELL' INTERVENTO: Ristrutturazione parziale ed ampliamento

Le continue aggregazioni prodotte a partire da nucleo originario

presente alla fine del '700, riscontrabili dalla metà dell'800 al-

la seconda metà del '900 hanno determinato l'attuale complesso dal-

quale emerge, a testimonianza della primitiva tipologia il fabbri-

cato a due piani con copertura a due falde trasversali in corni a

parte dell'appendice ortogonale a via Maglio in corni più bassi

COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova


AGGIORNAMENTO SCHEDE **B**

ANNO **2000**

RIFERIMENTO SCHEDA

B.1.12

MAGLIO



LOCALIZZAZIONE INTERVENTO



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Interventi

	ESTREMI DELL'ATTO	DATA	TIPO DI INTERVENTO
C.E.	120/87	19.08.1987	Straordinaria manutenzione ed adeguamento igienico sanitario
C.E.	116/88	28.08.1988	Variente alla C.E. 120/87

☒ **MODESTA ENTITA'**

☐ **RILEVANTE ENTITA'**

Note

Recupero dell'unità edilizia ad uso residenziale con adeguamento igienico sanitario dei locali.
L'intervento è modesto rispetto alla via pubblica mentre si rilevano, nell'adiacente fabbricato, un poggiolo a sbalzo e persiane.

COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° BL.13

CARATTERISTICHE GENERALI

via Monte Grappa
sez. U foglio 62 mapp. 58-57-58
60

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
rurale ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
commerciale ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
artigianale ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
misto ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
altro ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

abitato ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
parz. abitato ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
disabitato ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

superficie coperta mq 225
volume mc 1.320

in piani n° 3

eventuale sottotetto ☐




1 Fronte Sud-Ovest 13

2 Fronte Nord-Est 14


C. NAPOLEONICO (1804)



C. AUSTRIACO (1854)




C. ALL' IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAFOMETRIA



DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Fabbricato rurale

SCHEDA B

TIPOLOGIA

isolato ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
a cortina ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
a corte ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
a schiera ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
a blocco ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
altro ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

CONTESTO AMBIENTALE

parco ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
giardino ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
orto ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
cortile, ala o simile ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
braccio ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
altro ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

centro storico ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

nucleo rurale ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

altro ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Sasso-Mantova ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
buono ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
mediocre ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
cattivo ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo legno ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
buono ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
mediocre ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
cattivo ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

COPERTURA

tipo coppi ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
buono ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
mediocre ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
cattivo ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO

buono ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
mediocre ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
cattivo ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

DELLE STRUTTURE

buono ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
mediocre ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
cattivo ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL' IMPIANTO ORIGINARIO : ANNO 1980

ENTITA' DELL' INTERVENTO : ampliamento

ALTRO VEDI ALLEGATO

ALLEGATO SCHEDA N°

DESCRIZIONE

L'edificio già censito al Catasto Austriaco e mantenutosi inalterato fino alla fine dell'800 ha subito, nella parte Est agli inizi del '900, le trasformazioni che originarono l'assetto tuttora visibile, con la demolizione di una porzione dell'edificio originario e la costruzione del fabbricato ad uso abitazione caratterizzato da due corpi a tre piani, simmetrici, con interposta parte a portico, più bassa.

Dell'edificio originario rimangono ad Ovest due tronconi, a causa del crollo della parte centrale dovuta alla povertà dei materiali impiegati, mattone crudo e sasso, all'incuria ed al trascorrere del tempo.

Il troncone a Nord dimostra ancora la caratteristica sagoma della casa rurale veneta: quello a Sud era la parte finale dell'appendice primitiva che era disposta ortogonalmente rispetto all'edificio originario.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



1- Rodei dell'edificio originario



2- Part. fronte Nord



3- Piano Ovest



4- Part. fronte Sud



5- Angolo Sud-Ovest

COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° B.1.14

CARATTERISTICHE GENERALI
via Monte Grappa
sez. Ufoglio 62 map. 54


EDIFICIO

DI TIPO: residenziale ☒
rurale ☐
commerciale ☐
artigianale ☐
misto ☐
altro ☐

abitato ☐
parz. abitato ☐
disabitato ☐

superficie coperta mq 210
volume mc 1.100

in piani n° 2
eventuale sottotetto ☐



1 Angolo Nord-Est
2 Frante Ovest

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Fabbricato rurale

SCHEDA B

TIPOLOGIA

isolato ☒
a cortina ☐
a corte ☐
a schiera ☐
a blocco ☐
altro ☐

CONTESTO AMBIENTALE

parco ☐
giardino ☒
orto ☐
cortile, ala o simile ☐
brolo ☐
altro ☐

centro storico ☒
nucleo rurale ☐
altro ☐

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Mattone e laterizio
buono ☒
mediocre ☐
cattivo ☐

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo laterizio
buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

COPERTURA

tipo ceda
buono ☒
mediocre ☐
cattivo ☐

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO DELLE STRUTTURE

buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐


NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO anni '60
ENTITÀ DELL'INTERVENTO: ristrutturazione

Edificio rurale realizzato nella metà dell'800. Venne ristrutturato ed ampliato, una prima volta, nella prima metà del secolo. Più recentemente è stato ampliato a Sud ed Ovest e nuovamente ristrutturato per residenza e laboratorio attività che è ormai divenuta prevalente rispetto alla destinazione originaria.


C. NAPOLEONICO (1804)




C. ALTRIACCO (1854)



C. ALL'IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAFMETRIA



COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° B1.15

CARATTERISTICHE GENERALI

via Monte Grappa
sez. U foglio 7 map. 14

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale ☐
rurale ☐
commerciale ☐
artigianale ☐
religioso ☐
altro ☐

abitato ☐
parz. abitato ☐
disabitato ☐

superficie coperta mq 1.100
volume mc 10.500
in piani n° 1
eventuale sottotetto ☐



1 Fronte Nord-Ovest 13 Part. salto d'acqua
2 Angolo Sud-Ovest 14 e Reggia

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa d'affitto con
cartiera

SCHEDA **B**

TIPOLOGIA

isolato ☐
a cortina ☐
a corte ☐
a schiera ☐
a blocco ☐
altro ☐

CONTESTO AMBIENTALE

parco ☐
giardino ☐
orto ☐
cortile, ala o simile ☐
brelo ☐
altro ☐

centro storico ☐
nucleo rurale ☐
altro ☒

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Mattoni-faccinate ☐
buono ☐
mediocre ☐
cattivo ☐

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Laterocemento-laso ☐
buono ☐
mediocre ☐
cattivo ☐

COPERTURA

tipo Coppi-prefabbricate ☐
buono ☐
mediocre ☐
cattivo ☐

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO

DELLE STRUTTURE

buono ☐
buono ☐
buono ☐
buono ☐


mediocre ☐
mediocre ☐
mediocre ☐
cattivo ☐

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO


ENTITA' DELL'INTERVENTO

ALTRO VEDI ALLEGATO


C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)




C. ALL'IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAFIA



ALLEGATO SCHEDA N°

DESCRIZIONE

Il nucleo originario dell'edificio venne realizzato tra il 1683 ed il 1689, come riscontrabile dalle suppellicce al Provveditore ai Beni Inculti della Repubblica di Venezia, nel vasto programma dei lavori del M.H. A. Capello attuato alla fine del 1600.

All'inizio adibito a Cartiera (da cui la necessità di prese d'acqua per forza motrice) e già, alla fine del 1700, un edificio di notevole dimensioni aggregato, ad un rovesciato, tre corpi di fabbrica.

L'uso a Cartiera, in corso fino ai primi del 1900, data l'entità dell'attività assunse e toponimo della zona.

Negli anni '30 l'edificio è adibito parte a fabbrica di ghiaccio (piano terra) e parte a pastificio.

L'attività a pastificio divenne via via predominante fino a soppiantare negli anni '50-'60, l'attività di fabbrica di ghiaccio.

All'epoca vennero ampliati, l'ala Ovest ed il corpo Nord, demolendo inoltre l'ala Est in cui trova ora spazio l'ampio cortile, circa dieci anni fa un incendio rovinò le strutture lignee dell'ala Ovest che vennero sostituite con strutture prefabbricate in cemento.


1- Archivio di Stato (VE)

Beni Inculti PG-20 al Ds.3
anno 1683

Suppliche a nome M.H. Capello


Riconoscibili lo stradone ora via Monte Gappa

Con la Supplica si chiede di poter de rivare l'acqua per "Cartiers"



nell'ala mare
suppellicce con...

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



2- Archivio di Stato (VE)
Beni Inculti PG-20
7 Ds. 4
Anno 1689

Suppliche a nome M.H.
Capello

Riconoscibile il nucleo originario dell'edificio a "Cartiera" a Sin. e la Villa Capello a destra.



3- Particolare Nord-Est

4- Particolare Sud



5- Particolare Nord-Ovest

COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° 81.1b

CARATTERISTICHE GENERALI

via Magliola
sez. U foglio 1° map. 210

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale ☐
rurale ☐
commerciale ☐
artigianale ☐
misto ☐
altro ☐

abitato ☐
parz. abitato ☐
disabitato ☐

superficie coperta mq 285
volume mc 1.975


in piani n° 2

eventuale sottotetto ☐




- 1 Fronte Sud 13
2 Angolo Sud-Est 14


C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)




C. ALL' IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Fabbricata rurale

SCHEDA B

TIPOLOGIA

isolato ☒
a cortina ☐
a corte ☐
a schiera ☐
a blocco ☐
altro ☐

CONTESTO AMBIENTALE

perco ☐
giardino ☒
orto ☐
cortile, ala o simile ☐
breto ☐
altro ☐

centro storico ☒
nucleo rurale ☐
altro ☐

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Mattoni
buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Legno
buono ☒
mediocre ☐
cattivo ☐

COBERTURA

tipo Coppa
buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO

buono ☐ mediocre ☒ cattivo ☐
buono ☐ mediocre ☒ cattivo ☐

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL' IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO primi 1900

ENTITA' DELL' INTERVENTO: ampliamento

ALTRO

L'edificio originario di modeste dimensioni era già esistente nella seconda metà dell'800 rimanendo tale fino alla fine dello stesso secolo. La trasformazione radicale visibile tuttora avvenne nei primi decenni del novecento quando l'edificio esistente fu ampliato ad Est ed Ovest e sopraelevato contemporaneamente alla costruzione della Filanda a Nord tuttora esistente anche se non più in funzione.

COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° 81.17

CARATTERISTICHE GENERALI

via Maglio
sez. U foglio 6 mapp. 46

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale ☒
commerciale ☐
artigianale ☐
misto ☐
altro ☐
abitato ☐
parz. abitato ☐
disabitato ☐

superficie coperta mq 260
volume mc 1500
in piani n° 2
eventuale sottotetto ☐



1 Fronte Sud
2 Angolo Nord-Est


C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)




C. ALL' IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa da massaro coperta
di pagina 8

SCHEDA **B**

CONTESTO AMBIENTALE

parco ☐
giardino ☒
orto ☐
cortile, ala o similia ☐
brolo ☐
altro Strada ☒

TIPOLOGIA

isolato ☒
a cortina ☐
a carta ☐
a schiera ☐
a blocco ☐
altro ☐

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Laterizio-mattone ☒
buono ☐
mediocre ☐
cattivo ☐

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Legnolaterizio ☒
buono ☐
mediocre ☐
cattivo ☐

COPERTURA

tipo Cappi ☒
buono ☐
mediocre ☐
cattivo ☐

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO

buono ☒
mediocre ☐
cattivo ☐

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO 1877
ENTITA' DELL'INTERVENTO: Ristrutturazione

ALTRO


L'edificio era già presente al C. Napoleonico nella parte Est e si conservò inalterato fino alla metà dell'800; alla fine dello stesso secolo andò in parte trasformato ed articolato. Recentemente è stato oggetto di radicale quanto attenta ristrutturazione conservando le caratteristiche peculiari di casa rurale ovidenti nell'ampio portico bipartito a Sud, nella cornice di grondaia in mattoni e nei camini alla veneta, a Nord e Sud.

Provincia di Padova


B

2000

MAGLIO



LOCALIZZAZIONE INTERVENTO



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Interventi

	ESTREMI DELL'ATTO	DATA	TIPO DI INTERVENTO
C.E.	94/83	1984	Modifiche interne e forometria

■ MODESTA ENTITÀ

☐ RILEVANTE ENTITA'

Note

COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° B1.18

CARATTERISTICHE GENERALI

via Maglio


sez. II foglio 3^a mapp. 215

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale
rurale
commerciale
artigianale
misto
altro


abitato
parz. abitato
disabitato

superficie coperta mq 125
volume mc 2-100
in piani n° 3
eventuale sottotetto




1 Fronte Est 3 Part. cornice
2 Fronte Sud 4 Part. "Colombiana"


C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)




C. ALL' IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa da massaro coperta

di paglia

SCHEDA B

TIPOLOGIA

isolato
a cortina
a corte
a schiera
a blocco
altro

CONTESTO AMBIENTALE

parco
giardino
orto
cortile, sia o simile
blocco
altro

centro storico
nucleo rurale
altro

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Massiccio
buono
mediocre
cattivo

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Legno
buono
mediocre
cattivo

COPERTURA

tipo Coppi
buono
mediocre
cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO
DELLE STRUTTURE

buono
mediocre
cattivo

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL' IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO 1900
ENTITA' DELL' INTERVENTO: ristrutturazione ed ampliamento

Edificio di modeste dimensioni alla fine dell'800 già al C. Austriaco appare notevolmente trasformato tanto da far supporre un radicale intervento di sostituzione. Mantenutosi pressoché inalterato fino alla fine dell'800 dove l'aspetto attuale alle trasformazioni eseguite nei primi anni del 1900 di cui conserva elementi caratteristici quali i fregi pittorici ornamentali al di sotto della cornice di gronda e le mensole sovrastanti a motivi floreali.

COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° B1.19

CARATTERISTICHE GENERALI

via Maglio
sez. U - foglio 6° map. 38-39-40-43

EDIFICIO 431

DI TIPO: residenziale ☒ ☐
rurale ☐ ☐
commerciale ☐ ☐
artigianale ☐ ☐
misto ☐ ☐
altro ☐ ☐
abitato ☐ ☐
part. abitato ☐ ☐
disabitato ☐ ☐

superficie coperta mq 660
volume mc 2.660
in piani n° 2
eventuale sottotetto ☒




1 Fronte Nord 13
2 Fronte Sud 14

C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)




C. ALL'IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa di propria abitazione

SCHEDA B

TIPOLOGIA

isolato ☐ ☒
a cortina ☐ ☐
a corte ☐ ☐
a schiera ☐ ☐
a blocco ☐ ☐
altro ☐ ☐

CONTESTO AMBIENTALE

parco ☐ ☐
giardino ☐ ☐
orto ☐ ☐
cortile, sala o simile ☒ ☐
brook ☐ ☐
altro ☐ ☐

centro storico ☒ ☐
nucleo rurale ☐ ☐
altro ☐ ☐

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Matthone - lastonatura ☐ ☐
buono ☐ ☐
mediocre ☐ ☐
cattivo ☐ ☐

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Legno lastonatura ☐ ☐
buono ☐ ☐
mediocre ☐ ☐
cattivo ☐ ☐

COPERTURA

tipo Coppi ☐ ☐
buono ☐ ☐
mediocre ☐ ☐
cattivo ☐ ☐

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO DELLE STRUTTURE

buono ☐ ☐ mediocre ☒ ☐ cattivo ☐ ☐

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO 1976
ENTITA' DELL'INTERVENTO: Ristrutturazioni parziali

ALTRO VEDI ALLEGATO

ALLEGATO SCHEDA N°

DESCRIZIONE

L'edificio è uno dei complessi edilizi più rilevanti della vecchia contrada del Maglio, la sua forma planimetrica, definita alla fine del 700 fa supporre un edificio composto di tre elementi principali definiti da un corpo centrale e da due barchesse laterali.

Questa interpretazione è suffragata dal raffronto dei catasti stoni e nonchè dall'analisi dello stato di fatto attuale.

Il complesso edilizio rimase pressoché inalterato fino alla fine dell'1800 e venne successivamente ampliato a Nord-Ovest (completamento della cortina edilizia di via Maglio) e a Sud-Est (costruzione di una ala ad uso abitativo).

Ampliamenti, demolizioni, ristrutturazioni e un incendio di alcuni anni fa che ha rovinato la parte Nord-Est rendono il manufatto originario di difficile lettura.

Il prospetto rivolto a Sud è caratterizzato da un corpo centrale attualmente disabitato, con portico a due aperture ad arco e si notano i segni, chiave di volta e base dell'arco a tutto sesto, di una terza apertura ad Ovest delle esistenti.

La copertura è a due falde longitudinali con struttura portante, nella parte di vecchia origine, ancora in legno.

Tracce di un arco passante sono presenti sulla parete Nord ubicato in corrispondenza dell'arco Sud centrale.

La muratura d'ambito del portico presenta tracce di aperture ad arco, ora murate, che fanno supporre a una originaria percorribilità longitudinale dello stesso portico.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



1- Angolo Nord-Est (Ed. incendiato)



2- Part. interno portico



3- Particolare del vecchio portico



4- Corpo laterale Est



5- Veduta da Sud



6- Part. Sud parte incendiata

COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova


AGGIORNAMENTO SCHEDE

B

ANNO

2000

RIFERIMENTO SCHEDA

B.1.19**MAGLIO**

LOCALIZZAZIONE INTERVENTO



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Interventi

	ESTREMI DELL'ATTO	DATA	TIPO DI INTERVENTO
A.E.	87/82/M	03.08.1982	Consolidamento murature e sostituzione della copertura
C.E.	97/83	07.02.1984	Variante 1499/76 straordinaria manutenzione e modifiche interne
C.E.	61/85/M	29.07.1985	Apertura vetrina
C.E.	15/85/M	19.06.1985	Cambio d'uso da residenziale a commerciale
A.E.	97/88/M	21.09.1988	Straordinaria manutenzione
C.E.	2/98	11.03.1998	Straordinaria manutenzione fabbricato residenziale e cambio di destinazione d'uso
C.E.	51/98	15.07.1998	Variante in corso d'opera alla C.E. N° 2/98
C.B.	118/98bis	14.04.1999	Ristrutturazione e parziale cambio d'uso fabbricato residenziale/commerciale
C.B.	52/99	24.08.1999	Variante alla C.E. 118/98 bis

☐ **MODESTA ENTITA'**☒ **RILEVANTE ENTITA'****Note**

Gli interventi autorizzati hanno lasciato inalterate le principali caratteristiche architettoniche del fabbricato. Si evidenziano nella cortina lungo il tratto di Via Maglio, insegne invadenti, ringhiere di protezione di fori del tipo estensibile, e presenza di doppie finestre in alluminio con apertura verso l'esterno.

COMUNE DI GALLIERA VENETA Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° B1.20


CARATTERISTICHE GENERALI
via Maglio
sez. V - foglio 60 - mapp. 42-1-121

EDIFICIO

DI TIPO: ☐ residenziale rurale ☐ commerciale artigianale ☐ misto ☐ altro

abitato ☐ parz. abitato ☐ disabitato ☐

superficie coperta mq 95
volume mc 160
in piani n° 2
eventuale sottotetto ☐



1 Angolo Sud-Est 13
2 Angolo Nord-Est 14

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Annesso rurale

TIPOLOGIA
☒ isolato ☐ a cortina ☐ a corte ☐ a schiera ☐ a blocco ☐ altro

CONTESTO AMBIENTALE
☐ parco ☐ giardino ☐ orto ☒ cortile, ala o simile ☐ brolo ☐ altro

centro storico ☒
nucleo rurale ☐
altro ☐


CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI	STRUTTURE ORIZZONTALI	COPERTURA
tipo <u>Masso e Natica</u> buono ☐ mediocre ☐ cattivo ☒	tipo <u>Legno</u> buono ☐ mediocre ☐ cattivo ☒	tipo <u>Coppa</u> buono ☐ mediocre ☐ cattivo ☒

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO DELLE STRUTTURE
buono ☐ mediocre ☐ cattivo ☒


NOTE
INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO _____
ENTITA' DELL'INTERVENTO: _____
Edificio esistente anche se con diverso orientamento ad C. Napoleonico ad Austriaco, all'impianto assume l'orientamento a Sud proprio delle case rurali. E' stato ristrutturato ed ampliato nella parte centrale in epoche più recenti mentre nella parte ad Est si presenta come in origine con portico affacciato sul cortile. L'edificio è l'abbandono dell'edificio principale a Nord, su via Maglio, dove vi sono il progressivo degrado dell'annesso rurale.

C. NAPOLEONICO (1804)



Delta Ca. Pellegrina
Il Maglio


C. AUSTRIACO (1854)



C. ALL'IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



COMUNE DI GALLIERA VENETA
Provincia di Padova

**INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI
INTERESSE STORICO E AMBIENTALE
(art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)**

SCHEDA N° <u>B1.21</u>	
CARATTERISTICHE GENERALI via <u>Reggio</u> sez. <u>z. foglio 6° mapp. 29-30</u>	
EDIFICIO DI TIPO: residenziale rurale commerciale artigianale maisto altro	☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
abitato parz. abitato disabitato	☒ ☐ ☐
superficie coperta mq <u>150</u> volume mc <u>300</u>	
in piani <u>2</u>	
eventuale sottotetto	☒

1 Fronte Sud

2 Angolo Nord-Ovest

3 Angolo Nord-Est

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE

Casa da maestro in parte coperta di paglia

SCHEDA B

TIPOLOGIA

isolato

a cortina

a corte

a schiera

a blocco

altro

☒

☐

☐

☐

☐

☐

CONTESTO AMBIENTALE

parco

giardino

orto

cortile, ala o simile

bordo

altro

Strada

☐

☒

☐

☐

☐

☒

centro storico

nucleo rurale

altro

☒

☐

☐

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Mattone

buono

mediocre

cattivo

☐

☒

☐

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Legno-laterocemento

buono

mediocre

cattivo

☐

☒

☐

COPERTURA

tipo Coppi

buona

mediocre

cattiva

☐

☒

☐

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO DELLE STRUTTURE

buono

buono

☐

☐

mediocre

mediocre

☒

☒

cattivo

cattivo

☐

☐

NOTE

INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO anni '50

ENTRA' DELL'INTERVENTO: parziale ristrutturazione

ALTRO

L'edificio attuale venne costruito nella prima metà dell'800 in luogo di preesistente modificandone la sagoma e se pur leggermente la ubicazione. Si presenta oggi come cortina edilizia attestata a Nord su via Maglio, a due falde di coperture longitudinali. La parte centro Ovest è stata recentemente ristrutturata pur con il mantenimento della sagoma planimetrica e della quota di gronda a Nord che risulta leggermente sollevata a Sud.

C. NAPOLEONICO (1804)

Della La Pasticceria

INDIVIDUAZIONE CATASTALE

C. ATTUALE

COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° 81.22



CARATTERISTICHE GENERALI

via Maglio
sez. V. foglio 6-mapp. 30

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
rurale ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
commerciale ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
artigianale ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
misto ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
altro ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

abitato ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
parz. abitato ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
disabitato ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

superficie coperta mq 25
volume mc 05
in piani n° 1
eventuale sottotetto ☐

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE abitazione rurale

SCHEDA B

TIPOLOGIA

isolato ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
a cortina ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
a corte ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
a schiera ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
a blocco ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
altro ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

CONTESTO AMBIENTALE

parco ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
giardino ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
orto ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
cortile, ala o simile ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
blocco ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
altro ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo legno e mattoni ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
buono ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
mediocre ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
cattivo ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo legno ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
buono ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
mediocre ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
cattivo ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

COPERTURA

tipo Coppo ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
buono ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
mediocre ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
cattivo ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
DELLE STRUTTURE ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
buono ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
mediocre ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
cattivo ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO _____
ENTITA' DELL'INTERVENTO: _____

Adiacenza rurale porticata, questo resta di aggregato più complesso già presente al G. Napoleonico. Conserva una propria consistenza solo come servizio del fabbricato a Nord.

ALTRO _____

1 fronte Ovest

2

3

4

C. NAPOLEONICO (1804)



C. AUSTRIACO (1854)




C. ALL'IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° BI.13

CARATTERISTICHE GENERALI

via Naglio
sez. V foglio 61 mappa 11

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale ☒
rurale ☐
commerciale ☐
artigianale ☐
misto ☐
altro ☐


abitato ☐
parz. abitato ☐
disabitato ☐

superficie coperta mq 110
volume mc 540
in piani n° 2
eventuale sottotetto ☐



1 Fronte Sud
2 Angolo Nord-Ovest

C. NAPOLEONICO (1804)



C. AUSTRIACO (1854)



C. ALL. IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Fabbricato rurale

SCHEDA B

TIPOLOGIA

isolato ☒
a cortina ☐
a corte ☐
a schiera ☐
a blocco ☐
altro ☐

CONTESTO AMBIENTALE

parco ☐
giardino ☐
orto ☐
cortile, ala o similia ☒
brdo ☐
altro ☐

centro storico ☒
nucleo rurale ☐
altro ☐

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Sasso - Mattoni
buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Legno
buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

COPERTURA

tipo Cappi
buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO

buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO _____
ENTITA' DELL'INTERVENTO: _____

AUTRO VEDI ALLEGATO

ALLEGATO SCHEDA N°

DESCRIZIONE

L'edificio censito al Catasto Napoleonico è rimasto invariato fino alla metà dell'800 ed appare, alla fine del secolo, (C. Impianto) completamente modificato tanto da far supporre una sua radicale sostituzione. L'attuale edificio rispecchia solo parzialmente la situazione riscontrabile all'impianto apparendo privo dei due corpi laterali paralleli aggettanti dal fronte Sud.

L'edificio è costituito dall'aggregazione di due semplici volumi, uno ad Ovest con funzione abitativa, l'altro più basso con prevalente destinazione rurale e caratterizzato dal portico affacciato sul cortile Sud.

La copertura è a due falde longitudinali con orditura in legno e manto in coppi.

All'interno del portico una scala in legno disimpegna il piano primo, sul lato Ovest dello stesso portico è tuttora visibile un arco a tutto sesto parzialmente chiuso.

La parete Ovest interna al portico presenta inoltre tre immagini votive a carattere sacro, in cattivo stato, rappresentanti una un volto di Gesù l'altra un volto di Madonna e la terza la Madonna in atto di preghiera, di dimensioni inusuali per tale tipo di rappresentazione.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



1- Pittura votiva



2- Pittura votiva



3- Pittura votiva



4- Part. fronte Est



5- Part. fronte Sud

COMUNE DI GALLIERA VENETA
Provincia di Padova

AGGIORNAMENTO SCHEDE

B


ANNO

2000

RIFERIMENTO SCHEDA

B.1.23

MAGLIO



LOCALIZZAZIONE INTERVENTO



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Interventi

	ESTREMI DELL'ATTO	DATA	TIPO DI INTERVENTO
C.E.	164/88	12.12.1988	Ristrutturazione

☒ **MODESTA ENTITA'**

☐ **RILEVANTE ENTITA'**

Note

L'intervento non ha modificato gli elementi architettonici riconoscibili come tipici dell'impianto originario.

COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° 81.24

CARATTERISTICHE GENERALI

via Maglià

sez. II foglio 62 mapp. 33

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale

rurale

commerciale

artigianale

misto

altro

abitato

parz. abitato


disabitato

superficie coperta mq 88

volumi mc 450

In piani n° 2

eventuale sottotetto




1 Fronte Est 13 Fronte Nord-Ovest

2 Fronte Sud-Ovest 14 Particolare

C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)




C. ALL'IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



ASEROFOTOGRAMMETRIA



DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Fabbricato rurale

SCHEDA B

TIPOLOGIA

isolata

a cortina

a corte

a schiera

a blocco

altro

CONTESTO AMBIENTALE

parco

giardino

orto

cortile, ala o simile

brolo

altro

centro storico

nucleo rurale

altro

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Sasso - mattoni

buono

mediocre

cattivo

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo legno

buono

mediocre

cattivo

COPERTURA

tipo cippi

buono

mediocre

cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO DELLE STRUTTURE

buono

mediocre

cattivo

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO

ENTITÀ DELL'INTERVENTO:

L'edificio è stato costruito nella prima metà dell'800 ed è rimasto pressoché invariato fino alla fine dello stesso secolo. Nei primi del secolo attuale sono state aggiunte, a Nord e Sud, appendici rurali con aperture per il fienile, mentre la parte centrale, più alta, ha conservato il luogo residenziale. La facciata Ovest di ingresso alla residenza presenta una pittura votiva di fattura popolare sommariamente restaurata in periodo recente.

ALTRO

COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° 81.25

CARATTERISTICHE GENERALI
via Naglio
sez. II foglio 42 mapp. 11

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale rurale
commerciale artigianale
misto altro

abitato
parz. abitato
disabitato

superficie coperta mq 40
volume mc 180

In piani n° 2

eventuale sottotetto ☐



- 1 Angolo Nord-Est
- 2 Part. facciata Nord

C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)




C. ALL. IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE fabbricato rurale

SCHEDA B

TIPOLOGIA

- isolato ☒
a cortina ☐
a corte ☐
a schiera ☐
a blocco ☐
altro ☐

CONTESTO AMBIENTALE

- parco ☐
giardino ☐
orto ☐
cortile, ala o simile ☐
brook ☐
altro ☐

centro storico ☒

nucleo rurale ☐

altro ☐

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

- tipo Sasso e mattoni
buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

STRUTTURE ORIZZONTALI

- tipo Legno
buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

COPERTURA

- tipo Cappi
buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO
DELLE STRUTTURE

- buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

NOTE
INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO
ENTITA' DELL'INTERVENTO:

ALTRA

Edificio costruito nella seconda metà dell'800 e giunto pressoché inalterato ai nostri giorni. E' organizzato da un semplice volume parallelepipedo con copertura a due falde in coppi e presenta sulla facciata Nord una pittura sacra di fattura popolare, posta in una semplice nicchia. Già adibito a laboratorio di fabbro, attualmente non utilizzato. Presenta a Nord una superfaccata, a tettoia, che nasconde alla vista la lettura completa della facciata stessa.

COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° B.1.26

CARATTERISTICHE GENERALI

via Italia
sez. D foglio 6° mapp. 24


EDIFICIO

DI TIPO: residenziale rurale
commerciale artigianale misto altro

abitato parz. abitato disabitato

superficie coperta mq 105
volume mc 370

in piani n° 1
eventuale sottotetto



1 Fronte Ovest 3 Angolo Nord-Est
2 Angolo Sud-Est 4

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE fabbricato rurale

SCHEDA B

TIPOLOGIA

isolato ☒
a cortina ☐
a corte ☐
a schiera ☐
a blocco ☐
altro ☐

CONTESTO AMBIENTALE

parco ☐
giardino ☐
orto ☐
cortile, ala o simile ☒
brodo ☐
altro ☐

centro storico ☒

nucleo rurale ☐

altro ☐

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Mattugno e sassoso ☐
buono ☐
mediocre ☐
cattivo ☒

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Legno ☐
buono ☐
mediocre ☐
cattivo ☒

COPERTURA

tipo Coppi ☐
buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO

buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

DELLE STRUTTURE

buono ☐
mediocre ☐
cattivo ☒

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO

ENTITA' DELL'INTERVENTO:

Edificio realizzato nella prima metà dell'800 subito adossato a corpi in seconda schiera rispetto a via Marliani. L'apertura di via Italia, unitamente alla demolizione di parti secondarie ormai abbandonate offre il recupero autonomo dell'unità edificata parte in precario stato di consistenza. L'abitazione originaria, assai povera, costituita da un piano terra e da un sottotetto disammanato da scaletta esterna in legno per volume edificio ed altezza interna è assai modesta.


C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)




C. ALL'IMPIANTO (1897)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° B1.27

CARATTERISTICHE GENERALI

via Maglio
sez. II foglio 60 mappa 25

EDIFICIO


DI TIPO: residenziale rurale ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
commerciale artigianale misto altro ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

abitato parz. abitato disabitato ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

superficie coperta mq 130
volume mc 500

In piani n° 2

eventuale sottotetto ☐




1 Fronte Sud 2 Fronte Nord

14


C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)




C. ALL. IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa da massaro coperta
di paglia

SCHEDA B

TIPOLOGIA

Isolato ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
a cortina a corte a schiera a blocco altro ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

CONTESTO AMBIENTALE

parco ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
giardino orto cortile, ala o simile ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
altro ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

centro storico ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

nucleo rurale ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

altro ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Mattoni-laterizi ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
buono mediocre cattivo

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Legno-laterizio ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
buono mediocre cattivo

COPERTURA

tipo Copp. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
buono mediocre cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO DELLE STRUTTURE

buono ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
mediocre cattivo

NOTE

INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO 1870
ENTITÀ DELL'INTERVENTO: ristrutturazione

Casa rurale già esistente alla fine del '700. Nei primi anni del secolo venne ampliata ed invest nella costruzione del corpo residenziale a due piani con sottotetto con canna fumaria del vecchio camino esistente a definizione di simmetria dei fori finestrati. L'edificio è stato integralmente ristrutturato negli ultimi anni.

COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° B1.28


CARATTERISTICHE GENERALI

via Maglio
sez. V foglio 62 mapp. 15

EDIFICIO


DI TIPO: ☒ residenziale rurale
☐ commerciale artigianale misto altro
☒ abitato parz. abitato disabitato

superficie coperta mq 135
volume mc 740
in piani n° 2
eventuale sottotetto ☐




1 Angolo Nord-Est 3
2 Angolo Sud-Est 4


C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)




C. ALL' IMPIANTO (1894)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



INDIVIDUAZIONE CATASTALE

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa da massaro coperta
di paglie

SCHEDA B

TIPOLOGIA

☒ isolato
☐ a cortina
☐ a corte
☐ a schiera
☐ a blocco
altre

CONTESTO AMBIENTALE

☐ parco
☐ giardino
☐ orto
☒ cortile, aia o simile
☐ brella
altre

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Macigno-Latopulain
☒ buono
☐ mediocre
☐ cattivo

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Latopulain
☒ buono
☐ mediocre
☐ cattivo

COPERTURA

tipo Corpi
☒ buono
☐ mediocre
☐ cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO DELLE STRUTTURE

☐ buono
☒ mediocre
☐ cattivo

NOTE

INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO anni '70
ENTITA' DELL'INTERVENTO: ristrutturazione
Edificio già presente al C. Napoleonico è rimasto inalterato fino alla metà dell'800, risulta ampliato alla fine dello stesso secolo. In anni recenti gli interventi di ampliamento ad uso annesso rustico ad ovest e la successiva ristrutturazione totale della parte Est ad uso residenziale, hanno fatto perdere all'edificio qualsiasi riferimento alla tipologia originaria.

COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° B1.29

CARATTERISTICHE GENERALI

via Maglio

sez. 1 foglio 2 mapp. 13

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale

rurale

commerciale

artigianale

miesto

altro

abitato

parz. abitato


disabitato

superficie coperta mq 135

volume mc 110

in piani n° 2


eventuale sottobatto ☐




1 Angolo Nord-Ovest

2 Angolo Sud-Ovest


C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)




C. ALL'IMPIANTO (1881)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa da massaro per doge

parte coperta di paglia

SCHEDA B

CONTESTO AMBIENTALE

parco ☐

giardino ☐

orto ☐

cortile, ala o simile ☒

brolo ☐

altro ☐

TIPOLOGIA

isolato ☒

a cortina ☐

a corte ☐

a schiera ☐

a blocco ☐

altro ☐

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Legno-laterizio

buono ☐

mediocre ☒

cattivo ☐

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Legno-laterizio

buono ☐

mediocre ☒

cattivo ☐

COPERTURA

tipo Copri

buono ☒

mediocre ☐

cattivo ☐

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO

buono ☐

mediocre ☐

cattivo ☒

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO 1951-1972

ENTRA DELL'INTERVENTO: ampliamento - ristrutturazione

ALTRO

Edificio già esistente alla fine dell'800 e rimasto fino alla metà dello stesso secolo pressoché inalterato con forma più articolata. Il fabbricato attualmente visibile è il risultato della ristrutturazione intervenute agli inizi degli anni '70 e della ricostruzione, ad uso annessi rustici a Sud-Est, che hanno portato alla perdita dell'identità tipologica originaria.

COMUNE DI GALLIERA VENETA
Provincia di Padova

AGGIORNAMENTO SCHEDE

B


ANNO

2000


RIFERIMENTO SCHEDA

B.1.29

MAGLIO



LOCALIZZAZIONE INTERVENTO



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Interventi

	ESTREMI DELL'ATTO	DATA	TIPO DI INTERVENTO
C.E.	100/86	19.03.1987	Ristrutturazione
A.E.	69/95	19.07.1995	Adeguamento igienico sanitario e modifiche interne

☒ **MODESTA ENTITA'**

☐ **RILEVANTE ENTITA'**

Note

COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° B1.30

CARATTERISTICHE GENERALI

via Maglio
sez. D. foglio 1° mapp. 193

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale ☐
rurale ☐
commerciale ☐
artigianale ☐
misto ☐
altro ☐


abitato ☐
part. abitato ☐
disabitato ☐

superficie coperta mq 190
volume mc 1.020
in piani n° 2
eventuale sottotetto ☐




1 Fronte Sud-Est
2 Fronte Nord


C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)




C. ALL' IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE fabbricato rurale

SCHEDA B

TIPOLOGIA

isolato ☒
a cortina ☐
a corte ☐
a schiera ☐
a blocco ☐
altro ☐

CONTESTO AMBIENTALE

parco ☐
giardino ☒
orto ☐
cortile, ala o simile ☐
brodo ☐
altro ☐

centro storico ☐
nucleo rurale ☐
altre ☐

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo laterizio ☒
buono ☐
mediocre ☐
cattivo ☐

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo laterocemento ☒
buono ☐
mediocre ☐
cattivo ☐

COPERTURA

tipo foppa ☒
buono ☐
mediocre ☐
cattivo ☐

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO DELLE STRUTTURE

buono ☐ mediocre ☒ cattivo ☐
buono ☐ mediocre ☐ cattivo ☐

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO 1967 - 1981
ENTITA' DELL'INTERVENTO: Ristrutturazione

ALTRO

Edificio realizzato nella prima metà dell'1800 e progressivamente ampliato sia a Nord-Ovest che a Sud-Est (vedi raffronto rispetto grafico dei Catasti). E' stato ristrutturato in periodi recenti nella parte Ovest anche con sostituzione di parti strutturali e nella parte Est con demolizione e ricostruzione quasi completa.

COMUNE DI GALLIERA VENETA Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° 131.34

CARATTERISTICHE GENERALI

via Maggiara
cat. II foglio 32 mappe 521-529

EDIFICIO


DI TIPO: residenziale ☒
pubblico ☐
commerciale ☐
artigianale ☐
misto ☐
altro ☐

abitato ☐
parz. abitato ☐
disabitato ☐

superficie coperta mq. 1.300
volume mc. 1.330


In piani n° 0

eventuale sottotetto ☒




1 Fronte Sud
2 Angolo Sud-Ovest


C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1864)



C. ALL' IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa da massaro in parte
coperta di paglia

SCHEDA B

TIPOLOGIA

isolato ☒
a cortina ☐
a corte ☐
a schiera ☐
a blocco ☐
altro ☐

CONTESTO AMBIENTALE

parco ☐
giardino ☐
orto ☐
cortile, ala o anfilite ☒
brook ☐
altro ☐

centro storico ☒
nucleo rurale ☐
altro ☐

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Sassi-Mattone
buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Legno-Mattone
buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

COPERTURA

tipo Caput
buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO

buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL' IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO 1904
ENTR' DELL' INTERVENTO: D.C. in ampliamento

ALTRO VEDI ALLEGATO

DESCRIZIONE

Casa rurale esistente alla fine del '700. Compongono il nucleo originario dell'edificio la parte Ovest già granajo della Chiesa di S. Giacomo, che presentava a Sud due ampie arcate a tutto sesto, ora una chiusa e tuttavia ancora leggibile, l'altra sostituita con apertura provvista di architrave orizzontale e la parte centrale pure porticata, già con archi trave orizzontale in legno ora chiusa da veranda; il tutto definito ad Est da un corpo residenziale a due piani e sottotetto.

Nei primi anni del secolo l'edificio venne ampliato ad Est con la costruzione di un corpo residenziale a tre piani, ristrutturato in tempi recenti senza trasformazioni di rilievo.

La facciata Ovest presenta la canna fumaria di vecchio camino cui è stata rimossa la parte inferiore del focolare.

A Sud, in corrispondenza dell'antico pilastro centrale delle campate del portico è tuttora presente una pittura votiva raffigurante una Madonna con Bambino in buono stato di conservazione.

Il corpo originario a due falde longitudinale in coppi con orditura in legno e tavelle è a padiglione nella parte residenziale, è provvisto di cornici in cotto sagomate ed intonacate.

La tessitura muraria, nei tratti ove visibile, è in sasso intercalato a mattone nella muratura perimetrale portante l'orditura del tetto, in sasso la muratura interna.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



1- Particolare frontale Sud



2- Particolare Sud-Ovest



3- Particolare camino



4- Pittura votiva e cornice di gronda



5- Particolare tessitura muraria e copertura

COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

AGGIORNAMENTO SCHEDE

B


ANNO

2000


RIFERIMENTO SCHEDA

B.1.31

MAGLIO



LOCALIZZAZIONE INTERVENTO



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Interventi

	ESTREMI DELL'ATTO	DATA	TIPO DI INTERVENTO
C.E.	56/87	20.07.1988	Ristrutturazione
C.E.	161/88	18.10.1988	Variante ristrutturazione
C.E.	66/99	21/02/1999	Variante alla C.E. n.56/87 e 161/88 e modifiche alla tettoia della pertinenza

☒ **MODESTA ENTITA'**

☐ **RILEVANTE ENTITA'**

Note

Gli interventi mantengono praticamente inalterati i prospetti del manufatto originario.

COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° D2.1

CARATTERISTICHE GENERALI


Via Monte-Grappa
sez. D foglio 10 mappa AL4-146
153-154

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale ☐
rurale ☐
commerciale ☐
artigianale ☐
misto ☐
altro ☐

abitato ☒
parz. abitato ☐
disabitato ☐

superficie coperta mq 1.950
volume mc 15.000
in piani n° 3
eventuale sottotetto ☐



1 Fronte Sud-Est

2 Fronte Est

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Mulino a quattro ruote e
casa unita d'affitto

SCHEDA B

TIPOLOGIA
☐ isolato
☐ a cortina
☐ a corte
☐ a schiera
☐ a blocco
☐ altro

CONTESTO AMBIENTALE
☐ parco
☐ giardino
☐ orto
☐ cortile, ala o simile
☐ brulo
☐ altro

☐ centro storico
☐ nucleo rurale
☒ altro

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Mattone-Laterizio
☒ buono
☐ mediocre
☐ cattivo

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Laterizio-legno
☒ buono
☐ mediocre
☐ cattivo

COPERTURA

tipo Coppi
☒ buono
☐ mediocre
☐ cattivo


STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO
☐ buono ☐ mediocre ☒ cattivo

DELLE STRUTTURE
☐ buono ☒ mediocre ☐ cattivo


NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO : ANNO _____
ENTITA' DELL'INTERVENTO : _____

ALTRO VEDI ALLEGATO _____


C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)




C. ALL'IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



INDIVIDUAZIONE CATASTALE

ALLEGATO SCHEDA N°

DESCRIZIONE

Come risulta da Suppliche del N.H. A. Capello del 1683 e del 1689 al Provveditore dei Beni Inculti, il fabbricato Molino di quattro ruote era, a quell'epoca, già attivo.

Il sommario disegno assonometrico raffigurante l'edificio fornito dalle città Suppliche trova conferma alla fine del 1700 nel C. Napoleoni co.

Il complesso edilizio, fin da quell'epoca, inizia una serie di trasformazioni riscontrabili dal raffronto tra i rapporti grafici del Catasto, tali da definire l'insieme come appare tuttora.

Il fabbricato a Molino è frutto di ristrutturazioni della metà del secolo attuale come allo stesso periodo si può attribuire la costruzione del fabbricato a L. per attività ed abitazione, a Sud, cui in periodi più recenti è seguito l'ampliamento a Nord.

Tali interventi hanno reso ormai illeggibile la struttura originaria.

ARCHIVIO DI STATO (VE) BENI INCULTI
PD-PO 41 DS.3
Supplica a nome N.H. A. Capello
anno 1683

Riconoscibili: lo Stradone ora Mite
Grappa, casa rurale ed il "Molino".


DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



1-Fronte Sud-Est



2-Fronte Nord-Est



3- ARCHIVIO DI STATO
(VE) BENI INCULTI
PD-PO 7 DS.4
Supplica a nome del
N.H. Capello
anno 1689
Particolare: ricono-
scibili lo Stradone
ora Mite
Grappa, casa rurale
e il "Molino"

COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° B2.2

CARATTERISTICHE GENERALI
via Monte Grappa
sez. II foglio 4^a map. 2-161

EDIFICIO 103

DI TIPO: residenziale

rurale

commerciale

artigianale

mixto

altro

abitato

parz. abitato

disabitato

superficie coperta mq 160

volume mc 1.800

In piani n° 2

eventuale sottotetto



1 Fronte Sud-Est 13

2 Fronte Nord-Ovest 14

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa da massaro

SCHEDA B

TIPOLOGIA

isolato ☐
a cortina ☐
a corte ☐
a schiera ☐
a blocco ☐
altro ☐

CONTESTO AMBIENTALE

parco ☐
giardino ☐
orto ☐
cortile, ala o simile ☒
brodo ☐
altro ☐

centro storico ☐
nucleo rurale ☐
altre Casa sparsa ☒

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Sasso-Mattoni-Lati ☐
buono ☐
mediocre ☐
cattivo ☒

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Legno-Legno-Legno ☐
buono ☐
mediocre ☐
cattivo ☒

COPERTURA

tipo Doppio ☐
buono ☐
mediocre ☐
cattivo ☒

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO

buono ☐ mediocre ☒ cattivo ☒


DELLE STRUTTURE

buono ☐ mediocre ☐ cattivo ☒


NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO 170
ENTRATA DELL'INTERVENTO: ristrutturazione parziale

ALTRO VEDI ALLEGATO


C. NAPOLEONICO (1804)




C. ALSTRIACO (1854)




C. ALL' IMPIANTO (1931)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



INDIVIDUAZIONE CATASTALE

ALLEGATO SCHEDA N°

DESCRIZIONE


Dall'edificio esiste già una rappresentazione risalente all'anno 1683, in una Supplica a nome del N. M. Capello.

Censito al Catasto Napoleonico l'edificio rurale subisce nel tempo notevoli interventi di ristrutturazione che si sommano.

L'edificio è definito da un lungo corpo parallelepipedo con ampio portico rivolto a Sud caratterizzato da pilastri a sezione quadrata in mattoni e edicola in legno. La copertura ha andamento longitudinale a due falde in coppi.

Le strutture originarie, notevolmente fatiscenti nella parte ad Est del fabbricato rurale e d'abitazione, nella parte Ovest si presentano parzialmente sostituite con intervento di ristrutturazione ad uso residenziale. L'estrema povertà strutturale è causa del progressivo abbandono del fabbricato.

Nella porzione Est del complesso, all'interno del lungo portico sono presenti, in mediocre stato di conservazione, due pitture di fatture popolare, una a carattere religioso raffigurante la Madonna nell'atto di porgere il Bambino Gesù ad una figura di Santo, l'altra rappresentante un cavaliere.



ARCHIVIO DI STATO (VE) - BENI INCULTI
FD-PO di DS.3
Supplica N. M. A. Capello - anno 1683
Riconoscibili il "Molino", lo stradone ora via M. Te. Orappa è l'edificio rurale in oggetto

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



1- Fronte Sud

2- Pittura votiva



3- Particolare Fronte Sud



4- Particolare Fronte Sud, port. Est

5- Pittura muraria

COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° B2.3

CARATTERISTICHE GENERALI
via Monte Grappa
sez. U foglio 4° mapp. 16

EDIFICIO


DI TIPO: residenziale ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
rurale ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
commerciale ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
artigianale ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
misto ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
altre ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
abitato ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
parz. abitato ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
disabitato ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

superficie coperta mq 350
volume mc 2.000
in piani n° 2
eventuale sottotetto ☒




1 Fronte Sud
2 Parz. fronte Sud
3 Angolo Sud-Est
4 Parz. fronte Sud


C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)




C. ALL'IMPIANTO (1881)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa da massaro coperta di paglia

SCHEDA B

TIPOLOGIA

isolato ☒
a cortina ☐
a corte ☐
a schiera ☐
a blocco ☐
altro ☐

CONTESTO AMBIENTALE

parco ☐
giardino ☐
orto ☐
cortile, ala o simile ☒
brolo ☐
altro ☐

centro storico ☐
nucleo rurale ☐
altro Casa sparsa ☒

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Sasso-Mattone
buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Legno
buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

COPERTURA

tipo Cordi
buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO DELLE STRUTTURE

buono ☐ mediocre ☒ cattivo ☐
buono ☐ mediocre ☒ cattivo ☐

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO

ENTITA' DELL'INTERVENTO: Casa rurale il cui nucleo originario subisce nella prima metà dello '800 notevoli trasformazioni, viene progressivamente ampliato come riscontrabile dal raffronto fra i rapporti grafici dei Cavasuti. Gli interventi più evidenti sono nella prima metà del secolo, la costruzione del corpo residenziale normale all'edificio principale e la ristrutturazione con ampliamento della parte Ovest in specie recetti. Dell'edificio originario sono riconoscibili una parte ad Est porticata ed una porzione centrale.

COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° B3.1

CARATTERISTICHE GENERALI

via S. Pio X
sez. V foglio 6° mapp. 75-790
069

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale
rurale
commerciale
artigianale
misto
altro

abitato
parz. abitato
disabitato

superficie coperta mq 970
volume mc 4.600


In piani n° 2

eventuale sottotetto ☐




1 Fronte Sud-Est 3 Fronte Est
2 Part. Fronte Sud 4


C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)



C. ALL'IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa da massaro

SCHEDA B

TIPOLOGIA

Isolato ☒
a cortina ☐
a corte ☐
a schiera ☐
a blocco ☐
altro ☐

CONTESTO AMBIENTALE

parco ☐
giardino ☐
orto ☐
cortile, aia o simile ☒
brolo ☐
altro ☐

centro storico ☐
nucleo rurale ☐
altro Casa sparsa ☒

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Sasso-Mattone ☐
buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Legno ☐
buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

COPERTURA

tipo Coppo ☐
buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO

buono ☐ mediocre ☒ cattivo ☐
buono ☐ mediocre ☒ cattivo ☐

NOTE

INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO anni '60
ENTRA DELL'INTERVENTO: Ricostruzione
L'edificio era già organizzato in un insieme edilizio complesso al-
la fine del 1700. Nella prima metà dell'800 venne costruita l'appendice
dice Est ad abitazione ortogonale all'edificio principale. Questa
parte fu notevolmente ampliata nella prima metà del secolo attuale.
Caratteristico il lungo corpo rurale, ancora porticato ad Est. e co-
partura a due falde longitudinali in coppi. La parte residenziale ad
Ovest è stata completamente sostituita in periodi recenti.

COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° B3.2

CARATTERISTICHE GENERALI

via LAVENZA

sez. V foglio 66 mapp. 10

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale

rurale

commerciale

artigianale

misto

altro

abitato

parz. abitato


disabitato

superficie coperta mq 470

volume mc 2.940

in piani n° 2


eventuale sottotetto




1 Angolo Nord-Ovest 13

2 Angolo Sud-Est int. 14


C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)



C. ALL' IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa da massaro coperta

di paglia

SCHEDA B

TIPOLOGIA

isolato

a cortina

a corte

a schiera

a blocco

altro

CONTESTO AMBIENTALE

parco

giardino

orto

cortile, ala o annesso

altro

centro storico

nucleo rurale

altro

Casa Sparsa

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Sasso - Nastro

buono

mediocre

cattivo

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Legno

buono

mediocre

cattivo

COPERTURA

tipo Coppi

buono

mediocre

cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO

buono

mediocre

cattivo

DELLA STRUTTURE

buono

mediocre

cattivo

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL' IMPIANTO ORIGINARIO : ANNO

ENTITA' DELL' INTERVENTO

ALTRA VEDI ALLEGATO

ALLEGATO SCHEDA N°

DESCRIZIONE

L'edificio era presente alla fine del 1700 in una forma planimetrica di dimensioni ridotte e riconducibile alla parte Nord-Ovest dell'attuale complesso edilizio.

Nella prima metà del 1800, come documentato nel Catasto Austriaco, il manufatto fu ampliato verso Est e a Sud venne realizzato un annesso rustico.

Nella seconda metà del 1800 il complesso edilizio subisce ulteriori ampliamenti a Sud-Ovest. Infatti il corpo ad Ovest viene prolungato fino a formare un tutt'uno con l'annesso rustico preesistente a Sud.

Incerta sembra la definizione grafica della parte ad Est diversa da quella del Catasto Austriaco che risulta più simile a quella successiva riportata nel Catasto Attuale.

Nella prima metà del 900 il manufatto assume una forma lineare e definitiva visibile tuttora.

Il prospetto Sud ha una parte porticata con arco ribassato policentrico ed aperture classicheggianti non simmetriche.

Il corpo a residenza, di due piani con sottotetto, interrompe la continuità della linea di gronda del prospetto Sud.

Il prospetto Est, che si affaccia sul cortile, è caratterizzato da tre porte finestre ad arco ubicate nel primo piano di cui una è stata chiusa.

Le parti dell'edificio adibite ad uso fienile e stalla si riconoscono osservando il prospetto Nord dove le aperture specifiche si ripetono in modo sistematico per lunghi tratti.

Il corpo a residenza, come a Sud, interrompe la linearità del filo di gronda e si sovrappone per tutto il sottotetto.

A nord-Ovest, sopra il tetto c'è una torretta di camino a conferma che questa parte dell'edificio era disabitata era adibita a residenza come si può supporre osservando anche le aperture a balcone.

L'estremità Sud del corpo Ovest, ora disabitata, era adibita ad uso rurale come indicato dall'apertura del portico e dalle finestrelle a Sud tipiche della "stalla".

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



1- Fronte Ovest



2- Angolo Nord-Ovest



3- Fronte Est sul cortile



4- Particolare fronte Sud sul cortile



5- Angolo Sud-Est



6- Part. muratura

7- Part. fronte Sud sul cortile

COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° B3.3

CARATTERISTICHE GENERALI

Via S. Pio V
sez. foglio napp.

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale
rurale
commerciale
artigianale
misto
altro

abitato
parz. abitato
disabitato

superficie coperta mq 440
volume mc 3.220

In piani n° 1
eventuale sottotetto



1 Fronte Nord-Ovest 2 Fronte Est
3 Fronte Sud-Ovest 4

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa da massaro coperta di paglia

SCHEDA B

TIPOLOGIA

isolato
a cortina
a corte
a schiera
a blocco
altro

CONTESTO AMBIENTALE

parco
giardino
orto
cortile, ala o simile
brelo
altro

centro storico
nucleo rurale
altro Casa spaziosa

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Sasso-Mattone-Later
buono
mediocre
cattiva

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Legno-Later
buono
mediocre
cattiva

COBERTURA

tipo Coppi
buono
mediocre
cattiva


STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO DELLE STRUTTURE

buono
mediocre
cattiva


NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO 140-170
ENTITA' DELL'INTERVENTO: Ampliamento e ristrutturazione

ALTRO VEDI ALLEGATO

C. NAPOLEONICO (180-4)




C. AUSTRIACO (185-4)




C. ALL'IMPIANTO (189-1)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



INDIVIDUAZIONE CATASTALE

DESCRIZIONE

L'edificio presente al Catasto Napoleonico, era definito già alla fine del 1700 in una forma planimetrica organica che rimase pressoché invariata fino al Catasto Austriaco.

Successivamente è possibile notare un ampliamento ad Est con demolizione di parte edificata ubicata a Sud-Est.

Nella seconda metà del 1900 il complesso fu ampliato a Sud-Est per la realizzazione di parti a residenza.

La parte dell'edificio di vecchia origine è ubicata a Nord-Ovest con il prospetto Ovest prospiciente sull'attuale via S. Pio X vecchia strada del "Capitello".

Il prospetto Sud è caratterizzato da un ampio portico, non leggibile completamente per la presenza di superfetazioni, con pilastri in mattoni ed architravi in legno.

L'orditura del tetto, nella zona rurale, è a travi con tavole accostate mentre la parte a residenza è a travi con arcarecci, tavole e coppi.

Il tetto è a due falde longitudinali nella parte a Nord e si ripete anche per il corpo trasversale ad Ovest cambiando l'orientamento delle falde.

Il prospetto Ovest, semplice e lineare, ha ricavato nella parte Ovest una nicchia ad arco in cui è stata realizzata una pittura murale a carattere sacro raffigurante la Madonna con in braccio il Bambino Gesù.

Estremamente semplice è pure il prospetto Nord con una unica linea di da e diversità dimensionale tra i fori per vani di abitazione e quelli per la parte rurale.

La falda del tetto è interrotta da una fascia di coppi sopraelevata in corrispondenza della linea rappresentante la vecchia divisione della proprietà.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



1 - Fronte Sud-Est



2 - Fronte Sud-Ovest



3 - Parte fronte Sud



4 - Pittura murale

COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)


SCHEDA N° B3.4

CARATTERISTICHE GENERALI

Via S. Pin V
sez. II foglio 6° map. 80-242

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale rurale
commerciale artigianale misto altro
abitato parz. abitato disabitato
superficie coperta mq 270
volume mc 1720
in piani n° 2
eventuale sottotetto



1 Angolo Sud-Est 13 Fronte Ovest
12 Angolo Sud-Ovest 14 Angolo Nord-Ovest

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa da massaro coperta di paglia

SCHEDA B

TIPOLOGIA

Isolato
a cortine
a corte
a schiera
a blocco
altro

CONTESTO AMBIENTALE

parco
giardino
orto
cortile, ala o simile
brolo
altro

centro storico
nucleo rurale
altro Casa Sparsa

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Mattone-Laterizio
buono
mediocre
cattivo

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Laterocemento-Legno
buono
mediocre
cattivo

COPERTURA

tipo Coppi
buono
mediocre
cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO DELLE STRUTTURE


buono
mediocre
cattivo

NOTE


INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO 1960
ENTITA' DELL'INTERVENTO: ampliamento e ristrutturazione
L'edificio già censito al C. Napoleonico venne modificato con un primo ampliamento ad Est. Nella seconda metà dello stesso secolo, in interventi recenti di ristrutturazione e di ampliamento hanno fatto perdere, in particolare alla parte Ovest, del fabbricato originario, le caratteristiche tipologiche primitive. Al corpo residenziale di due piani con sottotetto sono stati affiancati in tempi più recenti parti ed annessi rustici alterando la primitiva conformazione.

ALTRO


C. NAPOLEONICO (1804)




C. ALSTRIACO (1854)



C. ALL' IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



INDIVIDUAZIONE CATASTALE

COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° B3-5

CARATTERISTICHE GENERALI

via S. Pio X
sez. XL foglio 107-347
EDIFICIO 108

DI TIPO: ☐ residenziale
☐ rurale
☐ commerciale
☐ artigianale
☐ misto
☐ altro


abitato ☐
parz. abitato ☐
disabitato ☐

superficie coperta mq 480
volume mc 2.020
in piani n° 2
eventuale sottotetto ☐




1 Angolo Nord-Est
2 Fronte Sud


C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)



C. ALL'IMPIANTO (1981)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa da massaro coperta
di pagina

SCHEDA B

CONTESTO AMBIENTALE

☐ parco
☐ giardino
☐ orto
☐ cortile, ala o simile
☐ bracci
☐ altro

☐ centro storico
☐ nucleo rurale
☐ altro Casa sparse

TIPOLOGIA

☐ isolato
☐ a cortina
☐ a corte
☐ a schiera
☐ a blocco
☐ altro

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI
tipo Mattoni-Laterizio
☐ buono
☐ mediocre
☐ cattivo

STRUTTURE ORIZZONTALI
tipo Laterocemento
☐ buono
☐ mediocre
☐ cattivo

COPERTURA
tipo Canni
☐ buono
☐ mediocre
☐ cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO

DELLE STRUTTURE ☐ buono ☐ mediocre ☐ cattivo

NOTE: INTERVENTI SECONDELLI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO 1971
ESISTE DELL'INTERVENTO Ristrutturazione

ALTRO: Il nucleo originario dell'attuale complesso era già presente all'inizio dell'800 rimanendo pressoché inalterato fino alla metà dello stesso secolo. Le trasformazioni in ampliamento e modifica iniziate alla fine dell'800 sono proseguite fino ad epoca recente con aggiunta di volumi edificati ad West ed a Est che hanno fatto scomparire quasi del tutto la tipologia originaria.

COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° B4.1

CARATTERISTICHE GENERALI
via Postumia

sez. D, foglio 3° mapp. 156

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
rurale ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
commerciale ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
artigianale ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
misto ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
altro ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

abitato ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
parz. abitato ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
disabitato ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐


superficie coperta mq 120
volume mc 140

in piani n° 2
eventuale sottotetto ☐




1 Angolo Nord-Ovest 13
2 Angolo Sud-Ovest 14


C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)



C. ALL' IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAFIA



DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Fabbrica rurale

SCHEDA B

TIPOLOGIA

isolato ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
a cortine ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
a corte ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
a schiera ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
a blocco ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
altro ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

CONTESTO AMBIENTALE

parco ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
giardino ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
orto ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
cortile, ala o simile ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
brdo ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
altro ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

centro storico ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
nucleo rurale ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
altro Casa sparsa ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Mattone e blocco ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
buono ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
mediocre ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
cattivo ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Lazzarucementa ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
buono ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
mediocre ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
cattivo ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

COPERTURA

tipo Coppi ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
buono ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
mediocre ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
cattivo ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO

buono ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
mediocre ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
cattivo ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL' IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO 1962
ENTITA' DELL' INTERVENTO: ampliamento a ristrutturazione

ALTRO Edificata nel 1800, l'edificio appare già modificato nella sua struttura alla fine dell'800. Agli inizi degli anni '60 l'edificio viene ampliato e ristrutturato, così come appare, partendo da caratteri tipologici primitivi.

COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° B4.2

CARATTERISTICHE GENERALI

via Postumia
sez. V foglio 3° mapp. 183-189

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
commerciale ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
artigianale ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
misto ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
altro ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

abitato ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
part. abitato disabitato ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

superficie coperta mq 160
volume mc 900
in piani n° 2
eventuale sottotetto ☐




1 Fronte Sud 13
2 14


C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)



C. ALL'IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAFOMETRIA



DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa da mappare in parte coperta di paglia

SCHEDA B

TIPOLOGIA

isolato ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
a cortina ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
a corte ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
a schiera ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
a blocco ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
altro ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

CONTESTO AMBIENTALE

parco ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
giardino ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐
orto ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
cortile, ala o simile ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
broda ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
altro ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

centro storico ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
nucleo rurale ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
altre Case sparse ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo laterizio ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
buono ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
mediocre ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
cattivo ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo laterizio ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
buono ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
mediocre ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
cattivo ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

COPERTURA

tipo ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
buono ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
mediocre ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
cattivo ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO

buono ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
mediocre ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
cattivo ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO 1980
ENTITA' DELL'INTERVENTO: ristrutturazione totale

ALTRO

Il nucleo originario dell'edificio più esistente alla fine del '500 aggrega via via altri corpi in ampliamento fino a conferire la consistenza riscontrabile al riporto del C. Attuale. Recenti lavori di ristrutturazione hanno trasformato l'edificio in casa di abitazione nella parte principale e in annessi in quella secondaria ed quest'ultima attualmente riscontrabile.

COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R.80/80 e art.9 L.R.58/78)

SCHEDA N° B4.3

CARATTERISTICHE GENERALI

via Passumia
sez. II foglio 1° mapp. 185-266


EDIFICIO

DI TIPO: residenziale ☒
rurale ☐
commerciale ☐
artigianale ☐
misto ☐
altro ☐


abitato ☐
parz. abitato ☐
disabitato ☒

superficie coperta mq 95
volume mc 420
in piani n° I
eventuale sottotetto ☒


C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)



C. ALL' IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Fabbricato rurale

SCHEDA B

TIPOLOGIA

isolato ☒
a cortina ☐
a corte ☐
a schiera ☐
a blocco ☐
altro ☐

CONTESTO AMBIENTALE

parco ☐
giardino ☒
orto ☐
cortile, ala o simile ☐
brook ☐
altro ☐

centro storico ☐
nucleo rurale ☐
altro Casa sparsa ☒

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Sasso-Mattone-M. grudo tipo Legno
buono ☐
mediocre ☐
cattivo ☒

STRUTTURE ORIZZONTALI

buono ☐
mediocre ☐
cattivo ☒

COPERTURA

tipo Corpi
buono ☐
mediocre ☐
cattivo ☒

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO DELLE STRUTTURE

buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO

ENTITA' DELL'INTERVENTO: La costruzione di un annesso più complesso dell'attuale edificio venne costruita in un insieme più complesso dell'attuale nella prima metà dell'800. Nei primi del secolo l'allargamento della via Postumia determinò la demolizione di un certo numero di edifici e venne costruita la porzione a Nord-Ovest che completò la forma dell'edificio conferendo l'aspetto attuale con portico a Sud. Con architrave in legno, tetto a due falde longitudinali con elemento autonomo, e due falde trasversali, a Sud-Est. Una scala in legno, interna al portico, disimpegna il piano sottotetto.

ALTRA

1 Angolo Sud-Ovest 2 Angolo Nord-Ovest 3 Angolo Sud-Est 4

COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° 85.1

CARATTERISTICHE GENERALI

via C. Lombardi

sez. g. foglio 1.2 map. 384-126

586

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale

rurale

commerciale

artigianale

mixto

altro

abitato

parz. abitato


disabitato

superficie coperta mq 235

volume mc 1.424

In piani n° 1

eventuale sottotetto ☒



[1] Angolo Nord-Est [2] Ala Ovest

[3] Part. Sud-Ovest [4]

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa da massaro

SCHEDA B

TIPOLOGIA

isolato

a cortina

a corte

a schiera

a blocco

altro

CONTESTO AMBIENTALE

parco

giardino

orto

cortile, ala o simile

brolo

altro

centro storico

nucleo rurale

altro

Casa sparsa

altro

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Mattoni-Laterizio

buono

mediocre

cattivo

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo legno-laterizio

buono

mediocre

cattivo

COPERTURA

tipo Coppi

buono

mediocre

cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO

buono

mediocre

cattivo

DELLE STRUTTURE

buono

mediocre

cattivo

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO 1970

ENTITA' DELL'INTERVENTO: ristrutturazione parte Est

L'edificio era già presente alla fine del 1700 e rimase pressoché invariato fino al C. Austriaco. Successivamente venne ampliato aggiungendo la forma planimetrica tuttora esistente. La parte Nord-Est è stata ristrutturata nel 1970 con il solo mantenimento della forma planimetrica. Il portico Sud è stato quasi totalmente chiuso, rimane traccia parziale dell'arco originario. La palazzina residenziale ad Ovest ha un camino alla veneta nella facciata Nord.





C. NAPOLEONICO (1804)

C. AUSTRIACO (1854)

C. ALL'IMPIANTO (1891)

C. ATTUALE

AEROFOTOGRAMMETRIA



COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° B5.2

CARATTERISTICHE GENERALI
via Galimorai
sez. II foglio 1.2 map. 134


EDIFICIO

DI TIPO: ☒ residenziale
☐ rurale
☐ commerciale
☐ artigianale
☐ misto
☐ altro

abitato ☐
parz. abitato ☐
disabitato ☐

superficie coperta mq 100
volume mc 1.000

In piani n° 1
eventuale sottotetto ☐



1 Fronte Nord-Ovest
2 Fronte Sud

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa da massaro

SCHEDA B

TIPOLOGIA

☒ isolato
☐ a cortina
☐ a corte
☐ a schiera
☐ a blocco
☐ altro

CONTESTO AMBIENTALE

☐ parco
☐ giardino
☐ arte
☒ cortile, ala o simile
☐ brolo
☐ altro

☐ centro storico
☐ nucleo rurale
☒ altro

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Mattoni
☐ buono
☒ mediocre
☐ cattivo

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Legno
☐ buono
☐ mediocre
☒ cattivo

COPERTURA

tipo Coppa
☐ buono
☐ mediocre
☒ cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO

☐ buono
☒ mediocre
☐ cattivo

DELL'E

☐ buono
☒ mediocre
☐ cattivo

NOTE

INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO _____

ENTITA' DELL'INTERVENTO: _____

L'edificio già esistente al C. Napoleonico aveva originariamente la

classica tipologia della casa rurale veneta con portico a Sud.

Nella prima metà del secolo vennero aggregati i corpi ad uso abita-

zione ad Est ed Ovest, più alti, a contenimento del corpo origina-

rio. Caratteristico il portico a doppia campata con architrave in

legno e pilastro, quadrato, in mattoni, rivolto a Sud. A Nord la

linea della facciata è interrotta dal camino alla veneta, la

cornice di gronda è eseguita con motivo a dentelli in cotto.





C. NAPOLEONICO (1804)

C. AUSTRIACO (1854)

C. ALL'IMPIANTO (1891)

C. ATTUALE

AEROFOTOGRAMMETRIA



COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° 55.3

CARATTERISTICHE GENERALI


Via _____
Saz. _____ foglio _____ mappa _____

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale rurale
commerciale artigianale misto altro

abitato parz. abitato disabitato

superficie coperta mq _____
volume mc _____
in piani _____
eventuale sottotetto _____



1 Fronte Nord 2 Part. murature orig.
2 Fronte Sud-Est 4

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa da nastro coperta di paglia

SCHEDA B

TIPOLOGIA

isolata
a cortina
a corte
a schiera
a blocco
altro

CONTESTO AMBIENTALE

parco
giardino
orto
cortile, ala o simile
brolo
altro

centro storico
nucleo rurale
altro

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Laterizio
buono
mediocre
cattivo

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Laterocemento
buono
mediocre
cattivo

COPERTURA

tipo Tegole
buono
mediocre
cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO DELLE STRUTTURE


buono
mediocre
cattivo

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO 1977


ENTITA' DELL'INTERVENTO: demolizione e nuova costruzione

Edificio di vecchia origine rurale - esistente al C. Napoleonico - Subi progressivi ampliamenti riscontrabili dal raffronto tra i Cavatai storici. Alla fine degli anni '70 venne ristrutturato, nell'esistente, ancora in corso d'opera, con totale modifica della tipologia originaria e contemporaneo arretramento dalla via Cop te cui originariamente si apprestava, di tale fatto reca testimonianza la parte di muro sulla stessa via.


C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)




C. ALL'IMPIANTO (1881)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° 85.4

CARATTERISTICHE GENERALI

via Corte

sez. II foglio 2.2 mapp. 321

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale

rurale

commerciale

artigianale

misto

altro

abitato

parz. abitato


disabitato

superficie coperta mq 120

volumi mc 580

in piani n° 2


eventuale sottotetto ☐




1 Fronte Sud

2 Parz. Est


C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)




C. ALL'IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa da massaro coperta di paglia

SCHEDA B

TIPOLOGIA

isolato

a cortina

a corte

a schiera

a blocco

altro

CONTESTO AMBIENTALE

parco

giardino

orto

cortile, ala o simile

brook

altro

centro storico

nucleo rurale

altro

Casa sparsa

altro

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Sasso-Matigone-Labai

buono

mediocre

cattivo

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Laterocemento

buono

mediocre

cattivo

COPERTURA

tipo Coppi

buono

mediocre

cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO

buono

mediocre

cattivo

DELLE STRUTTURE

buono

mediocre

cattivo

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO 1980

ENTITA' DELL'INTERVENTO: ristrutturazione

L'edificio già presente alla fine del '700 è rimasto invariato fino al censimento del C. Austriaco. Successivamente ampliato a Sud-Ovest e stava recentemente ristrutturato completamente con il mantenimento della sagoma ed il mantenimento dei principali caratteri tipologici.

ALTRO

COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° 85.5

CARATTERISTICHE GENERALI

via Corte
sez. II foglio 2° map. 180


EDIFICIO

DI TIPO: residenziale ☐
rurale ☐
commerciale ☐
artigianale ☐
misto ☐
altro ☐

abitato ☐
parz. abitato ☐
disabitato ☐


superficie coperta mq 125
volume mc 750

In piani n° 3
eventuale sottotetto ☐




1 Fronte Sud
2 Angolo Sud-Est


C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1834)




C. ALL' IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa da massaro copertura di paglia

SCHEDA B

CONTESTO AMBIENTALE

parco ☐
giardino ☐
orto ☐
cortile, sia o simile ☒
brook ☐
altro ☐

TIPOLOGIA

isolato ☐
a cortina ☐
a corte ☐
a schiera ☐
a blocco ☐
altro ☐

centro storico ☐
nucleo rurale ☐
altro Casa sparsa ☒

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Mattana-Laterizio ☐
buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Legno ☐
buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

COPERTURA

tipo Coppi ☐
buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO DELLE STRUTTURE

buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

NOTE

INTERVENTI SUCCESSIVI ALL' IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO 1891
ENTITA' DELL' INTERVENTO: ristrutturazione parziale

ALTRA Il fabbricato di vecchia costruzione invariato fino alla seconda metà dell'800 come riscontrabile dai C.Storici subisce successivamente trasformazioni tali da far supporre ad una totale ristrutturazione. Attualmente è caratterizzato a Sud da una facciata lineare priva di elementi architettonici di rilievo in cui ancora si evidenziano tracce della vecchia apertura ad arco del portico, ora murata, ed il cornicione di gronda con mensola.

COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE
(art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° B5.6

CARATTERISTICHE GENERALI

via Corte
sez. U foglio 1° map. 153-151

EDIFICIO


DI TIPO: residenziale rurale
commerciale artigianale misto altro

abitato parz. abitato disabitato

superficie coperta mq 000
volume mc 1.000

In piani n° 2

eventuale sottotetto ☐



1 Fronte Nord
2 Fronte Sud-Est

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa da massaro e casa di propria abitazione

SCHEDA B

TIPOLOGIA

isolato ☐
a cortina ☐
a corte ☐
a schiera ☐
a blocco ☐
altre ☐

CONTESTO AMBIENTALE

parco ☐
giardino ☐
orto ☐
cortile, ala o simile ☐
brolo ☐
altre ☐

centro storico ☐
nucleo rurale ☐
altre ☐

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Mattoni-Sasso-Later. ☐
buono ☐
mediocre ☐
cattivo ☐

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Legno-Laterale-mattoni ☐
buono ☐
mediocre ☐
cattivo ☐

COPERTURA

tipo Coppia-Tegola ☐
buona ☐
mediocre ☐
cattiva ☐

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO DELLE STRUTTURE

buono ☐ mediocre ☐ cattivo ☐


NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO _____
ENTITA' DELL'INTERVENTO: _____

ALTRO VEDI ALLEGATO


C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)




C. ALL'IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



INDIVIDUAZIONE CATASTALE

ALLEGATO SCHEDA N°

DESCRIZIONE

Il complesso edilizio originario, già "Cassinaggi di Canbraj", era definito in un organismo compiuto ai fini del 1700.

Il manufatto originario era caratterizzato planimetricamente da un rettangolo a Nord avente il fronte lungo circa 60 ml., per una profondità di circa 12 ml., ed a Est da altri corpi edilizi posti lungo il fronte strada dell'attuale via Corte per una lunghezza di circa ml. 40.

Il complesso edilizio, rimasto pressoché invariato fino al 1800, è stato successivamente, in epoche diverse, ampliato lungo il fronte Sud, Nord ed Est;

I prospetti Sud ed Est, attuali, non permettono una lettura dell'edificio originario che si può supporre, nella parte Sud, porticato, per cui si tutta la lunghezza come alcune parti di vetusta origine documentano.

Abbattimenti, nuove costruzioni, ristrutturazioni e superfetazioni hanno deformato in modo irreversibile la tipologia originaria che può essere letta solo in piccola parte nel corpo ad Ovest.

Il fronte Ovest, obsoleto e disabitato, versa in condizioni statiche precarie per la semplicità e linearità della tipologia veneta emergono con estrema chiarezza: portico a Sud con pilastro in mattoni ed architrave in legno, camino alla veneta posto simmetricamente al vertice delle due falde di copertura, orditura del tetto in travi e tavole accostate sormontate da coppi.

Mappali : 152-151-156-157-159-189-339-162-252-164-165-432-180-433

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



1 - Particolare fronte Sud



2 - Particolare fronte Sud



3 - Fronte Ovest



4 - Part. fronte Sud

COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° BS.7

CARATTERISTICHE GENERALI
via Corte
sez. L. foglio 1° mapp. 177


EDIFICIO

DI TIPO: residenziale ☐
rurale ☐
commerciale ☐
artigianale ☐
misto ☐
altro ☐

abitato ☐
part. abitato ☐
disabitato ☐

superficie coperta mq 230
volume mc 1.050

In piani n° 1
eventuale sottotetto ☐



1 Fronte Nord-Ovest
2 Part. Sud

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa da massaro

SCHEDA B

TIPOLOGIA

isolato ☐
a cortina ☐
a corte ☐
a schiera ☐
a blocco ☐
altro ☐

CONTESTO AMBIENTALE

parco ☐
giardino ☐
orto ☐
cortile, ala o simile ☐
braccio ☐
altro ☐

centro storico ☐
nucleo rurale ☐
altro ☐

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Mattiole-Mattiole
buona ☐
mediocre ☐
cattiva ☐

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Legno
buono ☐
mediocre ☐
cattiva ☐

COPERTURA

tipo Campi
buono ☐
mediocre ☐
cattiva ☐

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO
DELLE STRUTTURE


buono ☐
mediocre ☐
cattiva ☐

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO 1970


ENTITA' DELL'INTERVENTO: ristrutturazione

L'edificio, all'origine di dimensioni assai contenute, era già esistente alla fine del 1900. Nella prima metà dell'800 vennero iniziati ampliamenti verso Ovest, che si concentrarono, nella parte attuale, anche a seguito di ristrutturazioni. La parte originaria tuttora esistente nella parte Est dell'edificio evidenzia a Sud tracce del vecchio portico, successivamente convertito per l'abitazione. L'annesso di origine ottocentesca a Sud-Est era ad uso per la conserva in parte la sagoma originaria.


C. NAPOLEONICO (1804)



C. ALTRIACO (1854)




C. ALL'IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAFFIA



COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° B5.8

CARATTERISTICHE GENERALI


via Casta
sez. di foglio 1.2 mapp. 174

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale rurale ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
commerciale artigianale misto altro ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

abitato parz. abitato disabitato ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

superficie coperta mq 188
volume mc 073
in piani n° 2
eventuale sottotetto ☐



1 Pronte Sud-Est 13
2 Pronte Nord 14

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa di propria abitazione

SCHEDA B

TIPOLOGIA

isolato ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
a cortina a corte a schiera a blocco altro ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

CONTESTO AMBIENTALE

parco ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
giardino orto cortile, ala o simile brolo altro ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

centro storico ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
nucleo rurale ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
altro ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo laterizio ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
buono mediocre cattivo ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo laterizio ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
buono mediocre cattivo ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

COPERTURA

tipo coppi ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
buono mediocre cattivo ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐


STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO DELLE STRUTTURE

buono ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
buono mediocre cattivo ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐


NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO 1978
ENTITA' DELL'INTERVENTO: demolizione e nuova costruzione

L'edificio era già presente al C. Napoleonico. Nell'80 venne ampliata ad Ovest mantenendo l'originario orientamento a Sud. L'edificio le case rurali. Con la ristrutturazione degli anni '70 l'edificio venne trasformato nella tipologia originaria della mala tuttavia conserva, in linea di massima, la sagoma planimetrica e la conformazione delle falde di copertura.


C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)




C. ALL'IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° B5.10


CARATTERISTICHE GENERALI
via Corte
sez. II foglio 1° map. 129

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale
rurale
commerciale
artigianale
misto
altro

abitato
parz. abitato
disabitato

superficie coperta mq 230
volume mc 1.250
in piani n° 2
eventuale sottotetto



1 Particolare Sud 3 Fronte Nord-Est
2 Fronte Nord 4

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa di propria abitazione

SCHEDA B

TIPOLOGIA

isolato ☒
a cortina ☐
a corte ☐
a schiera ☐
a blocco ☐
altro ☐

CONTESTO AMBIENTALE

parco ☐
giardino ☐
orto ☐
cortile, ala o simile ☒
braccio ☐
altro ☐

centro storico ☐
nucleo rurale ☒
altro ☐

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Mattone-Laterizio ☐
buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo legno-Laterizio ☐
buono ☐
mediocre ☐
cattivo ☒

COPERTURA

tipo Coppi ☐
buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO DELLE STRUTTURE


buono ☐
mediocre ☐
cattivo ☒

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO 1965
ENTITÀ DELL'INTERVENTO: parziale demolizione e nuova costruzione


ALTRO

Edificio di vecchia origine rurale esistente al C. Napoleonico. Rimase pressoché inalterato fino alla metà degli anni '60 quando venne realizzato il nuovo edificio in ampliamento. del tutto tipologicamente estraneo all'esistente, a Sud-Ovest con parziale occupazione dell'ambito del precedente, il quale di conseguenza venne progressivamente abbandonato. Dello stesso complesso parte a Sud-Est e a Nord per quanto incorporate nel nuovo edificio.


C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1864)



C. ALL'IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAFOMETRIA 1:5000



COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° BS.11

CARATTERISTICHE GENERALI
via Postumia
sez. II foglio 112 mapp. 425

EDIFICIO


DI TIPO: residenziale rurale ☒ commerciale ☐ artigianale ☐ misto ☐ altro ☐

abitato ☐ parz. abitato ☐ disabitato ☐

superficie coperta mq 170
volume mc 1.000

In piani n° 2

eventuale sottotetto ☐



1 Fronte Sud-Est 13
2 Part. Fronte Sud 14

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa da massaro

SCHEDA B

TIPOLOGIA

isolato ☐
a cortina ☒
a corte ☐
a schiera ☐
a blocco ☐
altro ☐

CONTESTO AMBIENTALE

parco ☐
giardino ☒
orto ☐
cortile, ala o simile ☐
brolo ☐
altro ☐

carico storico ☐
nucleo rurale ☐
altro Casa sparsa ☒

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo laterizio ☒
buono ☐
mediocre ☐
cattivo ☐

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo laterocemento ☒
buono ☐
mediocre ☐
cattivo ☐

COPERTURA

tipo Coppi ☒
buono ☐
mediocre ☐
cattivo ☐

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO DELLE STRUTTURE

buono ☐ mediocre ☐ cattivo ☐
buono ☒ mediocre ☐ cattivo ☐


NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO anni '60
ENTITA' DELL'INTERVENTO: demolizione e nuova costruzione

Edificio già esistente al C. Napoleonico, viene trasformato, con ampliamento, nella seconda metà dell'800. In epoche più recenti venne demolito per far posto ad una nuova costruzione ad uso abitazione con tipologia del tutto estranea al contesto ambientale.


C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)



C. ALL'IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° DS-12

CARATTERISTICHE GENERALI

via Postumia
sez. II foglio 1.° map. 204-180

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale ☒
rurale ☐
commerciale ☐
artigianale ☐
misto ☐
altro ☐
abitato ☐
parz. abitato ☐
disabitato ☐

superficie coperta mq 210

volume mc 200

in piani n° 2

eventuale sottotetto ☐



1 Fronte Sud

2 Part. mur. originaria

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa da massaro, coperta

di pagina

SCHEDA B

TIPOLOGIA

isolato ☒
a cortina ☐
a corte ☐
a schiera ☐
a blocco ☐
altro ☐

CONTESTO AMBIENTALE

parco ☐
giardino ☐
orto ☐
cortile, spia o simile ☒
bivio ☐
altre ☐

centro storico ☐
nucleo rurale ☐
altre Casa sparsa ☒

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Interramento
buono ☒
mediocre ☐
cattivo ☐

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Coppa
buono ☒
mediocre ☐
cattivo ☐

COPERTURA

tipo Coppa
buono ☒
mediocre ☐
cattivo ☐

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO

DELLE STRUTTURE ☐ buono ☐ mediocre ☐ cattivo

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO 1981


ENTITA' DELL'INTERVENTO: demolizione e nuova costruzione

L'edificio, parzialmente presente alla fine del 1700, venne ampliato nella prima metà del 1800 sia ad Est che ad Ovest. Successivamente è stato quasi del tutto demolito nel 1983, con la costruzione di un edificio residenziale arretrato rispetto al preesistente. Rimane traccia dell'originario nel corpo ad Ovest prolungato verso Sud.

C. NAPOLEONICO (1804)



C. AUSTRIACO (1854)



C. ALL. IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° 85.13

CARATTERISTICHE GENERALI
via Postumia
sez. II, foglio 1° map. 172

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale ☒
rurale ☐
commerciale ☐
artigianale ☐
misto ☐
altro ☐

abitato ☒
perz. abitato ☐
disabitato ☐

superficie coperta mq 240
volume mc 1.170
in piani n° 1
eventuale sottotetto ☐



1 Fronte Sud 13
2 Fronte Sud-Ovest 14

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE: fabbricato rurale

SCHEDA B

TIPOLOGIA

isolato ☒
a cortina ☐
a corte ☐
a schiera ☐
a blocco ☐
altro ☐

CONTESTO AMBIENTALE

parco ☐
giardino ☐
orto ☐
cortile, ala o simile ☒
brelo ☐
altro ☐

centro storico ☐
nucleo rurale ☐
altro ☒

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Mattioni-lattorizio
buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo legno
buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

COPERTURA

tipo coppi
buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO
DELLE STRUTTURE


buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

NOTE
INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO _____
ENTRATA DELL'INTERVENTO: _____


ALTRO

L'edificio presente al C. Austriaco era originariamente una tipica casa rurale della campagna veneta. Successivamente l'edificio è stato ampliato ad Ovest e a Nord per la realizzazione di annessi rustici. Il complesso è caratterizzato dall'ampia falda della copertura a Sud e dal portico che è stato ridimensionato per la realizzazione di un vano ad uso abitazione.


C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)



C. ALL'IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAFFIA



COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° BS.14

CARATTERISTICHE GENERALI

via Postumia
sez. foglio mapp.

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale

commerciale

artigianale

mixto

altro

abitato

parz. abitato

disabitato

superficie coperta mq 450

volumi mc 2.500

in piani n° 2

eventuale sottotetto



1 Angolo Nord-Est

2

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE casa da massaro coperta di paglia

SCHEDA B

TIPOLOGIA

isolato
a cortina
a corte
a schiera
a blocco
altro

CONTESTO AMBIENTALE

parco
giardino
orto
cortile, ala o simile
brolo
altro

centro storico
nucleo rurale
altro

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Mattoni-cassa
buono
mediocre
cattivo

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Legno
buono
mediocre
cattivo

COPERTURA

tipo Coppo
buono
mediocre
cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO

buono
mediocre
cattivo

DELL'E


buono
mediocre
cattivo

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO


ENTITA' DELL'INTERVENTO

ALTRO VEDI ALLEGATO

C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)




C. ALL'IMPIANTO (1821)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° BS.15

CARATTERISTICHE GENERALI
via Pontonida
sez. II foglio mappa.

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale ☒ ☐ ☐ ☐ ☐
rurale ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
commerciale ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
artigianale ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
misto ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
altro ☐ ☐ ☐ ☐ ☐


abitato ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
parz. abitato ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
disabitato ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

superficie coperta mq 100

volume mc 750

in piani n° 7

eventuale sottotetto ☐



1 Prospetto Est 13 Fronte Nord-Ovest

2 Fronte Sud-Est 14

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa rurale

SCHEDA B

TIPOLOGIA

isolato ☒ ☐ ☐ ☐ ☐
a cortina ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
a corte ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
a schiera ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
a blocco ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
altro ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

CONTESTO AMBIENTALE

parco ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
giardini ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
orto ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
ortile, sie o simile ☒ ☐ ☐ ☐ ☐
brado ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
altro ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

centro storico ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
nucleo rurale ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
altro Casa sparsa ☒ ☐ ☐ ☐ ☐

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Mattone-gesso ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
buono ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
mediocre ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
cattivo ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Legno ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
buono ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
mediocre ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
cattivo ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

COPERTURA

tipo Coppi ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
buono ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
mediocre ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
cattivo ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO

buono ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
mediocre ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
cattivo ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

DELLE STRUTTURE


buono ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
mediocre ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
cattivo ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO


ENTR' DELL'INTERVENTO

L'edificio fu costruito nella prima metà del 1800. Successivamente, in epoca non documentabile, fu ampliato ad Ovest con l'aggiunta di una unità edilizia prolungantasi anche verso Sud. Il manufatto è caratterizzato dall'ampio portico rivolto a Sud e dalla palazzina residenziale ad Ovest di esso di tre piani con copertura in coppi.

C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)




C. ALL'IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



INDIVIDUAZIONE CATASTALE

COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° B5.16

CARATTERISTICHE GENERALI

via Conte
sez. II foglio 12 map. 142-144
146

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale ☒ ☐ ☐ ☐ ☐
rurale ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
commerciale ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
artigianale ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
misto ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
altro ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
abitato ☒ ☐ ☐ ☐ ☐
parz. abitato ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
disabitato ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

superficie coperta mq 245
volume mc 1.205

In piani n° 2
eventuale sottotetto ☐



1 Fronte Sud-Ovest 2
2 Fronte Est 4

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa da massaro

SCHEDA B

TIPOLOGIA
☒ isolato
☐ a cortina
☐ a corte
☐ a schiera
☐ a blocco
☐ altro

CONTESTO AMBIENTALE
☐ parco
☐ giardino
☐ orto
☒ cortile, ala o simile
☐ brolo
☐ altro

☐ centro storico
☒ nucleo rurale
☐ altro

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Mattone laterizio
☐ buono
☒ mediocre
☐ cattivo

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Legno-laterizio
☐ buono
☒ mediocre
☐ cattivo

COPERTURA

tipo Conpi
☐ buono
☒ mediocre
☐ cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO

☐ buono ☒ mediocre ☐ cattivo

DELLE STRUTTURE

☐ buono ☒ mediocre ☐ cattivo


NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO 1968

ENTITÀ DELL'INTERVENTO: parziale demolizione e nuova costruzione


ALTRO

L'edificio, presente al C. Napoleonico, rimase invariato nella sua forma planimetrica fino al C. Austriaco. Successivamente venne ampliato e nel 1968 la parte Ovest fu demolita con la costruzione di un nuovo edificio adibito a residenza. I caratteri della tipologia veneta sono leggibili nel prospetto Est dove rimangono inalterati i rapporti dei volumi e la semplicità dell'esecuzione.

C. NAPOLEONICO (1804)



C. AUSTRIACO (1854)



C. ALL'IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAFOMETRIA



COMUNE DI GALLIERA VENETA Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° B6.1

CARATTERISTICHE GENERALI

Via Calombrini

sez. 11 foglio 16 map. 1

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale

commerciale

artigianale

misto

altro

abitato

parz. abitato


disabitato

superficie coperta mq 800

volume mc 4.500

in piani n° 2

eventuale sottotetto



1 Fronte Nord

2 Part. fronte Sud

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa di propria abitazione e casa da massaro

SCHEDA B

TIPOLOGIA

isolato

a cortina

a corte

a schiera

a blocco

altro

CONTESTO AMBIENTALE

parco

giardino

orto

cortile, ala o simile

brolo

altro

centro storico

nucleo rurale

altro

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Naville-Sassor-Lacem

buono

mediocre

cattivo

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Legno-Latex-cem

buono

mediocre

cattivo

COPERTURA

tipo Coppola-Tagale

buono

mediocre

cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO

buono

mediocre

cattivo

DELLE STRUTTURE

buono

mediocre


cattivo

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO


ENTITÀ DELL'INTERVENTO:

ALTRO VEDI ALLEGATO

C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)




C. ALL'IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAFFIA



ALLEGATO SCHEDA N°

DESCRIZIONE

L'edificio è rappresentativo della tipologia rurale veneta. Si compone di una lunga cortina edilizia, già integralmente composta alla fine del '700, in cui progressivamente si espressero svariate interventi di modificazione, con ampliamenti, ristrutturazioni, ecc.


La originale linearità dell'edificio è più evidente a Nord, meno soggetta a trasformazioni, pressoché sparita sul fronte Sud in cui il portico esistente porticato rurale è stato in più tratti occupato a fini residenziali con corrispondenti interventi di sopraelevazione.

La copertura, in origine in coppi e a due falde longitudinali, presenta dei punti di interruzione in corrispondenza delle parti modificate e non sempre le alterazioni prodotte sono in sintonia con l'insieme.

L'edificio evidenzia ancora, tuttavia, elementi costitutivi caratteristici dell'originario, quali camini alla veneta e relative torrette fumarie, tratti ancora porticati con pilastri quadrati in mattoni e strutture eretturali in legno, ripartizioni dei fori di modeste dimensioni e per ventilazione di stalle e fienili, ecc.

Mappe: 84-86-87-89-83-183-275-276.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



1- Particolare fronte Nord

2- Particolare fronte Nord

3- Part. camino



4- Portico

5- Angolo Nord-Ovest



6- Part. camino

7- Part. Sud-Ovest

8- Part. torretta camino

COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° B6.2

CARATTERISTICHE GENERALI

v.le. Ca' D'onceni

sez. II foglio 1° map. 24-27
215

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale ☒
rurale ☐
commerciale ☐
artigianale ☐
misto ☐
altro ☐

abitato ☒
parz. abitato ☐
disabitato ☐

superficie coperta mq 600
volume mc 2.150

in piani n° 2

eventuale sottotetto ☒



1. Fronte Sud

2. Fronte Nord

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa da massaro e casa di propria abitazione

SCHEDA B

TIPOLOGIA

isolato ☐
a cortina ☒
a corte ☐
a schiera ☐
a blocco ☐
altro ☐

CONTESTO AMBIENTALE

parco ☐
giardino ☐
orto ☐
cortile, ala o simile ☒
blocco ☐
altro ☐

centro storico ☐
nucleo rurale ☒
altro ☐

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Mattone-gesso-Lat.
buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Legno-Lattaccamento
buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

COPERTURA

tipo Coppi
buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO

DELLE STRUTTURE


buono ☐ mediocre ☐ cattivo ☒
buono ☐ mediocre ☒ cattivo ☐

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO


ENTITA' DELL'INTERVENTO:

ALTRI VEDI ALLEGATO


C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1834)



C. ALL'IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



ALLEGATO SCHEDA N°

DESCRIZIONE

Il complesso edilizio originario era già definito nella sua forma planimetrica ai fini del 1700 con a Sud due annessi rustici ubicati lungo la strada consorziale.

L'edificio rimane invariato fino al Catasto Austriaco mentre si nota un primo parziale ampliamento ad Ovest documentato dal Catasto all'Impero.

Successivamente sono state fatte ristrutturazioni ed ampliamenti. Nel 1955 la parte originale ad Est è stata ristrutturata completamente come pure il corpo centrale nel 1970.

L'attuale corpo edilizio ubicato all'estremità Est è completamente estraneo al complesso edilizio originario.

I caratteri della tipologia veneta sono presenti in modo singolare nella parte ad Ovest del fabbricato caratterizzata a Sud dall'ampio portico. Alla veneta con pilastri in mattoni ed architravi in legno.

Su un pilastro è stata fatta una pittura murale votiva, di carattere popolare, raffigurante una immagine sacra.

Tuttoggi è visibile una scala, ubicata sotto il portico, che permette l'accesso al primo piano per abitazione e sulla parete a cui è addossata ci sono tracce di un affresco illeggibile.


La copertura è sorretta da una struttura lignea con orditura polidirezionale in travi sormontata da tavolo e coppi.

La parete Nord del corpo ad Ovest è lineare a due piani con sottotetto e la muratura è composta da mattoni e sassi.

Un camino alla veneta è ubicato nel mezzo della due falde di copertura e caratterizza la facciata Ovest.

Interessanti i fori che, in numero rilevante, si notano nella parete Ovest. Questi fori eseguiti inserendo nella muratura due coppi sovrapposti con la parte più stretta rivolta verso l'esterno. Denominati "coppi" perché questi fori avevano la funzione di trappole da uccelli, infatti i volatili nidificavano all'interno di queste cavità e potevano essere facilmente presi.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA




1- Particolare fronte Nord



2- Particolare Nord-Ovest



3- Particolare fronte Sud-Est




4- Affresco



5- Part muratura



6- Part cortile



7- Part affresco

COMUNE DI GALLIERA VENETA Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° B6.4

CARATTERISTICHE GENERALI

via Postumia
sez. II, foglio 1° map. 106-107
138

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale ☐
rurale ☐
commerciale ☐
artigianale ☐
misto ☐
altro ☐

abitato ☐
parz. abitato ☐
disabitato ☐

superficie coperta mq 200
volume mc 1-200
in piani n° 2
eventuale sottotetto ☐



1. Abitato vecchio ed. 12
2. N. costruz. Sud-Ovest 14

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa di propria abitazione

SCHEDA B

TIPOLOGIA

isolato ☒
a cortina ☐
a corte ☐
a schiera ☐
a blocco ☐
altro ☐

CONTESTO AMBIENTALE

parco ☐
giardino ☐
orto ☐
cortile, aia o simile ☒
prato ☐
altro ☐

centro storico ☐
nucleo rurale ☐
altro Casa agreste ☒

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo laterizio ☒
buono ☐
mediocre ☐
cattivo ☐

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo laterocementizio ☒
buono ☐
mediocre ☐
cattivo ☐

COPERTURA

tipo tegole ☒
buono ☐
mediocre ☐
cattivo ☐


STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO DELLE STRUTTURE

buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐


NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO anni 120
ENTITA' DELL'INTERVENTO: demolizione e nuova costruzione

ALTRO VEDI ALLEGATO


C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)




C. ALL'IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



ALLEGATO SCHEDA N°

DESCRIZIONE

La mappa del Catasto Napoleonico individua già in un organismo edilizio rurale complesso, l'ambito dell'edificio (Cassinaggi di Canora). L'importanza storica del vecchio edificio di cui non rimane ora nessuna traccia se non nelle macerie ancora evidenti, è ben radicata nella memoria popolare che tramanda fatti leggendari avvenuti nell'osteria ivi presente.

L'edificio venne probabilmente costruito nel '400 ed il trascinatore del secolo lasciava tracce evidenti degli eventi succedutisi in affreschi di carattere popolare dipinti sulle pareti.

In stato di abbandono, il progressivo degrado prodotto dal tempo e dall'incuria ne causarono, negli anni '70, il crollo cui fece seguito la costruzione, a Nord-Est, di un nuovo fabbricato del tutto estraneo al contesto originario.

Della vecchia corte rurale rimane memoria il pozzo in mattoni con "vera" in pietra, come i sostegni del verricello in legno e gli accessi dalla via Ca' Bembo definiti da pilastri in corte semplicemente sagomati.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



1 - Ingressi alla corte da via Ca' Bembo



2 - La corte verso Sud



3 - Il pozzo



4 - Nuovo edificio e resti del preesistente

COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° B6.5


CARATTERISTICHE GENERALI
via Postumia
sez. II foglio 1.10 map. 110

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale ☒
rurale ☐
commerciale ☐
artigianale ☐
misto ☐
altro ☐

abitato ☒
parz. abitato ☐
disabitato ☐

superficie coperta mq 600
volume mc 3.100
In piani n° 2
eventuale sottotetto ☒



1 Fronte Nord
2 Angolo Sud-Ovest

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa da massaro

SCHEDA B

TIPOLOGIA

isolato ☐
a cortina ☐
a corsa ☒
a schiera ☐
a blocco ☐
altro ☐

CONTESTO AMBIENTALE

parco ☐
giardino ☐
orto ☐
cortile, ala o simile ☒
brolo ☐
altro ☐

centro storico ☐
nucleo rurale ☐
altro Casa sparsa ☒

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Mattonc - Sasso
buono ☐
mediocre ☐
cattiva ☒

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Legno
buono ☐
mediocre ☒
cattiva ☐

COPERTURA

tipo Coppi
buono ☐
mediocre ☒
cattiva ☐


STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO
DELLE STRUTTURE

buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐


NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO _____
ENTITA' DELL'INTERVENTO: _____

ALTRO VEDI ALLEGATO


C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)




C. ALL'IMPIANTO (1881)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



DESCRIZIONE

L'edificio rappresentativo della tipologia rurale veneta, componeva il fronte Sud dell'aggregato già "Cassinaggi di Canora" al Catasto Napoleonico.

E' organizzato in due corpi laterali (ad Ovest, disabitato, ed a Est) di abitazione che concludono il lungo corpo centrale rurale, che presenta un ampio portico con pilastri, quadrati, in mattoni, a doppia serie di architravi in legno, a rompitratte quello inferiore e di sostegno delle travi correnti di orditura del tetto, quello superiore.

Arcoale risulta l'orientamento del portico a Nord ("Casa roversa" nel detto popolare) affacciato sul cortile dell'aggregato rurale, tuttavia la struttura del fronte Sud fa presumere che originariamente esso pure fosse aperto e che solo successivamente sia stata realizzata la muratura di tamponamento, irrobustita da paraste che rappresentavano anche lo elemento verticale di sostegno delle capriate di copertura, intervento che ha probabilmente modificato la sagoma del corpo dell'edificio.

Sono evidenti ampi camini in rilievo dalla muratura, l'uno sul fronte Sud dell'abitazione ad Est, l'altro in corrispondenza dell'abitazione ad Ovest lungo la vecchia via Ca' Bembo, la stessa Ca' Bembo da accesso da Ovest, al lungo portico tramite una caratteristica apertura ad arco a tutto sesto.


La muratura di più vecchia origine, ampiamente scrostata, dell'intonaco, è lavorata a sasso interposto a file di cotto, le cornici sono in cotto disposto a dentelli.

L'edificio di abitazione a Nord-Ovest, attestato sulla Ca' Bembo, ed intorno al perimetro della recinzione in muratura, risulta costruito nella prima metà del secolo.


Fonte ARCHIVIO DI SPATO (VE) : BENI INCULTI
anno 1987
PD-PQ 44B085

Supplica a nome M.H. CAPELLO

Sono riconoscibili: la via "Ca' Bembo" la
"Casa Roversa" a Sud, case di Ca' Onorai a
Nord, e al centro l'edificio ora demolito;
a sinistra la vecchia Postumia.



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° B6.6

CARATTERISTICHE GENERALI

Via Cal' Rambo

sez. foglio mappe

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale

rurale

commerciale

artigianale

mixto

altro

abitato

parz. abitato


disabitato

superficie coperta mq 220

volumi mc 1.310

in piani n° 2

sventuale sottotetto



1 Angolo Nord-Ovest

2 Part. interno Ovest

3 Fronte Est

4 Part. camino

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa da massaro

SCHEDA B

TIPOLOGIA

isolato

a cortina

a corte

a schiera

a blocco

altro

CONTESTO AMBIENTALE

parco

giardino

orto

cortile, ala o simile

brado

altro

centro storico

nucleo rurale

altro Casa sparsa

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Mattoni-Sasso-Lat.

buono

mediocre

cattivo

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Legno-Intervento

buono

mediocre

cattivo

COPERTURA

tipo Coppi

buono

mediocre

cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO

buono

mediocre

cattivo

DELLA STRUTTURE

buono

mediocre


cattivo

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO 1960


ENTITA' DELL'INTERVENTO: ampliamento

L'edificio era presente già alla fine del '700 ed adibito a cassetto naggio. La forma planimetrica del manufatto rimane invariata fino al C. Attuale. Negli anni sessanta sono stati ampliati al portico e la stalla ad Ovest. Il complesso è caratterizzato dall'ampio portico rivolto a Sud e dal camino alla veneta sulla parete Nord in corrispondenza della parte adibita ad abitazione.


C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)




C. ALL'IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAFIA



COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° 36.7

CARATTERISTICHE GENERALI

via Postumia

sez. foglio map.

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale

rurale

commerciale

artigianale

miato

altro

abitato

parz. abitato


disabitato

superficie coperta mq 240

volume mc 1.200

in piani n° 1

eventuale sottotetto



1. Prospetto Sud-Ovest - 2. Angolo Nord-Ovest

3. Angolo Nord-Est






C. NAPOLEONICO (180-4)

C. AUSTRIACO (185-4)

C. ALL'IMPIANTO (189-1)

C. ATTUALE

AEROFOTOGRAMMETRIA



DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa da massaro

SCHEDA B

CONTESTO AMBIENTALE

parco ☐ centro storico ☐
giardino ☐ nucleo rurale ☐
orto ☐ altro Casa sparsa ☒
cortile, ala o simile ☐
breto ☐
altro ☐

TIPOLOGIA

isolato ☒
a cortina ☐
a corte ☐
a schiera ☐
a blocco ☐
altro ☐

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Mattonc-russo ☐ buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Legno ☐ buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

COPERTURA

tipo Coppi ☐ buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO

buono ☐ cattivo ☒
buono ☐ cattivo ☒

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO

ENTRATA DELL'INTERVENTO:

ALTRO VEDI ALLEGATO

DESCRIZIONE

L'edificio, tipico casadnaggio della pianura veneta, era già presente alla fine del 1700.

La forma planimetrica rimane invariata fino al Ottavo Austriaco e successivamente è stata variata in ampliamento.

Il manufatto è caratterizzato dal portico a Sud con scala esterna di accesso al sottotetto ed al fienile, dall'ampia falda di copertura con la linearità del filo di gronda ed a Nord dal camino alla veneta posto nel mezzo della finestra di abitazione a piano terra e di quelle del sottotetto.

La facciata ad Ovest si presenta semplice e piana con un solo foro finestra per addegiare la stalla, il prospetto Est è simile a quello Ovest però con un numero superiore di aperture.


La muratura, caduta in molte parti la parte di intonaco esterno, lascia intravedere la sua composizione fatta di mattoni alternati a fasce di ciottoli legati con malta.

La struttura portante del tetto lascia intravedere l'orditura principale di sostegno in travi di legno con sovrapposte tavole accostate e formentate dai coppi.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



1- Angolo Nord-Ovest



2- Part. camino

COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI
INTERESSE STORICO E AMBIENTALE
(art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° 01/3

CARATTERISTICHE GENERALI

Via C. Battisti

sez. il foglio mapp. 28

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale

rurale

commerciale

artigianale

misto

altro

abitato

parzialmente

disabitato

superficie coperta mq. 210

volume mc. 1.095

In piani n° 2

eventuale sottotetto


☐




1 Fronte Sud-Ovest

2 Fronte Sud


C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)



C. ALL'IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa di proprietà abitativa

SCHEDA B

TIPOLOGIA

isolato

a cortina

a corte

a schiera

a blocco

altro

CONTESTO AMBIENTALE

parco

giardino

orto

cortile, ala o annesso

braccio

altro

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo muratura

buona

mediocre

cattiva

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo pavimentazione

buona

mediocre

cattiva

COPERTURA

tipo coppi

buona

mediocre

cattiva

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO

buona

mediocre

cattiva

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO ANNO 1970 - 1982

ENTITA' DELL'INTERVENTO: Demolizione e ricostruzione

ALTRO Edificio presente al C. Napoleonico, le notevoli trasformazioni subite, anche recentemente, hanno eliminato qualsiasi elemento dell'originaria tipologia.

COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° C1.2

CARATTERISTICHE GENERALI
via C. Battisti
sez. E foglio mapp. 34-35

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale ☒ ☐ ☐ ☐ ☐
rurale ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
commerciale ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
artigianale ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
misto ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
altro ☐ ☐ ☐ ☐ ☐


abitato ☒ ☐ ☐
part. abitato ☐ ☐ ☐
disabitato ☐ ☐ ☐

superficie coperta mq 108
volume mc 307
in piani n° 1
eventuale sottotetto ☐




1 Fronte Sud
2 Part. fronte Sud-Est 3 Angolo Nord-Est


C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)



C. ALL'IMPIANTO (1881)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa di propria abitazione

SCHEDA B

TIPOLOGIA

Isolato ☒ ☐ ☐ ☐ ☐
a cortina ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
a corte ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
a schiera ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
a blocco ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
altro ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

CONTESTO AMBIENTALE

parco ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
giardino ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
orto ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
cortile, ala d'angolo ☒ ☐ ☐ ☐ ☐
braccio ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
altro ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

centro storico ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
nucleo rurale ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
altro Casa Spazza ☒ ☐ ☐ ☐ ☐

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Sasso e Mattone ☐ ☐ ☒
buono ☐ ☐ ☐
mediocre ☐ ☐ ☐
cattivo ☐ ☐ ☐

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Legno ☐ ☐ ☒
buono ☐ ☐ ☐
mediocre ☐ ☐ ☐
cattivo ☐ ☐ ☐

COPERTURA

tipo Coppi ☐ ☐ ☒
buono ☐ ☐ ☐
mediocre ☐ ☐ ☐
cattivo ☐ ☐ ☐

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO DELLE STRUTTURE

buono ☐ ☐ ☒ mediocre ☐ ☐ ☐ cattivo ☐ ☐ ☐

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO 1970

ENTITÀ DELL'INTERVENTO: Parziale demolizione e nuova costruzione
Edificio esistente al C. Napoleonico viene progressivamente smaltito fino al primo dopoguerra. Nel 1970 circa venne demolita la parte Est e in luogo fu edificato un nuovo fabbricato con caratteristiche estranee alla tipologia originaria, la parte Ovest, restante del vecchio edificio mantiene alcuni dei caratteri tipologici originali. (portico a Sud, tetto a due falde, ecc.).

ALTRO

COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE
(art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° 01.3

CARATTERISTICHE GENERALI

Via C. Pellizzaro

sez. U foglio mapp. 60-395

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale

reale

commerciale

artigianale

misto

altro

abitato

parz. abitato

disabitato


superficie coperta mq. 110

volume mc. 3-337

in piani n° 2

eventuale sottotetto

☐



1 Fronte Sud-Ovest

2 Fronte Nord-Est

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE

CASA DA RISTORANTE

SCHEDA B

TIPOLOGIA

isolato

a cortina

a corte

a schiera

e blocco

altro

CONTESTO AMBIENTALE

parco

giardino

orto

cortile, ala o simile

tratto

altro

centro storico

nocleò rurale

altro Casa-Spazio

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Sasso-Valligione-Later

buono

mediocre

cattivo

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Sasso-Valligione-Later

buono

mediocre

cattivo

COPERTURA

tipo Coppo - Tegola

buono

mediocre

cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO

buono

mediocre

cattivo

DELLE STRUTTURE

buono

mediocre

cattivo

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO 1945 - 1970

ENTITÀ DELL'INTERVENTO: ELABORAZIONE E NUOVA COSTRUZIONE

ALTRO VEDI ALLEGATO





C. NAPOLEONICO (1804)

C. AUSTRIACO (1854)

C. ALL'IMPIANTO (1891)

C. ATTUALE

AEROFOTOGRAFOMETRIA



ALLEGATO SCHEDA N°

DESCRIZIONE

Esistente al C. Napoleonico ed invariato fino al 1850 circa, venne progressivamente ampliato fino al C. all'Impianto.

Dell'edificio originario rimane la parte Est con ampio portico rivolto a Sud e definito verso il cortile ad Ovest da una apertura ad arco a tutto sesto in mattoni.

La muratura perimetrale Est e Nord di tale porzione venne consolidata con l'inserimento di blocchi di cemento intercalati a mattoni.

L'adiacente parte centrale dell'edificio originario venne consolidata con il rifacimento della copertura e dei solai, nel 1945 circa.

La porzione estrema ad Ovest è stata recentemente demolita con costruzione a nuovo di edificio residenziale che solo in parte (in pianta) si richiama al contesto originario, mentre presenta caratteristiche architettoniche assolutamente estranee.


DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



1 - Fronte Sud-Ovest



2 - Fronte Sud-Est



3 - Particolare Ovest



4 - Particolare Nord-Ovest

COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° CL. 3*

CARATTERISTICHE GENERALI
via C. Battisti
sez. V foglio mapp. 105

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale
rurale
commerciale
artigianale
misto
altro

abitato
parz. abitato
disabitato

superficie coperta mq 35
volume mc 105
in piani n° 1
eventuale sottotetto



1. Angolo Nord-Est
2. Angolo Sud-Est

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Rurale

SCHEDA B

TIPOLOGIA

isolato
a cortina
a corte
a schiera
a blocco
altro

CONTESTO AMBIENTALE

parco
giardino
orto
cortile, ala o simile
brolo
altro

centro storico
nucleo rurale
altro Adiacenza di casa sparsa

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Sasso-Mattong-Blog.
buono
mediocre
cattivo

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Legno
buono
mediocre
cattivo

COPERTURA

tipo Coppi
buono
mediocre
cattivo


STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO
DELLE STRUTTURE
buono
mediocre
cattivo

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO Dal 1950 in poi
ENTRATA DELL'INTERVENTO: Ampliamenti


ALTRO

Vecchia adiacenza rurale a servizio della casa colonica, già esistente al C. Napoleonico. Ha subito i maggiori ampliamenti nel tempo più recenti con accorpamento di tettoie ed altre superstrutture. Il fabbricato è costituito da un muro portante, ciccio a lato Ovest ed una serie di pilastri ad Est di sostegno delle capriate di copertura del tetto a due falde.


C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)




C. ALL'IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



INDIVIDUAZIONE CATASTALE

COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)


SCHEDA N° 01. 4

CARATTERISTICHE GENERALI
via Mottinello Vecchio
sez. D foglio 2° map.

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
commerciale ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
artigianale ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
altro ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
abitato ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
parz. abitato ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
disabitato ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

superficie coperta mq. 525
volume mc. 4.820
in piani n° 2
eventuale sottotetto ☒



1 Fronte Sud
2 Fronte Nord

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa di propria abitazione

SCHEDA B

TIPOLOGIA
☒ isolato
☐ a cortina
☐ a corte
☐ a schiera
☐ a blocco
☐ altro

CONTESTO AMBIENTALE
☐ parco
☐ giardino
☐ orto
☒ cortile, ala o simile
☐ brodo
☐ altro

☒ centro storico
☐ nucleo rurale
☐ altro

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI
tipo Sasso-Mattone-Later.
☐ buono
☒ mediocre
☐ cattivo

STRUTTURE ORIZZONTALI
tipo Legno-Laterocemento
☐ buono
☒ mediocre
☐ cattivo

COPERTURA

tipo Copp.
☐ buono
☒ mediocre
☐ cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO DELLE STRUTTURE

☐ buono
☒ mediocre
☐ cattivo

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI - ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO 1945 - 1960 - 1980
ENTITA' DELL'INTERVENTO: Applimento, nuova costruzione, ristrutturazione
ALTRO: Edificio già completato al L. Napoleonico e non ha subito trasformazione. Edificio già completato al secondo dopoguerra quando venne abbattuta la parte Est ed in luogo con ampliamento, venne costruita una parte residenziale. In anni più recenti la parte centrale venne ristrutturata occupando il portico che è conservato a Est. Sono state aggiunte superfici a tettoie.





C. NAPOLEONICO (1804)

C. AUSTRIACO (1854)

C. ALL'IMPIANTO (1891)

C. ATTUALE

AEROFOTOGRAFIA/METRIA



ALLEGATO SCHEDA N°

DESCRIZIONE

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



1 - Fronte Nord



2 - Part. Fronte Sud

3 - Particolare Sud-Ovest

COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° 015


CARATTERISTICHE GENERALI
via Vittoriano Veneto
sez. V. foglio 2° map.

EDIFICIO

DI TIPO: ☒ residenziale
☐ rurale
☐ commerciale
☐ artigianale
☐ misto
☐ altro

superficie coperta mq. 56
volume mc. 400
in piani n° 1
eventuale sottotetto ☒

1. Angolo Sud-Est
2. Angolo Nord-Est



C. NAPOLEONICO (1804)

C. ALTRIACO (1854)

C. ALL'IMPIANTO (1891)

AEROFOTOGRAFIA



DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa di propria abitazione

SCHEDA B

TIPOLOGIA

☒ isolato
☐ a cortina
☐ a corte
☐ a schiera
☐ a blocco
altre ☐

CONTESTO AMBIENTALE

☐ parco
☐ giardino
☐ orto
☒ cortile, via o simile
☐ brella
altre ☐

☒ centro storico
☐ nucleo rurale
altre ☐

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo muratura
☐ buono
☐ mediocre
☒ cattivo

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo coppi
☐ buono
☐ mediocre
☒ cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO

buono ☐ cattivo ☐
DELLE STRUTTURE buono ☐ cattivo ☐
mediocre ☐ cattivo ☒

NOTE
INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO
ENTITÀ DELL'INTERVENTO

ALTRO

Edificio esistente al f. Napoleonicum rimasto pressoché inalterato.
Fino ad oggi si compone di una parte ad abitazione, a due piani,
ad Est, di una parte rurale ad Ovest, con ex stalla, al piano terra,
e fienile al sottotetto con interposto portico rivolto a Sud.

COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

AGGIORNAMENTO SCHEDE

B


ANNO

2000

RIFERIMENTO SCHEDA

C.1.5

MOTTINELLO VECCHIO



LOCALIZZAZIONE INTERVENTO



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Interventi

	ESTREMI DELL'ATTO	DATA	TIPO DI INTERVENTO
A.E.	131/98	06.03.1996	Restauro e risanamento conservativo

☐ MODESTA ENTITA'

☒ RILEVANTE ENTITA'

Note

L'intervento ha interessato le principali strutture dell'edificio per il riuso dell'immobile a scopi residenziali mediante la ridistribuzione interna dei vani.
Vengono salvaguardate le caratteristiche tipologiche fondamentali quali: sagoma, spazio porticato e forometria principale.

COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° 01.6

CARATTERISTICHE GENERALI

Via Mattiello Vecchio
sez. II foglio 2° map.


EDIFICIO

DI TIPO: residenziale
rurale
commerciale
artigianale
misto
altro

abitato
parz. abitato
disabitato

superficie coperta mq 1.60
volume mc 1.010
in piani n° 2
eventuale sottotetto

■ □ □ □ □ □ ■ □ □



1 Fronte Sud
2 Fronte Nord-Est
3 Part. lato Ovest

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa da massaro

SCHEDA B

TIPOLOGIA

isolato
a cortine
a corte
a schiera
a blocco
altro

CONTESTO AMBIENTALE

parco
giardino
orto
cortile, ala e simile
brook
altro

■ □ □ □ □ □

centro storico
nucleo rurale
altro

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Laterizio
buono
mediocre
cattivo

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Laterizio
buono
mediocre
cattivo

COPERTURA

tipo Laterizio
buono
mediocre
cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO DELLE STRUTTURE

buono
mediocre
cattivo

NOTE

INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO 1960
ENTITÀ DELL'INTERVENTO: Demolizione e nuova costruzione

Edificio esistente al C. Napoleonico, ha subito un primo intervento documentabile, in ampliamento, al C. Austriaco, confermato nel 1960 l'impianto. La parte ad Est dell'edificio è stata abbattuta nel 1960 circa, ed in luogo è stata realizzata una nuova costruzione. I caratteri tipologici originari possono, in minima parte, essere individuati nella porzione est.

ALTRO


C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)



C. ALL'IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

AGGIORNAMENTO SCHEDE

B


ANNO

2000

RIFERIMENTO SCHEDA

C.1.6

MOTTINELLO VECCHIO



LOCALIZZAZIONE INTERVENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Interventi

	ESTREMI DELL'ATTO	DATA	TIPO DI INTERVENTO
A.E.	126/92	22.01.1993	Straordinaria manutenzione

☒ MODESTA ENTITA'

☐ RILEVANTE ENTITA'

Note


Il modesto intervento di straordinaria manutenzione, limitato ad una porzione dell'unità frazionata in più proprietà; nella porzione lungo Via Mottinello Vecchio, si riscontra la presenza di elementi architettonici incoerenti quali : scala esterna chiusa da vetrata, persiane avvolgibili, tinteggiature esterne non compatibili.

COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° 01.7



CARATTERISTICHE GENERALI
via Mattinello Vecchio
sez. II foglio 2 mappa 69

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale ☐
rurale ☐
combinata ☐
artigianale ☐
mista ☐
altro ☐

abitato ☐
part. abitato ☐
disabitato ☐

superficie coperta mq 180
volume mc 1080

in piani n° 2
eventuale sottotetto ☐

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa di propria abitazione

SCHEDA B

TIPOLOGIA

isolato ☐
a cortina ☒
a corte ☐
a schiera ☐
a blocco ☐
altro ☐

CONTESTO AMBIENTALE

parco ☐
giardino ☐
orto ☐
cortile, ala o simile ☒
brodo ☐
altro ☐

centro storico ☒

nucleo rurale ☐

altro ☐

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Laterizio ☒
buono ☐
mediocre ☐
cattivo ☐

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Laterocemento ☒
buono ☐
mediocre ☐
cattivo ☐

COBERTURA

tipo Coppi ☐
buono ☒
mediocre ☐
cattivo ☐

SUNO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO DELLE STRUTTURE

buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO 1974


ENTITA' DELL'INTERVENTO: demolizione e nuova costruzione
L'edificio rappresenta l'ultima parte ad ovest della cortina edilizia che si attesta lungo la via Mattinello Vecchio. Successivamente, ampliato in epoche diverse, venne demolito nel 1974 con la costruzione di un nuovo edificio che del precedente conserva l'allineamento e la sagoma planimetrica di massima, mentre presenta elementi tipologici totalmente estranei all'originario.

1 fronte Nord-Ovest

3

4

C. NAPOLEONICO (1804)




C. ALBESIRACO (1854)




C. ALL'IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



COMUNE DI GALLIERA VENETA Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R.80/80 e art.9 L.R.58/78)

SCHEDA N° C1.8


CARATTERISTICHE GENERALI

via Hottinello Vanchio
sez. D foglio 2° mappe 72-73-74-75
257-258

EDIFICIO 74-440

DI TIPO: residenziale ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
rurale ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
commerciale ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
artigianale ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
altro ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
abitato ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
parz. abitato ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
disabitato ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

superficie coperta mq. 310
volume mc. 1.550
in piani n° 3
eventuale sottotetto ☐



1 Pronte Nord
2 Pronte Est

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE CASA DA MASSARO E CASA
di propria abitazione.

SCHEDA B

TIPOLOGIA

isolato ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
a cortina ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
a corte ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
a schiera ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
a blocco ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
altro ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

CONTESTO AMBIENTALE

parco ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
giardino ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
orto ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
cortile, aia e simili ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
brolo ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
altro ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

centro storico ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
nucleo rurale ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
altro ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Mattoni-Laterizio ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
buono ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
mediocre ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
cattivo ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Legno-Laterizio ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
buono ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
mediocre ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
cattivo ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

COPERTURA

tipo Coppi ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
buono ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
mediocre ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
cattivo ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

SITUAZIONE DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO

buono ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
mediocre ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
cattivo ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO 1960

ENTITA' DELL'INTERVENTO: ristrutturazione

ALTRI VEDI ALLEGATO

C. NAPOLEONICO (1804)



C. AUSTRIACO (1854)



C. ALL'IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



ALLEGATO SCHEDA N°

DESCRIZIONE

L'edificio si compone di una serie di unità che originano la cortina edilizia attestata a Nord sulla via Mottinello Vecchio.

Tale aggregato era già esistente alla fine del '700 e venne progressivamente ampliato con l'aggiunta dei corpi di penetrazione verso Sud.

Si presenta oggi in una cortina edilizia su via Mottinello Vecchio che si prolunga verso Sud in un fabbricato prospettante su due fronti distinti, nei cortili a Sud-Est e a Sud-Ovest. L'uno più semplice l'altro più articolato e complesso a mo' di corte.

Il fronte Nord, ad Ovest, culmina in corpo a due piani con sottotetto che, a sud, rappresenta l'elemento di contenimento di una porzione all'origine porticata ed ora chiusa nella parte centrale. Da qui si diparte il corpo a pettine adibito ad uso abitazione e servizi a seguito della ristrutturazione degli anni '60.

In tale situazione gli elementi originari sono confusi dagli ampliamenti e dalle ristrutturazioni successive in un insieme inconfondibile che ne rende difficoltosa l'individuazione.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



1 - Affaccio sul cortile Ovest



2 - Particolare di parte del porticato (facciata Nord)
3 - Parte Ovest del fronte Nord

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° CI.9

CARATTERISTICHE GENERALI
via Mottinello Vecchio
sez. II foglio 3° mappa 75

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale
rurale ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
contadinesco
artigianale
misto ☐ ☐ ☐ ☐
altro ☐ ☐ ☐ ☐

abitato
parz. abitato
disabitato ☐ ☐ ☐

superficie coperta mq. 154
volume mc. 925
in piani n° 2
eventuale sottotetto ☐



1 fronte Sud 13
2 14

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa di propria abitazione
e Casa da massaro

SCHEDA B

TIPOLOGIA
☐ isolato
☒ a cortine
☐ a corte
☐ a schiera
☐ a blocco
☐ altro

CONTESTO AMBIENTALE
☐ parco
☒ giardino
☐ orto
☐ cortile, ala o simile
☐ brolo
☐ altro

☐ centro storico
☒ nucleo rurale
☐ altro

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Laterizio ☒
buono ☐
mediocre ☐
cattivo ☐

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Laterizio ☒
buono ☐
mediocre ☐
cattivo ☐

COPERTURA

tipo Capoli ☐
buona ☐
mediocre ☐
cattiva ☐

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO

DELLE STRUTTURE
buono ☐ mediocre ☐ cattivo ☐
buono ☐ mediocre ☐ cattivo ☐


NOTE

INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO _____
ENTRA' DELL'INTERVENTO: demolizione e nuova costruzione
L'edificio era porzione d'angolo della cortina edilizia che com-
prendeva più unità abitative aggregate fin dal C. Napoleonico. Re-
centemente è stato demolito e ricostruito a nuovo in un edificio
che risulta essere tipologicamente estraneo al contesto originario,
conservando, parzialmente, la sola sagoma planimetrica originaria.

C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1864)




C. ALL'IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



**INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI
INTERESSE STORICO E AMBIENTALE**
(art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° 1110

CARATTERISTICHE GENERALI
via Martiniello Vecchio
sez. II foglio 22 mappa 71

EDIFICIO


DI TIPO / destinazione	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
funzione	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
costruzione	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
materiali	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
altre	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
abitato	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
part. attinte	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
disabitato	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

superficie coperta mq 250
volume mc 590
in piani n° 1
eventuale sottotetto ☒




1 fronte Nord
2 fronte Nord-Ovest

C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1864)



C. ALL' IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE ANNESSO PULICE

SCHEDA B

CONTESTO AMBIENTALE

☐ parco
☐ giardino
☐ orto
☒ cortile, sala o simile
☐ brodo
☐ altro

TIPOLOGIA

☒ isolato
☐ a cortina
☐ a corte
☐ a schiera
☐ a blocco
☐ altro

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Mattoni a vista
☐ buono
☐ mediocre
☒ cattivo

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo legno
☐ buono
☐ mediocre
☒ cattivo

COPERTURA

tipo coppi
☐ buono
☐ mediocre
☒ cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO

DELLE STRUTTURE

☐ buono
☐ mediocre
☒ cattivo

NOTE

INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO

ENTRATA DELL'INTERVENTO:

L'edificio venne costruito ad uso stalla nella seconda metà dell'800. Gli ambienti dei fabbricati a Sud ed Est hanno collegata l'edificio in un insieme inconfondibile in cui è difficile il riconoscimento autonomo delle parti originarie. Esso è costituito da un piano vertice a stalla, piano primo a fienile, sesto a Nord per necessità ubicazione, ed è porticato all'estremità Ovest; il tetto ad una falda si collega con l'edificio confinante a Sud.

COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° CI-39

CARATTERISTICHE GENERALI

Via Mottinello Vecchio
sez. U foglio 38 mapp. 123-402

EDIFICIO

DI TIPO: ☒ residenziale rurale
☐ commerciale
☐ artigianale
☐ misto
☐ altro

abitato
parz. abitato
disabitato

superficie coperta mq 65
volume mc 390

in piani 2

eventuale sottotetto ☐



1 Fronte Sud

2

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa da nazzaro

SCHEDA B

TIPOLOGIA

☒ isolato
☐ a cortina
☐ a corte
☐ a schiera
☐ a blocco
☐ altro

CONTESTO AMBIENTALE

☐ parco
☐ giardino
☐ orto
☒ cortile, via o alimile
☐ strada
☐ altro

☒ centro storico
☐ nucleo rurale
☐ altro

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo mattoni laterizi
☐ buono
☒ mediocre
☐ cattivo

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo laterizi
☐ buono
☒ mediocre
☐ cattivo

COPERTURA

tipo coppi
☐ buono
☒ mediocre
☐ cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO


DELLE STRUTTURE ☐ buono ☐ cattivo

☐ mediocre ☒ cattivo


NOTE: INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO seconda metà 1900
ENTITA' DELL'INTERVENTO: demolizione e nuova costruzione, ristrutturazione

ALTRO: L'edificio, presente al C. Austriaco, è stato successivamente ampliato. La parte Ovest è stata demolita per la costruzione in ampliamento di un nuovo edificio. Ad Est si notano pochi elementi originali in quanto anche questa parte è stata rimaneggiata.

C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1834)



C. ALL'IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAFIA



COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° CI.40

CARATTERISTICHE GENERALI


via Mottinello Vecchio
sez. U. foglio 3B mapp. 127

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale ☒
rurale ☐
commerciale ☐
artigianale ☐
misto ☐
altro ☐


abitato ☐
parz. abitato ☐
disabitato ☐

superficie coperta mq. 108
volume mc. 1.123
in piani n° 1
eventuale sottotetto ☐




1. Fronte Sud-Ovest 2. Fronte Nord
3. Fronte Sud-Est 4.


C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)



C. ALL'IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE CASA DA MASSARO

SCHEDA B

TIPOLOGIA

isolato ☒
a cortina ☐
a corte ☐
a schiera ☐
a blocco ☐
altro ☐

CONTESTO AMBIENTALE

parco ☐
giardino ☐
orto ☐
cortile/sala o simile ☒
blocco ☐
altro ☐

☒ centro storico
☐ nucleo rurale
☐ altro

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Sasso-Mattone
buono ☐
mediocre ☐
cattivo ☒

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Legno
buono ☐
mediocre ☐
cattivo ☒

COBERTURA

tipo COPPA
buono ☐
mediocre ☐
cattivo ☒

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO DELLE STRUTTURE

buono ☐ mediocre ☒ cattivo ☐
buono ☐ mediocre ☐ cattivo ☒

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO - ANNO

ENTRATA DELL'INTERVENTO
L'edificio presente al r. Napoleonico è stato parzialmente ampliato
a Sud-Est come risulta dal Catasto all'Impianto.
La tipologia veneta è leggibile con chiarezza nella quasi totalità
dell'edificio. Di particolare interesse il portico a Sud con pile
tipo in mattoni ed architrave in legno.

INDIVIDUAZIONE CATASTALE

Comparto

COMUNE DI GALLIERA VENETA Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° 01.41

CARATTERISTICHE GENERALI
via Votivello Vecchio
sez. il foglio 2° mapp.

EDIFICIO

DI TIPO: ☒ residenziale
☐ rurale
☐ commerciale
☐ artigianale
☐ misto
☐ altro

abitato
parz. abitato
disabitato

superficie coperta mq 288
volume mc 1.500
in piani n° 2
eventuale sottotetto ☐



1 angolo Sud-Est 13
2 14

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Caselli propria abitazione

SCHEDA B

TIPOLOGIA

☒ isolato
☐ a cortina
☐ a corte
☐ a schiera
☐ a blocco
☐ altro

CONTESTO AMBIENTALE

☐ parco
☐ giardini
☐ orto
☒ cortina, ala o simile
☐ altro
☐ altro

☒ centro storico
☐ nucleo rurale
☐ altro

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo laterizio
☒ buono
☐ mediocre
☐ cattivo

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo laterizio
☒ buono
☐ mediocre
☐ cattivo

COPERTURA

tipo Coppi
☒ buono
☐ mediocre
☐ cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO DELLE STRUTTURE


☐ buono
☒ mediocre
☐ cattivo

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO ANNO Anni '60 circa
ENTITA' DELL'INTERVENTO: demolizione e nuova costruzione


ALTRO

Edificio esistente all'Napoleonico. Nel paragrafo recenti viene
demolita con costruzione a nuovo di fabbricato totalmente estre-
mo alla tipologia originaria.


C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1834)




C. ALL'IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



INDIVIDUAZIONE CATASTALE

COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° C1.42

CARATTERISTICHE GENERALI
via Martiniello Vecchio
sez. foglio mapp.

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale
rurale
commerciale
artigianale
misto
altro

abitato
parz. abitato
disabitato

superficie coperta mq 104
volume mc 730
in piani n° 2
eventuale sottotetto ☒

☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐



1 Facciata Sud da Est 3 Angelo Sud-Ovest
2 Facciata Sud da Ovest 4 Dettaglio fronte Sud

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa di propria abitazione

TIPOLOGIA

☒ isolato
☐ a cortina
☐ a corte
☐ a schiera
☐ a blocco
altro

CONTESTO AMBIENTALE

☐ parco
☒ giardino
☐ orto
☐ cortile, ala o simile
☐ brolo
altro

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Sasso Mattone
☐ buono
☒ mediocre
☐ cattivo

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Legno
☐ buono
☒ mediocre
☐ cattivo

COPERTURA

tipo Doppio
☐ buono
☒ mediocre
☐ cattivo


SURTO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO DELLE STRUTTURE

☐ buono
☐ mediocre
☒ cattivo


NOTE
INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO

ALTRO Edificio già esistente al Catastro con casa di abitazione, in periodi successivi venne aggiunta ad Est tutta la costruzione di aderenza rurale, nella prima metà del secolo tale aderenza venne demolita con nuova costruzione di altra località sud-ovest. La via d'accesso, presente ad Ovest, superstita ad uso servizio.


C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)




C. ALL'IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



ABBOTOGRAFIA



COMUNE DI GALLIERA VENETA
Provincia di Padova

**INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI
INTERESSE STORICO E AMBIENTALE
(art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)**

SCHEDA N° C1-43

CAPATTERKIVUE CENTER (I)

via Mottanello Vecchio
sez. Foglio mapp.

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale
rurale
commerciale
artigianale
misto
altro

abitato
parzialmente
abitato
disabitato

superficie coperta mq	115
volume mc	690
in piani	2
eventuale sottopetto	



DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE: Fabbricato rurale

300

CONTESTO AMBIENTALE

☐	parco	☐	centro storico
☐	giardino	☐	nucleo rurale
☐	orto	☒	altro _____
☐	corteo alla o simile	☐	
☐	breve	☐	
☐	altro	☐	

centro storico
nucleo turco
altro

TIPOLOGIA

☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐

isolato
a cartina
a corte
a schiera
a blocco

CAPACITÀSUCHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

SYSTEM TYPE: VERTICAL

tipo	Sasag. n. max/kone
buona	☐
mediocre	☐
trattivo	☒

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo **lingua**

buona **medicare** **castigo**

☐ ☐ ☒

COPIERTURA.

1	buono
2	mediocre
3	cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO
DELLE STRUTTURE

1. *Introduction*
 2. *Background*
 3. *Methods*
 4. *Results*
 5. *Discussion*
 6. *Conclusion*
 7. *References*
 8. *Appendix*
 9. *Tables*
 10. *Figures*
 11. *Supplementary Materials*
 12. *Correspondence*
 13. *Conflict of Interest*
 14. *Acknowledgments*
 15. *Author Contributions*
 16. *References*
 17. *Appendix*
 18. *Tables*
 19. *Figures*
 20. *Supplementary Materials*
 21. *Correspondence*
 22. *Conflict of Interest*
 23. *Acknowledgments*
 24. *Author Contributions*
 25. *References*
 26. *Appendix*
 27. *Tables*
 28. *Figures*
 29. *Supplementary Materials*
 30. *Correspondence*
 31. *Conflict of Interest*
 32. *Acknowledgments*
 33. *Author Contributions*
 34. *References*
 35. *Appendix*
 36. *Tables*
 37. *Figures*
 38. *Supplementary Materials*
 39. *Correspondence*
 40. *Conflict of Interest*
 41. *Acknowledgments*
 42. *Author Contributions*
 43. *References*
 44. *Appendix*
 45. *Tables*
 46. *Figures*
 47. *Supplementary Materials*
 48. *Correspondence*
 49. *Conflict of Interest*
 50. *Acknowledgments*
 51. *Author Contributions*
 52. *References*
 53. *Appendix*
 54. *Tables*
 55. *Figures*
 56. *Supplementary Materials*
 57. *Correspondence*
 58. *Conflict of Interest*
 59. *Acknowledgments*
 60. *Author Contributions*
 61. *References*
 62. *Appendix*
 63. *Tables*
 64. *Figures*
 65. *Supplementary Materials*
 66. *Correspondence*
 67. *Conflict of Interest*
 68. *Acknowledgments*
 69. *Author Contributions*
 70. *References*
 71. *Appendix*
 72. *Tables*
 73. *Figures*
 74. *Supplementary Materials*
 75. *Correspondence*
 76. *Conflict of Interest*
 77. *Acknowledgments*
 78. *Author Contributions*
 79. *References*
 80. *Appendix*
 81. *Tables*
 82. *Figures*
 83. *Supplementary Materials*
 84. *Correspondence*
 85. *Conflict of Interest*
 86. *Acknowledgments*
 87. *Author Contributions*
 88. *References*
 89. *Appendix*
 90. *Tables*
 91. *Figures*
 92. *Supplementary Materials*
 93. *Correspondence*
 94. *Conflict of Interest*
 95. *Acknowledgments*
 96. *Author Contributions*
 97. *References*
 98. *Appendix*
 99. *Tables*
 100. *Figures*
 101. *Supplementary Materials*
 102. *Correspondence*
 103. *Conflict of Interest*
 104. *Acknowledgments*
 105. *Author Contributions*
 106. *References*
 107. *Appendix*
 108. *Tables*
 109. *Figures*
 110. *Supplementary Materials*
 111. *Correspondence*
 112. *Conflict of Interest*
 113. *Acknowledgments*
 114. *Author Contributions*
 115. *References*
 116. *Appendix*
 117. *Tables*
 118. *Figures*
 119. *Supplementary Materials*
 120. *Correspondence*
 121. *Conflict of Interest*
 122. *Acknowledgments*
 123. *Author Contributions*
 124. *References*
 125. *Appendix*
 126. *Tables*
 127. *Figures*
 128. *Supplementary Materials*
 129. *Correspondence*
 130. *Conflict of Interest*
 131. *Acknowledgments*
 132. *Author Contributions*
 133. *References*
 134. *Appendix*
 135. *Tables*
 136. *Figures*
 137. *Supplementary Materials*
 138. *Correspondence*
 139. *Conflict of Interest*
 140. *Acknowledgments*
 141. *Author Contributions*
 142. *References*
 143. *Appendix*
 144. *Tables*
 145. *Figures*
 146. *Supplementary Materials*
 147. *Correspondence*
 148. *Conflict of Interest*
 149. *Acknowledgments*
 150. *Author Contributions*
 151. *References*
 152. *Appendix*
 153. *Tables*
 154. *Figures*
 155. *Supplementary Materials*
 156. *Correspondence*
 157. *Conflict of Interest*
 158. *Acknowledgments*
 159. *Author Contributions*
 160. *References*
 161. *Appendix*
 162. *Tables*
 163. *Figures*
 164. *Supplementary Materials*
 165. *Correspondence*
 166. *Conflict of Interest*
 167. *Acknowledgments*
 168. *Author Contributions*
 169. *References*
 170. *Appendix*
 171. *Tables*
 172. *Figures*
 173. *Supplementary Materials*
 174. *Correspondence*
 175. *Conflict of Interest*
 176. *Acknowledgments*
 177. *Author Contributions*
 178. *References*
 179. *Appendix*
 180. *Tables*
 181. *Figures*
 182. *Supplementary Materials*
 183. *Correspondence*
 184. *Conflict of Interest*
 185. *Acknowledgments*
 186. *Author Contributions*
 187. *References*
 188. *Appendix*
 189. *Tables*
 190. *Figures*
 191. *Supplementary Materials*
 192. *Correspondence*
 193. *Conflict of Interest*
 194. *Acknowledgments*
 195. *Author Contributions*
 196. *References*
 197. *Appendix*
 198. *Tables*
 199. *Figures*
 200. *Supplementary Materials*
 201. *Correspondence*
 202. *Conflict of Interest*
 203. *Acknowledgments*
 204. *Author Contributions*
 205. *References*
 206. *Appendix*
 207. *Tables*
 208. *Figures*
 209. *Supplementary Materials*
 210. *Correspondence*
 211. *Conflict of Interest*
 212. *Acknowledgments*
 213. *Author Contributions*
 214. *References*
 215. *Appendix*
 216. *Tables*
 217. *Figures*
 218. *Supplementary Materials*
 219. *Correspondence*
 220. *Conflict of Interest*
 221. *Acknowledgments*
 222. *Author Contributions*
 223. *References*
 224. *Appendix*
 225. *Tables*
 226. *Figures*
 227. *Supplementary Materials*
 228. *Correspondence*
 229. *Conflict of Interest*
 230. *Acknowledgments*
 231. *Author Contributions*
 232. *References*
 233. *Appendix*
 234. *Tables*
 235. *Figures*
 236. *Supplementary Materials*
 237. *Correspondence*
 238. *Conflict of Interest*
 239. *Acknowledgments*
 240. *Author Contributions*
 241. *References*
 242. *Appendix*
 243. *Tables*
 244. *Figures*
 245.

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO : ANNO
ENTRA DELL'INTERVENTO :

ADDITIONALY TPA

C. NAPOLEÓNICO (1804)

C: AUSTRIACO (1854)

CALL IMPLANTO (1981)

C: ATTUALE

AERCHUTOGHUMETRIA

INDIVIDUAZIONE CATASTALE

DESCRIZIONE

Fabbricato censito al Catasto Austriaco in prolungamento, verso Ovest, del complesso, già Casa da Massaro, risalente agli inizi dell'ottocento. Il fronte Nord dell'edificio si attesta lungo la strada di accesso che disimpegna il cortile di pertinenza del fabbricato, il fronte Sud è caratterizzato dall'ampio portico con pilastri in mattoni ed architrave in legno.

Il piano primo di abitazione è disimpegnato da una scala esterna in legno aggettante dalla facciata Ovest.

La facciata Nord, suddivisa in corpi via via degradanti verso Est, presenta le cornici di gronda sorrette da modiglioni in legno semplicemente sagomati, la stessa facciata Nord evidenzia un ampio camino alla veneta in rilievo dalla muratura.

Sulla facciata Ovest interna del portico c'è una pittura votiva, o cartellone popolare, raffigurante la Sacra Famiglia, in buono stato di conservazione.

La tradizione religiosa popolare ne faceva meta, nel mese di maggio, come in quasi tutte le altre case rurali del borgo, di momenti di preghiera collettiva.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



1- Particolare del camino e delle cornici di gronda



2- Scorcio del fronte Nord da Est



3- Facciata Ovest



4- Pitture votiva

COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° 01.44

CARATTERISTICHE GENERALI

via Montanella Vecchia

sez. foglio map

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale

commerciale

artigianale

industriale

altro

abitato

pari abitato

disabitato

superficie coperta mq 210

volumi mc 1.350

in piani n° 2


eventuale esentato




1. Fronte Sud - Cortile 13 Part. facciata Nord

2. Angolo Nord-Est 14


C. NAPOLEONICO (180-4)




C. AUSTRIACO (1854)




C. ALL'IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAFMETRIA



DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa di abitazione

SCHEDA B

CONTESTO AMBIENTALE

parco

giardino

orto

cortile alla o simile

altro

altro

altro

altro

altro

altro

altro

altro

altro

altro

altro

altro

altro

altro

altro

altro

altro

altro

altro

altro

altro

altro

altro

altro

altro

altro

altro

altro

altro

altro

altro

altro

altro

altro

altro

altro

altro

altro

altro

altro

altro

altro

altro

altro

altro

altro

altro

altro

altro

altro

altro

altro

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Mattoni - laterizio

pietra

mattoni

mattoni

mattoni

mattoni

mattoni

mattoni

mattoni

mattoni

mattoni

mattoni

mattoni

mattoni

mattoni

mattoni

mattoni

mattoni

mattoni

mattoni

mattoni

mattoni

mattoni

mattoni

mattoni

mattoni

mattoni

mattoni

mattoni

mattoni

mattoni

mattoni

mattoni

mattoni

mattoni

mattoni

mattoni

mattoni

mattoni

mattoni

mattoni

mattoni

mattoni

mattoni

mattoni

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo legnolaterizio

pietra

mattoni

mattoni

mattoni

mattoni

mattoni

mattoni

mattoni

mattoni

mattoni

mattoni

mattoni

mattoni

mattoni

mattoni

mattoni

mattoni

mattoni

mattoni

mattoni

mattoni

mattoni

mattoni

mattoni

mattoni

mattoni

mattoni

mattoni

mattoni

mattoni

mattoni

mattoni

mattoni

mattoni

mattoni

mattoni

mattoni

mattoni

mattoni

mattoni

mattoni

mattoni

mattoni

mattoni

COBERTURA

tipo coppi

pietra

mattoni

mattoni

mattoni

mattoni

mattoni

mattoni

mattoni

mattoni

mattoni

mattoni

mattoni

mattoni

mattoni

mattoni

mattoni

mattoni

mattoni

mattoni

mattoni

mattoni

mattoni

mattoni

mattoni

mattoni

mattoni

mattoni

mattoni

mattoni

mattoni

mattoni

mattoni

mattoni

mattoni

mattoni

mattoni

mattoni

mattoni

mattoni

mattoni

mattoni

mattoni

mattoni

mattoni

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO 1971

ENTITA' DELL'INTERVENTO: demolizione nuova costruzione

EDIFICIO: casa di abitazione sulla fine 1700 come casa ora è la

abitazione di casa di abitazione ora è la abitazione di casa

abitazione di casa di abitazione ora è la abitazione di casa

abitazione di casa di abitazione ora è la abitazione di casa

abitazione di casa di abitazione ora è la abitazione di casa

abitazione di casa di abitazione ora è la abitazione di casa

abitazione di casa di abitazione ora è la abitazione di casa

abitazione di casa di abitazione ora è la abitazione di casa

abitazione di casa di abitazione ora è la abitazione di casa

abitazione di casa di abitazione ora è la abitazione di casa

abitazione di casa di abitazione ora è la abitazione di casa

abitazione di casa di abitazione ora è la abitazione di casa

abitazione di casa di abitazione ora è la abitazione di casa

abitazione di casa di abitazione ora è la abitazione di casa

abitazione di casa di abitazione ora è la abitazione di casa

abitazione di casa di abitazione ora è la abitazione di casa

abitazione di casa di abitazione ora è la abitazione di casa

abitazione di casa di abitazione ora è la abitazione di casa

abitazione di casa di abitazione ora è la abitazione di casa

abitazione di casa di abitazione ora è la abitazione di casa

abitazione di casa di abitazione ora è la abitazione di casa

abitazione di casa di abitazione ora è la abitazione di casa

abitazione di casa di abitazione ora è la abitazione di casa

abitazione di casa di abitazione ora è la abitazione di casa

abitazione di casa di abitazione ora è la abitazione di casa

abitazione di casa di abitazione ora è la abitazione di casa

abitazione di casa di abitazione ora è la abitazione di casa

abitazione di casa di abitazione ora è la abitazione di casa

abitazione di casa di abitazione ora è la abitazione di casa

abitazione di casa di abitazione ora è la abitazione di casa

abitazione di casa di abitazione ora è la abitazione di casa

abitazione di casa di abitazione ora è la abitazione di casa

ALLEGATO SCHEDA N°

DESCRIZIONE

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



1- Veduta d'insieme da Sud-Est



2- Particolare facciata Sud



3- Intervento di sostituzione facciata Nord



4- Particolare del corpo secondario



5- Cortile interno

COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° C1.45

CARATTERISTICHE GENERALI
via Mottignello Vecchio
sez. foglio mappe

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale ☒
rurale ☐
commerciale ☐
artigianale ☐
misto ☐
altro ☐

abitato ☐
parz. abitato ☐
disabitato ☐

superficie coperta mq 25
volumi mc 400

In piani n° 2

eventuale sottotetto ☐



1 Angolo Nord-Est

2






C. NAPOLEONICO (1804)

C. AUSTRIACO (1854)

C. ALL'IMPIANTO (1891)

C. ATTUALE

AEROFOTOGRAMMETRIA



DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa rurale

SCHEDA B

TIPOLOGIA

isolato ☒
a cortina ☐
a corte ☐
a schiera ☐
a blocco ☐
altro ☐

CONTESTO AMBIENTALE

parco ☐
giardino ☒
orto ☐
cortile, aia o simile ☐
bosco ☐
altro ☐

centro storico ☐
nucleo rurale ☐
altro ☐

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo latereizio
buono ☒
mediocre ☐
cattivo ☐

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo latereizio
buono ☒
mediocre ☐
cattivo ☐

COPERTURA

tipo tegole
buono ☒
mediocre ☐
cattivo ☐

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO DELLE STRUTTURE

buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO ANNO 1983

ENTRA DELL'INTERVENTO demolizione e nuova costruzione

ALTRO edificio edificato nella prima metà dell'800 è stato recentemente demolito e ricostruito con caratteristiche diverse dall'originale, conservando però le dimensioni e l'aspetto generale (parete est al piano terra)

COMUNE DI GALLIERA VENETA
Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE
(art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEMATA = C1, 46


CARATTERISTICHE GENERALI
via Mottinello Vecchio
\$92. V foglio — mapp

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale
rurale
commerciale
artigianale
misto
altro

abitato
perz. abitato
disabitato

superficie coperta mq	270
volume	mc 1.380
in piani	n° 2
eventuale sottotetto	



DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa ad uso d'abitazione

SCHEDA

TIBILOGIA

isolato
a cortina
a corte
a schiera
a blocco
all'anno

CONTESTO AMBIENTALE

parco
giardino
orto
cortile, ala o simile
terzo
altro

☐	centro storico
☐	nucleo rurale
☐	altro _____

CREATED BY THE CONSTITUTION OF THE MATERIAL

STEP 11: BE VERTICAL

☐ **cativo**
☐ **medico**
☐ **duo**

STRUTTURE ORIZZONTALI

Tipico Latino

CONFIDENTIAL

tipo	Coppi
buone	☐
medie	☐
cattive	☐

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO DELLE STRUTTURE

☐	medicini	☒	cattivo
☒	medicini	☐	cattivo

NOTE: INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO ANNO
 FINITA DELL'INTERVENTO

ALTRON™ ULTRA-SEEDS™

C. NAPOLEONICO TARDI

C:ALSTRIA CO (BSE:AI)

C:\ALL\IMPIANTO (M295)

C: ATTUALE

AEROFOTOGRAMMETRIA

ALLEGATO SCHEDA N°

DESCRIZIONE

L'edificio, già "Casa ad uso d'osteria" durante il periodo di dominio ne francese, conserva, con dovizia di particolari, numerosi elementi caratteristici della tipologia veneta.

E' stato ampliato ad Ovest e a Sud-Est come da documentazione catastale. La linearità della facciata Sud è interrotta dal corpo centrale di 2 piani più il sottotetto che prende luce da aperture ogivali. Le finestre ogivali sono presenti anche nel prospetto Nord in numero superiore ed a diversi livelli rispetto alla facciata Sud.

Del tutto estranei al contesto originario si possono considerare le aperture a portoncino presenti nella facciata a Sud e precisamente nel corpo ad Ovest ed in quello centrale.

La facciata Nord è interrotta dal camino alla veneziana che separa simmetricamente le finestre con scuri in legno.

Le strutture verticali originarie sono costituite da muratura in sasso e mattoni crudi.

Sulla facciata Sud, in corrispondenza del corpo centrale, c'è un interessante affresco murale votivo raffigurante "Mater Reginae". La tradizione orale fa risalire l'esecuzione della pittura, unitamente ad altre ora scomparse, all'opera di pittori girovaghi che in quelle occasioni intervennero anche in altre case del "borgo".

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



1 - Fronte Sud



2 - Angolo Nord-Est



3 - Veduta sul cortile



4 - Ingrandimento della foto 2



5 - Particolare votivo



9 - Immagine votiva

COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° 01-47

CARATTERISTICHE GENERALI

Via Montebello-Venchiolo
sez. II foglio 32 map. 145


EDIFICIO

DI TIPO: residenziale ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
rurale ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
commerciale ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
artigianale ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
misto ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
altro ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

abitato ☒ ☐
parz. abitato ☐ ☐
disabitato ☐ ☐

superficie coperta mq. 150
volume mc. 950

in piani n° 2
eventuale sottotetto ☒



11 Fronte Nord
12 Angolo Sud-Ovest

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa rurale

SCHEDA B

TIPOLOGIA

isolato ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
a cortina ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
a corte ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
a schiera ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
a blocco ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
altro ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

CONTESTO AMBIENTALE

parco ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
giardino ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
orto ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
cortile, aia o simile ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
brivio ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
altro ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

centro storico ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
nucleo rurale ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
altro Casa sparsa ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Mattoni-Sasso-Lat. ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
buono ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
mediocre ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
cattivo ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Lateriziemento ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
buono ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
mediocre ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
cattivo ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

COPERTURA

tipo Copri ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
buono ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
mediocre ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
cattivo ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO DELLE STRUTTURE


buono ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
mediocre ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
cattivo ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO ANNO 1971


ENTRA DELL'INTERVENTO IN STRUTTURA

L'edificio venne costruito nella prima metà dell'800. Le indicazioni leggibili dal Catasto appaiono contraddittorie e del corpo d'edificio si può ragionevolmente supporre che, anche a seguito della ristrutturazione degli anni '70, rimanga caratteristica la sola parte Est, al cui fronte Nord è caratterizzato da un'impugnatura alla veneta. L'ingresso, con i pilastri quadrati in mattoni, ricorda il contesto agricolo originario.

C. NAPOLEONICO (1804)



C. AUSTRIACO (1854)




C. ALL'IMPIANTO (1971)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° 01.48

CARATTERISTICHE GENERALI

Via Campagna
sez. U foglio 3° map. 136

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale
rurale
commerciale
artigianale
misto
altro

abitato
parz. abitato
disabitato

superficie coperta mq. 193
volume mc. 1.120

In piani n° 2
eventuale autotetto ☐



1 Fronte Sud
2 Fronte Nord-Est

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa da massaro

SCHEDA B

TIPOLOGIA

☒ isolato
☐ a cortina
☐ a corte
☐ a schiera
☐ a blocco
☐ altro

CONTESTO AMBIENTALE

☐ parco
☐ giardino
☒ orto
☒ cortile, aia o simile
☒ breto
☐ altro

☐ centro storico
☐ nucleo rurale
☒ altro Casa sparsa

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Mattoni-faenza
☐ buono
☒ mediocre
☐ cattivo

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Legno-laterocemento
☒ buono
☐ mediocre
☐ cattivo

COPECUTURA

tipo Coppi - tegole
☐ buono
☒ mediocre
☐ cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO DELLE STRUTTURE


☐ buono
☐ mediocre
☒ cattivo

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO 170
ENTRA DELL'INTERVENTO: ampliamento e ristrutturazione


ALTRO

L'edificio, già casa da massaro, presente al C. Napoleonico, è rimasta invariata fino al C. Austriaco. Venne progressivamente ampliata ad Ovest come documentato dal C. successorio. Alla fine degli anni '70 è stata ristrutturata la parte Est, con il mantenimento della muratura perimetrale esterna ma con l'eliminazione di elementi quali il portico. La parte Ovest oggetto di intervento precedente è stata demolita per far luogo ad edificio entrato alla tip. originaria.


C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)




C. ALL'IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAFOMETRIA



COMUNE DI GALLIERA VENETA Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° 01.49

CARATTERISTICHE GENERALI

Via Campagna
sez. U. foglio 1° napp. 177

EDIFICIO


Di tipo: ☐ residenziale
☐ rurale
☐ commerciale
☐ artigianale
☐ misto
☐ altro

abitato
parz. abitato
disabitato

superficie coperta mq. 100
volume mc. 1.920

In piani n° 2

eventuale sottotetto ☐



1 Fronte Nord-Est
2 Fronte Sud-Est

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE: Casa da nobilesso appartenente
di paglia

SCHEDA B

TIPOLOGIA

☒ isolato
☐ a cortina
☐ a schiera
☐ a blocco
altro

CONTESTO AMBIENTALE

☐ parco
☐ giardino
☐ orto
☒ cortile sia o al limite
☐ terrazzo
altro

☐ centro storico
☐ nucleo rurale
☒ altro: Casa da nobilesso

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo: ☐ mattona
☐ buono
☒ mediocre
☐ cattivo

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo: ☐ legno
☐ buono
☒ mediocre
☐ cattivo

COPERTURA

tipo: ☐ coppi
☐ buono
☒ mediocre
☐ cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO

☒ buono
☐ mediocre
☐ cattivo

DELL'E


☐ buono
☒ mediocre
☐ cattivo

NOTE: INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO


ENTITÀ DELL'INTERVENTO:

ALTRO VEDI ALLEGATO


C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)



C. ALL'IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAFIA



INDIVIDUAZIONE CATASTALE

DESCRIZIONE

Edificio di antica origine rurale (esistente al Catasto Napoleonico) presentava in origine la classica struttura rurale con forma rettangolare orientata a Nord su via Campagna, tanto a due falde longitudinali e portico rivolto a Sud sul cortile cui si accedeva da Est.

Alla metà dell'800 venne aggiunta la prima parte della palazzina residenziale, scandita nella facciata Nord attuale, dall'ampio camino alla veneta.

A tale corpo venne aggregato, nella prima metà del secolo, un altro edificio tipologicamente simile al preesistente di cui si presenta come il naturale completamento.


In questo periodo venne, inoltre, sovralevata la parte Est per dare maggior respiro al portico, caratterizzato, verso Sud, da un ampio arco a tutto sesto.

La facciata nord presenta le tipiche aperture dell'edilizia rurale per stalla, a piano terra, e per ventilazione del fienile a piano primo.


DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA




1 - Fronte Nord-Ovest



2 - Fronte Nord-Est



3 - Fronte Nord



4 - Fronte Nord-Est



5 - Particella con innesto travi in legno della copertura

COMUNE DI GALLIERA VENETA Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° 01.11

CARATTERISTICHE GENERALI
via Montebello Vecchio
sez. II foglio 28 mapp. 28


EDIFICIO

DI TIPO: ☐ residenziale
☐ rurale
☐ commerciale
☐ artigianale
☐ misto
☐ altro

abitato
part. abitato
disabitato

superficie coperta mq. 110
volume mc. 660

in piani n° 2
eventuale sottotetto ☐



1 Fronte Nord
2 Part. Angolo Sud-Est

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE: Casa da messaro

SCHEDA B

TIPOLOGIA

☐ isolato
☐ a cortina
☐ a corte
☐ a schiera
☐ a blocco
☐ altro

CONTESTO AMBIENTALE

☐ parco
☐ giardino
☐ orto
☒ cortina, sala o simile
☐ brolo
☐ altro

☒ centro storico
☐ nucleo rurale
☐ altro

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Mattoni laterizio
☒ buono
☐ mediocre
☐ cattivo

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Legno-laterizio
☒ buono
☐ mediocre
☐ cattivo

COPERTURA

tipo Coppi
☒ buono
☐ mediocre
☐ cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO

☐ buono
☒ mediocre
☐ cattivo

NOTE: INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO
ENTRATA DELL'INTERVENTO:

ALTRO

L'edificio era presente, già alla fine del '700, come elemento autonomo con destinazione "Casa da messaro". Con ampliamenti successivi, si aggregò ai corredi laterali della cortina, edificata a Nord-Est, a divenire parte inscindibile, rendendo ogni connotazione originaria.

C. NAPOLEONICO (1804)



C. AUSTRIACO (1854)




C. ALL'IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



INDIVIDUAZIONE CATASTALE

COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° C1.12

CARATTERISTICHE GENERALI


via Mattioliello, Milano
sez. II foglio mapp. 10-50

EDIFICIO

DI TIPO: ☒ residenziale
☐ rurale
☐ commerciale
☐ artigianale
☐ misto
☐ altro

abitato ☐
parz. abitato disabitato ☐

superficie coperta mq 135
volume mc 1.023
in piani n° 2
eventuale sottotetto ☐



1 Angolo Sud-Est 13 Leto-Ovest
2 Facciata Sud 14

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa d'affitto coperta di

paglia

SCHEDA B

TIPOLOGIA

☐ isolato
☒ a cortina
☐ a corte
☐ a schiera
☐ a blocco
☐ altro

CONTESTO AMBIENTALE

☐ parco
☐ giardino
☐ orto
☒ cortile, ala o simile
☐ brolo
☐ altro

☒ centro storico
☐ nucleo rurale
☐ altro

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Sasso ☐ Mattone ☐
buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Legno ☐
buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

COBERTURA

tipo Coppi ☐
buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐


STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO

buono ☐ mediocre ☒ cattivo ☐
DELLE STRUTTURE buono ☐ mediocre ☒ cattivo ☐

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO ANNO
ENTITA' DELL'INTERVENTO

L'edificio si compone di due unità aggregate ortogonalmente già presenti al C. Napoleonico. La facciata Sud è caratterizzata dallo ampio camino rimaneggiato, la parte Nord-Ovest ad uso di abitazione era separata dalla prima da un passaggio coperto successivamente chiuso. Sono evidenti superfetazioni per corpi rurali, in parti solare a Sud.

C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)




C. ALL'IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



INDIVIDUAZIONE CATASTALE

COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° 13

CARATTERISTICHE GENERALI

via Mottinello Vecchio

sez. C. foglio 11 map. 51-52

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale ☒ rurale ☐ commerciale ☐ artigianale ☐ misto ☐ altro ☐


abitato ☐ part. abitato ☐ disabitato ☐

superficie coperta mq 197

volume mc 1.140

in piani n° 2

eventuale sottotetto ☐




1 Fronte Sud

2 Particolare


C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)




C. ALL' IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa da massaro

SCHEDA B

CONTESTO AMBIENTALE

☐ parco ☐ centro storico ☐
☐ giardino ☐ nucleo rurale ☐
☐ orto ☐ portile, ala o simile ☐
☐ breccia ☐ altro ☐

TIPOLOGIA

☒ isolato ☐
☐ a cortina ☐
☐ a corte ☐
☐ a schiera ☐
☐ a blocco ☐
☐ altro ☐

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Sasso-Mattone-Later. ☐ buono ☐ mediocre ☐ cattivo ☐

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Intierocemento ☐ buono ☐ mediocre ☐ cattivo ☐

COPERTURA

tipo Coppi ☐ buono ☐ mediocre ☐ cattivo ☐

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO

DELLE STRUTTURE ☐ buono ☐ mediocre ☐ cattivo ☐

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO 1979

ENTITÀ DELL'INTERVENTO ristrutturazione ed ampliamento

AUTRO

L'edificio "Casone con tetto di teglie" al Catasto Napoleonico, in base pressoché inalterato, salvo la realizzazione della copertura in coppi, fino al secondo dopoguerra. In questo periodo l'edificio venne sopraelevato ed ampliato nella parte Est con contemporanea ristrutturazione completa e parziale chiusura dell'arcata Est del portico.

COMUNE DI GALLIERA VENETA
Provincia di Padova


AGGIORNAMENTO SCHEDE **B**

ANNO **2000**

RIFERIMENTO SCHEDA

C.1.13

MOTTINELLO VECCHIO



LOCALIZZAZIONE INTERVENTO



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Interventi principali

	ESTREMI DELL'ATTO	DATA	TIPO DI INTERVENTO
A.E.	153/93	30.04.1994	Restauro conservativo di fabbricato residenziale

☒ **MODESTA ENTITA'**

☐ **RILEVANTE ENTITA'**

Note

L'intervento lascia praticamente inalterati i prospetti, modificando soprattutto le tramezze interne; si riscontra la presenza di una anomala tettoia sul fronte sud dell'edificio.

COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° 01.14

CARATTERISTICHE GENERALI

Via Montebello Vecchio

sez. foglio map. 45

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale

rurale

commerciale

artigianale

industriale

altro

abitato

part. abitato

disabitato

superficie coperta mq 130

volume mc 455

in piani n° 1

eventuale sottotetto




1 Fronte Sud

2 Angolo Nord-Est

C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)



C. ALL' IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa da massaro coperta di paglie

SCHEDA B

TIPOLOGIA

isolato

a cortina

a corte

a schiera

a blocco

altro

CONTESTO AMBIENTALE

parco

giardino

corte

cortile, sala o simile

braccio

altro

centro storico

noccio rurale

altro

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Sassio-Mattoni-Later.

buono

mediocre

cattivo

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Sassio-Mattoni-Later.

buono

mediocre

cattivo

COPERTURA

tipo Coppo

buono

mediocre

cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO

buono

mediocre

cattivo

DELLE STRUTTURE

buono

mediocre

cattivo

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL' IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO 1960-70

ENTITA' DELL'INTERVENTO: Ampliamento

Edificio già presente al C. Napoleonico e rimesso pressoché invariato fino al C. all'Impianto. Ha subito un ampliamento a Sud che ne ha modificato il prospetto con l'inserimento di elementi estranei alla tipologia originaria.

La parte a Nord si può considerare invariata rispetto all'impianto ed alle caratteristiche tipologiche originarie.

Altre

COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° 01.15

CARATTERISTICHE GENERALI
via Mottinello Vecchio
sez. 11. foglio 53 map. 81-335
444-485

EDIFICIO

di tipo: residenziale ☒ ☐
rurale ☐ ☐
commerciale ☐ ☐
artigianale ☐ ☐
misto ☐ ☐
altro ☐ ☐
abitato ☒ ☐
parzialmente abitato ☐ ☐
disabitato ☐ ☐

superficie coperta mq. 340
volume mc. 2.035
in piani n° 3
eventuale sottotetto ☒



1. Fronte Sud
2. Fronte Sud-Ovest
3. Fronte Sud-Est
4.

C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1834)




C. ALL' INPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAFIA



DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa a piano terreno
Proprietà Ospedale di Venezia

SCHEDA B

TIPOLOGIA
☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
isolato
a cortina
a corte
a schiera
a blocco
altro

CONTESTO AMBIENTALE
☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐
parco
giardino
orto
cortile, ala o simile
blocco
altro

☒ ☐ ☐
centro storico
nucleo rurale
altro

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI
tipo Sasso-Vestone-Lapis
☐ ☒ ☐
buono
mediocre
cattivo

STRUTTURE ORIZZONTALI
tipo Legno-Lapis-Sasso
☐ ☐ ☒
buono
mediocre
cattivo

COPERTURA
tipo Coppa
☐ ☐ ☐
buono
mediocre
cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO
buono ☐ mediocre ☒ cattivo ☐
DELLE STRUTTURE
buono ☐ mediocre ☐ cattivo ☒

NOTE: INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO 1980 circa
ENTITÀ DELL'INTERVENTO ampliamento con sopraelevazione

ALTRO VEDI ALLEGATO

ALLEGATO SCHEDA N°

DESCRIZIONE

L'edificio già definito nel Catasto Napoleonico rientra tipologicamente nella struttura agricola della borgata di Mottinello Vecchio.

In origine, il fabbricato faceva parte della proprietà rurale dello Ospedale di Venezia, si presentava in assoluta linearità con segna reg tangolare e tetto a due falde longitudinali delle quali quella a Nord a copertura del fienile e quella a Sud del portico che si presentava con quattro ampie arcate a tutto sesto in mattoni con tre grossi pilastri, pure in mattoni, centrali.

Le due arcate ad Est vennero successivamente tolte e sostituite da unico architrave in cemento.

In prossimità dell'estremità Est venne, inoltre, aggiunta, con ampliamento e parziale sopraelevazione dell'esistente, la palazzina residenziale tipologicamente del tutto estranea alla linearità dell'edificio originario.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



1 - Fronte Sud-Ovest



2 - Fronte Nord-Est

COMUNE DI GALLIERA VENETA
Provincia di Padova

AGGIORNAMENTO SCHEDE

B


ANNO

2000

RIFERIMENTO SCHEDA

C.1.15

MOTTINELLO VECCHIO



LOCALIZZAZIONE INTERVENTO



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Interventi principali

	ESTREMI DELL'ATTO	DATA	TIPO DI INTERVENTO
A.E.	138/93	05.04.1994	Restauro conservativo

☒ **MODESTA ENTITA'**

☐ **RILEVANTE ENTITA'**

Note


L'intervento, limitato ad una unità residenziale del fabbricato suddiviso in più unità, ha riproposto due aperture ad arco sul portico, in sintonia con la tipologia originaria del complesso.

COMUNE DI GALLIERA VENETA
Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° 01.16

CARATTERISTICHE GENERALI	via <u>Martirella Vecchia</u>		sez. <u>G. Foggea</u> map. <u>82-78</u>		442	
EDIFICIO						
DI TIPO: residenziale	☒	☐	☐	☐	☐	☐
rurale	☐	☐	☐	☐	☐	☐
commerciale	☐	☐	☐	☐	☐	☐
artigianale	☐	☐	☐	☐	☐	☐
misto	☐	☐	☐	☐	☐	☐
altro	☐	☐	☐	☐	☐	☐
isolato	☒	☐	☐	☐	☐	☐
parz. annesso	☐	☐	☐	☐	☐	☐
disabitato	☐	☐	☐	☐	☐	☐
superficie coperta mq	170					
volume mc	1350					
In piani	n° 3					
eventuale sottotetto	☐					



1 Angola Sud-Ovest	3 Fronte Ovest
2 Angola Sud-Est	4 Particolare Sud

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa da massaro
Propr. OSPEDALE DI VENEZIA

TPO LOGIA

leggiato

a cortina

a carta

a schiera

a bispoco

sito

CONTESTO AMBIENTALE

parco
giardino
orto
cortile, ala o simile
braccio
altre

centro storico ☒ ☐ ☐

nucleo rurale ☐ ☐ ☐

altro ☐ ☐ ☐

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI		
STRUTTURE VERTICALI tipo Sassa-Mattone-later. ☒ buono ☐ mediocre ☐ cattivo	STRUTTURE ORIZZONTALI tipo Clegno-Lateromem. ☒ buono ☐ mediocre ☐ cattivo	COPERTURA tipo Cernia ☒ buono ☐ mediocre ☐ cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO

☐	☒	☐	☐
	buono	mediocre	cattivo
☐	☒	☐	☐
	buono	mediocre	cattivo

DELLE STRUTTURE

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'INFIANTO ORIGINARIO ANNO 1979-80
ENTITA' DELL'INTERVENTO Falsale ristrutturazione con ampliamento
a Sud
Edificio, così come appare ora, deriva dalla aggregazione avvenuta
nel tempo delle tre unità che lo costituivano all'origine (vedi C.
Napoleonico). Nelle strutture originarie sono tuttora evidenti, al
sotto del loggiato d'accesso a Sud, gli archi del porticato. Il
corpo centrale deriva dalla ristrutturazione sopraelevazione, in
epoche remote, del nucleo originario.

INDIVIDUAZIONE CATASTALE



C. NAPOLEONICO (1804)

A black and white aerial photograph of a city street grid. A white grid is overlaid on the image, with the vertical axis labeled 'AEROFOTOGRAFFIA' and the horizontal axis labeled 'AEROFOTOGRAFFIA'.

COMUNE DI GALLIERA VENETA Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° 21.17



CARATTERISTICHE GENERALI
Via - Montebelluna Vecchia
sez. II foglio 1° map. 83

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale

■ rurale

□ commerciale

□ artigianale

□ misto

□ altro

■ abitato

□ parz. abitato

□ disabitato

superficie coperta mq. 130

volume mc. 200

in piani n° 2

eventuale sottotetto □

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa da maestro

SCHEDA B

TIPOLOGIA

isolato

□ a cortina

□ a corte

□ a schiera

□ a blocco

□ altro

CONTESTO AMBIENTALE

parco

□ giardino

□ orto

□ cortile aia o simile

□ brolo

□ altro

■ cartto storico

□ nucleo rurale

□ altro

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo: latranza

■ buono

□ mediocre

□ cattivo

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo: latranza

■ buono

□ mediocre

□ cattivo

COPERTURA

tipo: Coppi

■ buono

□ mediocre

□ cattivo

GRADO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO

■ buono

□ mediocre

□ cattivo

DELL'E

■ buono

□ mediocre

□ cattivo

NOTE: INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO 1980

ENTITÀ DELL'INTERVENTO: demolizione e nuova costruzione

ALTRA

L'edificio, sistema perenne, è stato

demolito alla fine degli anni '70 e ricostruito nell'attuale che

dell'originale conserva la linearità delle facciate e la sagoma

planimetrica.

C. NAPOLEONICO (1804)



C. AUSTRIACO (1854)




C. ALL'IMPIANTO (1981)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAFIA



COMUNE DI GALLIERA VENETA Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° C1.18

CARATTERISTICHE GENERALI

Via Bettinello-Verchio
sez. p. foglio 31, mappe E42RS
651


EDIFICIO

DI TIPO: residenziale
rurale
commerciale
artigianale
misto
altro

abitato
parzialmente
disabitato

superficie coperta mq. 350
volume mc. 1.500

In piani n° 2
eventuale sottotetto



1. Angolo Nord-Ovest

2

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa del maestro

SCHEDA B

TIPOLOGIA

isolato
a cortina
a corte
a schiera
a blocco
altro

CONTESTO AMBIENTALE

parco
giardino
orto
cortile, ala o simile
brullo
altro

centro storico
nucleo rurale
altro

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo SASSO-PIEDRA-MASSONA
buono
mediocre
cattivo

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Legno
buono
mediocre
cattivo

COPERTURA

tipo Coppi
buono
mediocre
cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO

buono
mediocre
cattivo

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO

ENTITA' DELL'INTERVENTO

ALTRA

Vedi Allegato






C. NAPOLEONICO (1804)

C. AUSTRIACO (1854)

C. ALL'IMPIANTO (1891)

C. ATTUALE

AEROFOTOGRAFIETRIA



INDIVIDUAZIONE CATASTALE

ALLEGATO SCHEDA N°

DESCRIZIONE

Il complesso edilizio, già Casa da massaro, è di particolare interesse culturale e riporta leggibili ai nostri giorni gli elementi della tipologia rurale veneta.

All'epoca della dominazione francese l'edificio era già definito nella forma planimetrica attuale.

L'insieme è composto da due corpi disposti ad Est ed a Ovest collegati da un annesso rustico la cui parte Ovest è stata, da poco, ristrutturata.

Il corpo originariamente adibito ad abitazione è composto di due piani più sottotetto che si sovrapponeva rispetto a tutto l'insieme.

L'accesso al primo piano dell'abitazione avveniva per mezzo di una scala esterna in legno, tuttora visibile, adossata alla parete Sud, sotto il portico.

Le porte di accesso ai vari di abitazione sono leggermente curve nella parte superiore.

Il grande portico rivolto a Sud è scandito da tre archi a tutto sesto ad Est e ad Ovest da due aperture rettangolari delimitate da un pilastro in mattoni sormontato da un architrave composto da due elementi lignei.

La discontinuità nella forma delle aperture del portico fa supporre che l'edificio sia stato completato in epoche diverse.

Nell'angolo Nord-Est sono visibile delle pietre a faccia a vista e nella parete a Nord, scandite da barbacani di rinforzo, si notano pietre in verticale prive di qualsiasi rilievo rispetto alla muratura (pietre recuperate da altri edifici).

Le aperture presenti nella facciata Nord permettono una lettura della destinazione d'uso originaria: ad Est rurale con stalla a piano terra e fienile sottotetto e quella ad uso residenziale.

Sotto il portico c'è una pittura murale votiva, quasi illeggibile, raffigurante una immagine sacra.

La linea di gronda, a Nord, viene marcata sulla muratura perimetrale del corpo che si sovrapponeva mediante una cornice in rilievo, sagomata a dentelli, con elementi in cotto.

L'ampia facciata Ovest è caratterizzata dalla canna fumaria, in rilievo, che definisce la simmetria del corpo residenziale.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



1 - Fronte Sud



3 - Fronte Sud-Est



4 - Pittura murale



9 - Pietra d'angolo



10 - Pietra verticale



2 - Part. Portico



5 - Cornice e canna



6 - Pietra d'angolo



8 - Part. Cornice, balcone

COMUNE DI GALLIERA VENETA
Provincia di Padova

AGGIORNAMENTO SCHEDE

B


ANNO

2000

RIFERIMENTO SCHEDA

C.1.18

MOTTINELLO VECCHIO



LOCALIZZAZIONE INTERVENTO



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Interventi principali

	ESTREMI DELL'ATTO	DATA	TIPO DI INTERVENTO
A.E.	126/98	28.12.1998	Straordinaria manutenzione

☐ MODESTA ENTITA'

☒ RILEVANTE ENTITA'

Note

L'intervento - in corso di esecuzione - salvaguarda gli aspetti architettonici rilevanti quali: portico, sagoma e forometria.

COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° C1.19

CARATTERISTICHE GENERALI


Via Montebello Vecchio
sez. II foglio 32 mapp. 329

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
 rurale ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
 commerciale ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
 artigianale ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
 misto ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
 altro ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐


abitato ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
 parz. abitato ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
 disabitato ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

superficie coperta mq 110
 volume mc 600
 in piani nr 2
 eventuale sottotetto ☐



1 Fronte Ovest
 2

C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1834)



C. ALL'IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAFIA



DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE: Addegnza di casa a piano terreno - Proprietà Ospedale di Venezia.

TIPOLOGIA

isolato ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
 a cortina ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
 a corte ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
 a schiera ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
 a blocco ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
 altro ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

CONTESTO AMBIENTALE

parco ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
 giardino ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
 orto ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
 cortile, ala o simile ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
 altro ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo laterizio ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
 buono ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
 mediocre ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
 cattivo ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo laterizio ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
 buono ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
 mediocre ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
 cattivo ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

COPERTURA

tipo cotti ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
 buono ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
 mediocre ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
 cattivo ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO DELLE STRUTTURE

buono ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
 cattivo ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

NOTE: INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO 1970
 ENTRATA DELL'INTERVENTO: ristrutturazione completa

ALTRO

L'edificio originario esistente alla fine del 1900 come addegnza del complesso edilizio rurale di proprietà dell'Ospedale di Venezia. Negli anni 1970 venne demolito e sostituito con l'attuale che non ha alcuna attinenza architettonica e non, almeno in parte, nella sagoma planimetrica con il preesistente.


SCHEDA B

COMUNE DI GALLIERA VENETA
Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° 01.20

CARATTERISTICHE GENERALI	EDIFICIO	DI TIPO:	residenziale	☐
via <u>Mottinello Vecchio</u>	rurale	commerciale	☐	☐
sez. <u>Al Foglio</u> → <u>2 map. 83</u>	artigianale	industriale	☐	☐
	altro	abitato	☐	☐
		part. abitato	☐	☐
		disabitato	☐	☐
		superficie coperta mq	<u>40</u>	
		volume mc	<u>130</u>	
		in plani	<u>2</u>	
		eventuale sottotetto		☐



1	Fronte Nord-Est	13
2	Fronte Est	14

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa da massai

TIPOLOGIA

☐ Isolato ☐ a cortina ☐ a corte ☐ a schiara ☒ a bianco ☐ altro

CONTESTO AMBIENTALE

paese
giardino
orto
cortile, sala o stanza
busto
altre

☒ Centro storico
☐ nucleo rurale
☐ altro _____

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI		
STRUTTURE VERTICALI tipo <u>Mastone-Sasso</u>	☐ buono ☐ medio/buono ☒ cattivo	COPERTURA tipo <u>Coppi</u> ☐ buono ☐ medio/buono ☒ cattivo
STRUTTURE ORIZZONTALI tipo <u>legno</u>	☐ buono ☐ medio/buono ☒ cattivo	

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO
DELLE STRUTTURE

☐	☐	☐	☐
buono	mezzora	mezzora	cattivo
buono	mezzora	mezzora	cattivo

NOTE	INTERVENTI SUCCESSIVI	ALL'INIZIO DELL'INTERVENTO	ANNO

ALTRIO L'editto ha presentato durante il periodo di dominazione francese, è rimasto invariato fino al 18. secolo. Successivamente, nella seconda metà dell'800, venne aggiunto a Nord una piccola annessa rustico tutta visibile. L'architettura adibita a casa da massaro doveva essere la principale adibita, come ora è come in passato. L'annuo unico con altro nota edificato ed è stato e a Sud.

COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° C1.31

CARATTERISTICHE GENERALI

via Martina della Vecchia
 sez. L. foglio 32 map. 37-58

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale
 rurale
 commerciale
 artigianale
 misto
 altro

abitato
 parz. abitato
 disabitato

superficie coperta mq. 100
 volume mc. 500
 in piani n° 2
 eventuale sottotetto ☐



1 Angolo Sud-Est 13
 2 14

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa da messaro e casa di propria abitazione

SCHEDA B

TIPOLOGIA

isolato ☐
 a cortina ☐
 a corte ☐
 a schiera ☐
 a blocco ☐
 altro ☐

CONTESTO AMBIENTALE

parco ☐
 giardino ☐
 orto ☐
 cortile, ala o anfillo ☐
 brodo ☐
 altro ☐

centro storico ☐

nucleo rurale ☐

altro ☐

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo latrice
 buono ☐
 mediocre ☐
 cattivo ☐

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo latrice
 buono ☐
 mediocre ☐
 cattivo ☐

COPERTURA

tipo Tegole
 buona ☐
 mediocre ☐
 cattivo ☐

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO DELLE STRUTTURE

buono ☐ mediocre ☒ cattivo ☐
 buono ☐ mediocre ☐ cattivo ☐

NOTE

INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO 1981
 ENTITA' DELL'INTERVENTO: demolizione e nuova costruzione

ALTRO

L'edificio presente al C. Napoleonico è rimasto invariato fino al 1981, anno in cui venne demolito e sulla stessa superficie planimetrica è stata costruita una nuova abitazione completamente estranea alla tipologia originaria.


C. NAPOLEONICO (1804)



C. AUSTRIACO (1854)



C. ALL'IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



COMUNE DI GALLIERA VENETA Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° C1.22

CARATTERISTICHE GENERALI
via Mottinello Vecchio
sez. C foglio 3° map. 86

EDIFICIO

DI TIPO residenziale
totale ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
commerciale ☐
artigianale ☐
misto ☐
altro ☐

abitato ☐
parz. abitato ☐
disabitato ☐

superficie coperta mq 110
volume mc 140

In piani n° 2
eventuale sottotetto ☐



1. Fronte Sud 2. Part. Fronte Sud 3. adiacenza rurale 4.

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE adiacenza di casa di propria abitazione

TIPOLOGIA
isolato ☒
a cortina ☐
a corte ☐
a schiera ☐
a blocco ☐
altro ☐

CONTESTO AMBIENTALE
parco ☐
giardino ☐
orto ☐
cortile, ala o simile ☒
brolo ☐
altro ☐

centro storico ☒
nucleo rurale ☐
altro ☐

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI
tipo Mattone sasso
buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

STRUTTURE ORIZZONTALI
tipo legno
buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

COPERTURA
tipo Coppa
buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO
buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

STATO DI CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE
buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'AMPIANTO ORIGINARIO ANNO 1960 circa
ENTRA DELL'INTERVENTO ampliamento

L'edificio originario risultava essere una adiacenza del complesso edilizio esistente a Nord. Tale nucleo originario è stato modificato progressivamente dalla forma attuale si evidenziano parti della primitiva origine quali il corpo longitudinale ed una ala allo stesso perpendicolare ad Est. Sul cortile Sud risultano esservi adiacenze rurali delle quali permane traccia nella ex stalla legnata.

AUTRO

C. NAPOLEONICO (1604)




C. AUSTRIACO (1854)



C. ALL'IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



SCHEDA B

COMUNE DI GALLIERA VENETA Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° C1.23

CARATTERISTICHE GENERALI
via Martina della Macchia
sez. V foglio 3^a map. 00

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
rurale ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
commerciale ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
artigianale ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
altro ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
abitato ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
parz. abitato ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
disabitato ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

superficie coperta mq ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
volume mc ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
in piani n° ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
eventuale sottotetto ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐



1 Part. macerie 13 Part. macerie
2 Part. macerie 14

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa di proprietà abitazione
e Casa da massaro

SCHEDA B

TIPOLOGIA
☐ isolato
☐ a cortina
☐ a corte
☐ a schiera
☐ a blocco
☐ altro

CONTESTO AMBIENTALE
☐ parco
☐ giardino
☐ orto
☐ cortile o simile
☐ blocco
☐ altro

☐ centro storico
☐ nucleo rurale
☐ altro

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI
tipo INESISTENTE
☐ buono
☐ mediocre
☐ cattivo

STRUTTURE ORIZZONTALI
tipo INESISTENTE
☐ buono
☐ mediocre
☐ cattivo


COPIERTURA
tipo INESISTENTE
☐ buono
☐ mediocre
☐ cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO DELLE STRUTTURE
☐ buono ☐ mediocre ☐ cattivo


NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO ANNO
ENTRATA DELL'INTERVENTO

ALTRO L'edificio di abitazione ed a uso rurale, era già esistente alla fine del 1700. L'assenza di interventi manutentivi e la povertà dei materiali componenti la struttura, hanno determinato il progressivo crollo spontaneo dell'edificio del quale rimangono uniti che traccie sostituite da macerie e spazzoni di parti murarie.

C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)




C. ALL'IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAFIA



INDIVIDUAZIONE CATASTALE

COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° 01.24


CARATTERISTICHE GENERALI
via Kottinello Vecchio
sez. il foglio 31 map. 07

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
rurale ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
commerciale ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
artigianale ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
misto ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
altro ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

abitato ☒ ☐
perz. abitato ☐ ☐
disabitato ☐ ☐

superficie coperta mq 140
volume mc 640
in piani n° 2
eventuale sottotetto ☐



1. Fronte Nord
2. Fronte Sud-Ovest

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa da massaro

SCHEDA B

TIPOLOGIA
☒ isolato
☐ a cortina
☐ a corte
☐ a schiera
☐ a blocco
☐ altro

CONTESTO AMBIENTALE
☐ parco
☐ giardino
☐ orto
☒ cortile, ala o simile
☐ brolo
☐ altro

☒ centro storico
☐ nucleo rurale
☐ altro

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI
tipo Mattoni-Susso
☐ buono
☒ mediocre
☐ cattivo

STRUTTURE ORIZZONTALI
tipo Legno-Alcornoquero
☐ buono
☒ mediocre
☐ cattivo

COPERTURA
tipo Coppa
☐ buono
☐ mediocre
☒ cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO DELLE STRUTTURE
☐ buono
☐ mediocre
☒ cattivo

☐ cattivo
☒ cattivo

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO ANNO
ENTITA' DELL'INTERVENTO

L'edificio era legato al C. Napoleone come casa da massaro, venne successivamente ampliato ad Est, la parte Ovest, con portico verso Sud, evidenzia l'origine rurale, la parte Est venne restaurata ad abitazione. A tramandare la tipica architettura Veneta rimane la parte Est della semplice linearità.

ALTRA

C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)




C. ALL'IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAFOMETRIA



INDIVIDUAZIONE CATASTALE

COMUNE DI GALLIERA VENETA Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° C1.26

CARATTERIZZAZIONE GENERALE
via Mottinello Vecchio
sez. II foglio 3° mappa 93

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
rurale ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
contadinesca ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
artigianale ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
mista ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
altro ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

abitato ☐ ☐ ☐
parz. abitato ☐ ☐ ☐
disabitato ☐ ☐ ☐

superficie coperta mq 112
volume mc 792

In piani n° 2
eventuale sottotetto ☐



1 Fronte Sud 13
2 14

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa rurale

SCHEDA B

TIPOLOGIA

isolato ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
a cortina ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
a corte ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
a schiera ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
a blocco ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
altro ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

CONTESTO AMBIENTALE

parco ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
giardino ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
orto ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
cortile, ala o simile ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
brolo ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
altro ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

cattolico storico ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
nucleo rurale ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
altro ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo laterizio ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
buono ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
mediocre ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
cattivo ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo lateropmento ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
buono ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
mediocre ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
cattivo ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

COPERTURA

tipo Coppi ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
buono ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
mediocre ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
cattivo ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO


buono ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
mediocre ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
cattivo ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO


ENTRATA DELL'INTERVENTO: demolizione e nuova costruzione

Altro
Fabbricato realizzato nella seconda metà dell'800. In periodi recenti
si venne demolito con nuova costruzione di edificio di abitazione
che risulta estraneo al contesto tipologico originario ricordando
il preesistente nella sola ubicazione e sagoma planimetrica.


C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1864)



C. ALL'IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



COMUNE DI GALLIERA VENETA Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° 01.27


CARATTERISTICHE GENERALI
Via Montebello Vecchio
sez. II foglio mapp.

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale ☒
rurale ☐
commerciale ☐
artigianale ☐
misto ☐
altro ☐

abitato ☒
parz. abitato ☐
disabitato ☐

superficie coperta mq 203
volumi mc 1.213
in piani n° 2
eventuale sottotetto ☐




1 Fronte Sud-Ovest
2 Fronte Nord-Est

C. NAPOLEONICO (1804)



C. AUSTRIACO (1854)




C. ALL' IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa di propria abitazione

SCHEDA B

TIPOLOGIA
isolato ☒
a cortina ☐
a corte ☐
a schiera ☐
a blocco ☐
altro ☐

CONTESTO AMBIENTALE
parco ☐
giardino ☒
orto ☐
cortile aia e simile ☐
brolo ☐
altro ☐

centro storico ☒
nucleo rurale ☐
altro ☐

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Mattone e laterizio ☐
buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Legno laterocemen ☐
buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

COPERTURA

tipo Coppi ☐
buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO
DELLE STRUTTURE

buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO ANNO 1960

ENTITA' DELL'INTERVENTO Demolizione e nuova costruzione parziale ristrutturazione

ALTRO L'edificio presente al Catasto Napoleonico è rimasto pressoché invariato fino alla prima metà del 1900. Successivamente la parte Ovest è stata demolita con la costruzione di nuovo edificio. La parte Est è stata parzialmente ristrutturata e inglobata con la parte in parte le strutture verticali. È stata aggiunta una superfaccatazione ad Est.

COMUNE DI GALLIERA VENETA
Provincia di Padova

AGGIORNAMENTO SCHEDE

B


ANNO

2000

RIFERIMENTO SCHEDA

C.1.27

MOTTINELLO VECCHIO



LOCALIZZAZIONE INTERVENTO



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Interventi principali

	ESTREMI DELL'ATTO	DATA	TIPO DI INTERVENTO
A.E.	120/82	17.05.1993	Adeguamento igienico sanitario, e modifiche alla forometria.

☒ **MODESTA ENTITA'**

☐ **RILEVANTE ENTITA'**

Note

L'intervento non è di rilevante entità; l'allineamento dei fori del prospetto sud rende più armonico l'intero edificio.

COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° 01-28


CARATTERISTICHE GENERALI
via Nastasio della Vioachia
sez. foglio mapp.

EDIFICIO

DI TIPO: ☒ residenziale rurale
☐ commerciale
☐ artigianale
☐ misto
☐ altro

☒ abitato
☐ parz. abitato
☐ disabitato

superficie coperta mq 220
volume mc 1.270
in plan n° 2
eventuale sottotetto ☐



1 Fronte Sud-Ovest 13
2 Fronte Ovest 14

C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)




C. ALL'IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa da massaro

SCHEDA B

TIPOLOGIA
☒ isolato
☐ a cortina
☐ a corte
☐ a schiera
☐ a blocco
☐ altro

CONTESTO AMBIENTALE
☐ parco
☐ giardino
☐ orto
☒ cortile, ala o simile
☐ brella
☐ altro

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI
tipo mattoni intonaco
☐ buono
☒ mediocre
☐ cattivo

STRUTTURE ORIZZONTALI
tipo legno-lamiera
☐ buono
☒ mediocre
☐ cattivo

COPERTURA

tipo Cappi
☐ buono
☒ mediocre
☐ cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO
DELLE STRUTTURE
☐ buono
☐ mediocre
☒ cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO
DELLE STRUTTURE
☐ buono
☐ mediocre
☒ cattivo

NOTE
INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO 1860
ENTITA' DELL'INTERVENTO: ristrutturazione parte fabbricato Est

L'edificio parzialmente presente al C. Napoleonico è rimasto invariato
ALTRO: fino al C. Austriaco. Successivamente è stato ampliato ad Est ed
Dinat. La parte Ovest conserva gli elementi tipologici originali
mentre ad Est l'edificio è stato ristrutturato. Sulla parete Sud-
Ovest c'è una pittura murale votiva, in cattivo stato, rappresentan-
te "Madonna con Bambino".

ALLEGATO SCHEDA N°

DESCRIZIONE

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



1) - Veduta del cortile interno



2) - Particolare Sud-Ovest



3) - Particolare ala Ovest



4) - Pittura votiva
"Madonna col Bambino"

COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° CL. 29

CARATTERISTICHE GENERALI

Via Montebello Venezia

sez. foglio map.

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale

rurale

commerciale

artigianale

misto

altro

abitato

parz. abitato

disabitato

superficie coperta mq 110

volume mc 980

in piani n° 1

eventuale sottotetto



1 Fronte Sud-Ovest

2 Fronte Nord

C. NAPOLEONICO (180-4)




C. AUSTRIACO (185-4)



C. ALL'IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAFIA



DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE

TIPOLOGIA

isolato

a cortina

a corte

a schiera

a blocco

altro

CONTESTO AMBIENTALE

parco

giardino

corte

cortile, ala o simile

blocc

altro

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Mattoni

buono

mediocre

cattivo

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Legno

buono

mediocre

cattivo

COPERTURA

tipo Tegola

buono

mediocre

cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO

buono

mediocre

cattivo

DELL'E

buono

mediocre

cattivo

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO Secondo dopoguerra

ENTR: DELL'INTERVENTO: Ampliamento a Sud

ALTRO L'edificio costruito nella seconda metà dell'800 è stato successivamente modificato ed ampliato. La chiesetta ha la pianta a croce greca con la facciata rivolta ad Ovest. Si notano elementi neoclassici e neorinascimentali. L'edificio è stato ampliato e ristrutturato. La torre campanaria termina con la cella sormontata da marlatura.

SCHEDA B

COMUNE DI GALLIERA VENETA Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° 0130

CARATTERISTICHE GENERALI
via Martirella Vecchia
sez. U foglio 28 map. 106-268

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
rurale ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
commerciale ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
artigianale ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
misto ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
altro ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

abitato ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
parz. abitato ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
disabitato ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

superficie coperta mq 214
volume mc 1-550

In piani n° 2

eventuale sottotetto ☐




1 Pronte Sud-Est 3 Pronte Nord
2 Pronte Ovest 4

C. NAPOLEONICO (1804)



C. AUSTRIACO (1854)



C. ALL' IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa da massaro

SCHEDA B

CONTESTO AMBIENTALE

parco ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
giardino ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
orto ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
cortile o simile ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
brolo ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
altro ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

TIPOLOGIA

isolato ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
a cortina ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
a corte ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
a schiera ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
a blocco ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
altro ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

COPERTURA

tipo Coppia ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
buono ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
mediocre ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
cattivo ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo legno-laterocemento ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
buono ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
mediocre ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
cattivo ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

STRUTTURE VERTICALI

tipo Mattone-Laterizio ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
buono ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
mediocre ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
cattivo ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO

buono ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
mediocre ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
cattivo ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO ANNO anni 160-170
ENTRATA DELL'INTERVENTO Demolizione parziale e nuova costruzione

Altro Edificio, presente al Catasto Napoleonico, era originariamente unito ai corpi edilizi ad Ovest di esso. Attualmente, dopo alcune demolizioni, si presenta isolato e con tutti i fronti liberi. Gli elementi tipologici originari sono leggibili con chiarezza nella parte Sud-Est. La parte Nord-Ovest è stata abbattuta con nuova costruzione che rispetta la sagoma planimetrica originaria e le linee di gronda.


COMUNE DI GALLIERA VENETA
Provincia di Padova

AGGIORNAMENTO SCHEDE **B**


ANNO **2000**

RIFERIMENTO SCHEDA **C.1.30**

MOTTINELLO VECCHIO



LOCALIZZAZIONE INTERVENTO



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Interventi principali

	ESTREMI DELL'ATTO	DATA	TIPO DI INTERVENTO
A.E.	65/87	16.05.1987	Adeguamento igienico sanitario

☒ **MODESTA ENTITA'**

☐ **RILEVANTE ENTITA'**

Note

L'intervento non ha modificato la preesistente configurazione delle facciate rivolte verso la strada.

COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° CL-31

CARATTERISTICHE GENERALI

via Mattioliello Vecchio
sez. II foglio 328 mapp. 100-105
259-270

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale
rurale
commerciale
artigianale
misto
altro

abitato
parz. abitato
disabitato


superficie coperta mq 145
volume mc 870
in piani n° 2
eventuale sottotetto ☐




1 Fronte Nord 13

2 14

C. NAPOLEONICO (1804)



C. AUSTRIACO (1854)



C. ALL' IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE: Casa di propria abitazione

SCHEDA B

TIPOLOGIA

isolato ☐
a cortina ☒
a corte ☐
a schiera ☐
a blocco ☐
altro ☐

CONTESTO AMBIENTALE

parco ☐
giardino ☐
orto ☐
cortile, ala o simile ☒
blocco ☐
altro ☐

centro storico ☒
nucleo rurale ☐
altro ☐

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Laterizio ☒
buono ☐
mediocre ☐
cattivo ☐

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Laterocemento ☒
buono ☐
mediocre ☐
cattivo ☐

COPERTURA

tipo Coppi ☒
buono ☐
mediocre ☐
cattivo ☐

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO

buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO ANNO ANNI 60-170

ENTITA' DELL'INTERVENTO demolizione e nuova costruzione.

ALTRO

L'edificio, parte integrante di un fabbricato più complesso, era presente al C. Napoleonico. È stato considerato come unità autonoma in quanto il complesso ha subito rilevanti trasformazioni che ne rendono impossibile una lettura complessiva. Del tutto demolita negli anni 170 è stata sostituita con un nuovo edificio.

COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° C1.32

CARATTERISTICHE GENERALI

via Martirio della Libertà
sez. U foglio 25 map. 101


EDIFICIO

DI TIPO: residenziale ☒
rurale ☐
commerciale ☐
artigianale ☐
misto ☐
altro ☐

abitato ☒
parz. abitato ☐
disabitato ☐

superficie coperta mq 40
volume mc 240

In plani n° 2
eventuale sottotetto ☐




1. Fronte Ovest 23 Fronte Nord
2. Angolo Nord-Ovest 24

C. NAPOLEONICO (1804)



C. AUSTRIACO (1864)



C. ALL'IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAFIA



DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa di propria abitazione

SCHEDA B

CONTESTO AMBIENTALE

parco ☐
giardino ☒
orto ☐
cortile, sala o simile ☐
altro ☐

TIPOLOGIA

isolato ☐
a cortina ☒
a corte ☐
a schiera ☐
a blocco ☐
altro ☐

centro storico ☒
nucleo rurale ☐
altro ☐

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Mattone laterizio
buono ☒
mediocre ☐
cattivo ☐

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo laterizio
buono ☒
mediocre ☐
cattivo ☐

COPERTURA

tipo Coppa
buono ☒
mediocre ☐
cattivo ☐

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO

buono ☐ mediocre ☒ cattivo ☐
buono ☐ mediocre ☒ cattivo ☐

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO Anni '70
ENTITA' DELL'INTERVENTO: Demolizione e nuova costruzione.

L'edificio è parte integrante di un edificio più complesso, era una sede al C. Napoleonico. È considerato come unità autonoma in quanto il complesso ha subito rilevanti trasformazioni che ne rendono impossibile una lettura complessiva. Dato del tutto demolito negli anni '70 è stato ricostruito con il mantenimento della sagoma planimetrica originaria.

COMUNE DI GALLIERA VENETA Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° 0133


CARATTERISTICHE GENERALI
via Montebello Varesio
sez. II foglio 38 mapp. 1113

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale
rurale
commerciale
artigianale
mist
altro

abitato
parz. abitato
disabitato

superficie coperta mq. 275
volume mc. 1.730
in piani n° 2
eventuale sottotetto



1. Fronte Nord-Est Est 3. Particolare Foto 1
2. Fronte Nord-Ovest Ovest 4. Fronte Nord-Ovest

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa di propria abitazione

SCHEDA B

TIPOLOGIA
☐ isolato
☒ a cortina
☐ a corte
☐ a schiera
☐ a blocco
☐ altro

CONTESTO AMBIENTALE
☐ parco
☐ giardino
☐ orto
☒ cortile, ala o simile
☐ altro
☐ centro storico
☐ nucleo rurale
☐ altro

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo laterizio
☒ buono
☐ mediocre
☐ cattivo

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo laterizio
☒ buono
☐ mediocre
☐ cattivo

COPIERTURA

tipo cotta
☒ buono
☐ mediocre
☐ cattivo


STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO DELLE STRUTTURE

☐ buono
☒ mediocre
☐ cattivo


NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO 1973
ENTITÀ DELL'INTERVENTO: demolizione e nuova costruzione

ALTRO L'edificio, presente al C. Napoleonico, è rimasto invariato fino al C. Austriaco, ampliato successivamente è stato abbattuto nel 1973 e sostituito con una nuova costruzione completamente estranea al contesto


C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1834)



C. ALL'IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAFIA



COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova


AGGIORNAMENTO SCHEDE **B**

ANNO **2000**

RIFERIMENTO SCHEDA

C.1.33

MOTTINELLO VECCHIO



LOCALIZZAZIONE INTERVENTO



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Interventi principali

	ESTREMI DELL'ATTO	DATA	TIPO DI INTERVENTO
C.E.	35/88	10.05.1988	Ristrutturazione
C.E.	160/88	24.10.1988	Variante alla 35/88

☒ **MODESTA ENTITA'**

☐ **RILEVANTE ENTITA'**

Note

L'intervento di modesta entità e limitato ad una porzione del fabbricato suddiviso in più proprietà, ha lasciato inalterati gli elementi non coerenti con l'ambito di centro storico, quali : la l'integgiatura esterna, le persiane avvolgibili, e la loggia soprastante al portico.

COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° C1.34


CARATTERISTICHE GENERALI

Via Nottegnello Vecchio
sez. 1 foglio 48 map. 102-496

EDIFICIO


DI TIPO: ☐ residenziale rurale ☐ commerciale ☐ artigianale ☐ misto ☐ altro

abitato ☐ parz. abitato ☐ disabitato ☐
superficie coperta mq 84
volume mc 380
In piani n° 1
eventuale sottotetto ☐




1 Angolo Sud-Est
2 Fronte Nord

C. NAPOLEONICO (1804)



C. AUSTRIACO (1854)




C. ALL' IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



DESTINAZIONE D'USO: ORIGINALE Rurale

SCHEDA B

TIPOLOGIA

☒ isolato ☐ a cortina ☐ a corte ☐ a schiera ☐ a blocco ☐ altro

CONTESTO AMBIENTALE

☐ parco ☐ giardino ☐ orto ☒ cortile, ala o simile ☐ borgo ☐ altro

☒ centro storico ☐ nucleo rurale ☐ altro

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Sassotonnante-Blossard tipo Legno
☐ buono ☐ mediocre ☒ cattivo

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Coppa
☐ buono ☐ mediocre ☒ cattivo

COPERTURA

☐ buono ☐ mediocre ☒ cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO DELLE STRUTTURE

☐ buono ☐ mediocre ☒ cattivo

NOTE: INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO Ampliamento
ENTITÀ DELL'INTERVENTO: Ampliamento

ALTRO: Adiacenza rurale. Nella parte Nord già esistente al C. Napoleonico venne ampliata fino alla consistenza attuale fino alla fine dello 1800. Attualmente presenta 2 tetti in legno in ampliazione a Nord e a Sud lungo il confine Ovest sono individuabili superfetazioni. A Sud presenta porticato diviso a mezza altezza per usi rurali.

COMUNE DI GALLIERA VENETA Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° 61-35

CARATTERISTICHE GENERALI
Via Montebellio Veneto
sez. L. foglio 15 mapp. 396

EDIFICIO

DI TIPO: ☒ residenziale
☐ rurale
☐ commerciale
☐ artigianale
☐ misto
☐ altro

edificio ☒
parzialmente ☐
distrutto ☐

superficie coperta mq 120
volume mc 2
in piani n° 640
eventuale sottotetto ☐



1 Fronte Sud 2 Angolo Sud-Est 3 Fronte Nord 4 Angolo Sud-Est

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa Rurale

B

TIPOLOGIA

☒ isolato
☐ a cortina
☐ a corte
☐ a schiera
☐ a blocco
☐ altro

CONTESTO AMBIENTALE

☐ parco
☒ giardino
☐ orto
☐ cortile, albero, aiuole
☐ brodo
☐ altro

☒ centro storico
☐ nucleo rurale
☐ altro

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Mattoni
☐ buono
☒ mediocre
☐ cattivo

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Intelaiatura
☐ buono
☒ mediocre
☐ cattivo

COPERTURA

tipo Coppi
☐ buona
☒ mediocre
☐ cattivo


STATO DI CONSERVAZIONE - COMPLESSIVO DELLE STRUTTURE

☐ buono
☒ mediocre
☐ cattivo

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO 1960-1970
ENTRATA DELL'INTERVENTO: ampliamento e ristrutturazione.

ALTRO L'edificio, presente al Coll. Impianto, è stato successivamente
ampliato. Negli anni 1970 la parte originaria è stata ristrutturata
ed alcuni elementi tipologici caratteristici sono scomparsi quasi
del tutto.

C. NAPOLEONICO (1804)



C. AUSTRIACO (1854)



C. ALL' IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAFIA



COMUNE DI GALLIERA VENETA


Provincia di Padova

AGGIORNAMENTO SCHEDE **B**

ANNO **2000**

RIFERIMENTO SCHEDA **C.1.35**

MOTTINELLO VECCHIO



LOCALIZZAZIONE INTERVENTO



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Interventi principali

	ESTREMI DELL'ATTO	DATA	TIPO DI INTERVENTO
A.E.	18/98	05.03.1996	Restauro e risanamento conservativo

☒ MODESTA ENTITA'

☐ RILEVANTE ENTITA'

Note

L'intervento non ha modificato l'aspetto generale del fabbricato limitandosi ad alcune modifiche interne.

COMUNE DI GALLIERA VENETA Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° 01.36


CARATTERISTICHE GENERALI

via Montebellio Vecchio
sez. V foglio 28 mapp. 119

EDIFICIO

di TIPO: residenziale ☒
rurale ☐
commerciale ☐
artigianale ☐
misto ☐
altro ☐
abitato ☐
perz. abitato ☐
disabitato ☐

superficie coperta mq 140
volume mc 700
in piani n° 2
eventuale sottotetto ☐



1 Fronte Sud-Est
2 Fronte Nord-Est

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Case da massaro

B

TIPOLOGIA

isolato ☐
a cortina ☒
a corte ☐
a schiera ☐
a blocco ☐
altro ☐

CONTESTO AMBIENTALE

parco ☐
giardino ☐
orto ☐
cortile, ala o simile ☒
blocco ☐
altro ☐

centro storico ☒
nucleo rurale ☐
altro ☐

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo latifondismo ☒
buono ☐
mediocre ☐
cattivo ☐

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo latifondismo ☒
buono ☐
mediocre ☐
cattivo ☐

COPERTURA

tipo tegole ☒
buono ☐
mediocre ☐
cattivo ☐

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO DELLE STRUTTURE

buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐


NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO ANNO 1975
ENTITÀ DELL'INTERVENTO: demolizione e nuova costruzione

ALTRO L'edificio presente al C. Napoleonico, ha subito modifiche strutturali e documentabili con il Catasto Austriaco ed Implants. Pur facendo parte di un manufatto edilizio più complesso è considerato singolarmente in quanto nel 1975 è stato abbattuto e sostituito con un nuovo edificio completamente estraneo al contesto.

C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)




C. ALL'IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAFOMETRIA



COMUNE DI GALLIERA VENETA


Provincia di Padova

AGGIORNAMENTO SCHEDE **B**

ANNO **2000**

RIFERIMENTO SCHEDA **C.1.36**

MOTTINELLO VECCHIO



LOCALIZZAZIONE INTERVENTO



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Interventi principali

	ESTREMI DELL'ATTO	DATA	TIPO DI INTERVENTO
C.E.	73/97	16.09.1997	Ristrutturazione fabbricato residenziale

☐ MODESTA ENTITA'

☒ RILEVANTE ENTITA'

Note

L'intervento ha riordinato le facciate modificate dal precedente intervento di demolizione e ricostruzione risalente alla prima metà degli anni '70.

COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° 01.37

CARATTERISTICHE GENERALI
via Motvinello Vecchio
sez. D. foglio 38 - map. 415-416
118


EDIFICIO

DI TIPO: residenziale
rurale
commerciale
artigianale
misto
altro

abitato
parz. abitato
disabitato


superficie coperta mq 330
volume mc 1.880
in piani n° 3
eventuale sottotetto ☐

☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐




1 Fronte Nord
2 Fronte Sud-Ovest

C. NAPOLEONICO (1804)



C. AUSTRIACO (1854)




C. ALL'IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAFIMETRIA



DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa di proprietà abitazione
a Casa da massaro

SCHEDA B

TIPOLOGIA
☐ isolato
☒ a cortina
☐ a corte
☐ a schiera
☐ a blocco
altro

CONTESTO AMBIENTALE
☐ parco
☐ giardino
☐ orto
☒ cortile, ala o simile
☐ brelo
altro Strada Comunale

☒ centro storico
☐ nucleo rurale
☐ altro

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Sasso a mattoni
☐ buono
☐ mediocre
☒ cattivo

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Legno
☐ buono
☐ mediocre
☒ cattivo

COPERTURA

tipo Coppia
☐ buono
☒ mediocre
☐ cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO
DELLE STRUTTURE

☐ buono
☐ mediocre
☒ cattivo

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO ANNO
ENTITA' DELL'INTERVENTO

ALTRO VENT. ALLEGATO

DESCRIZIONE

Il complesso che risulta, all'inizio dell'Ottocento, già composto nella aggregazione di case di abitazione e di case da magazzino che si succedono a cortina lungo via Montinello Vecchio, subisce lievi trasformazioni, la più evidente delle quali è l'ampliamento ad uso rurale (stalla al piano terra e fienile al primo piano) della cortina edilizia verso Ovest, nella seconda metà dell'Ottocento.

La facciata lungo la strada, che presenta progressivi arretramenti che seguono l'andamento della stessa via, evidenzia interventi di lievi modifiche quali l'ampliamento di superfetazione, in aggetto al piano I°, per servizi igienici, e la chiusura del porticato; presente, a sesto ribassato, che conduceva all'interno del cortile.

L'aggregato, abitato nella sola parte Est, denota, in quella ad Ovest strutture murarie in pessime condizioni, evidenziate dalle numerose fessurazioni, probabilmente dovute alla carenza di adeguate fondazioni.

Caratteristici: il cornicione lavorato a dentelli in mattone ed a balconi di controspinta d'angolo.

Sono presenti due pitture votive, a carattere popolare, una sulla facciata Nord in corrispondenza del primo ingresso ad Est, raffigurante "La Crocifissione" e l'altra sulla facciata Ovest del corpo originario in corrispondenza dell'aggiunto ottocentesco che rappresenta "La Madonna con Bambino" questa pressoché illeggibile.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



1- Aggiunta seconda metà dell'800



2- Particolare della facciata Nord




3- Immagine votiva, Escudo Nord



4- Particolare del cornicione



5- Porticato presente ora murato



6- Immagine votiva, Parete Ovest

COMUNE DI GALLIERA VENETA


Provincia di Padova

AGGIORNAMENTO SCHEDE **B**

ANNO **2000**

RIFERIMENTO SCHEDA **C.1.37**

MOTTINELLO VECCHIO



LOCALIZZAZIONE INTERVENTO



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Interventi principali

	ESTREMI DELL'ATTO	DATA	TIPO DI INTERVENTO
A.E.	04/84	14.02.1984	Modifiche interne
A.E.	88/93	04.08.1993	Restauro

☐ MODESTA ENTITA'

☒ RILEVANTE ENTITA'

Note

L'intervento ha interessato le principali strutture del fabbricato ripristinando ove possibile gli elementi tipologici più caratteristici - arco e portico passante - e recuperando la pittura votiva sulla facciata Nord.

COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° C1.38

CARATTERISTICHE GENERALI

Via Montebello Vecchio
sez. U foglio 38 map. 117

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale ☒
rurale ☒
commerciale ☒
artigianale ☒
industriale ☒
altro ☐

abitato ☐
part. abitato ☐
disabitato ☒

superficie coperta mq 118
volume mc 800

In plan n° 2

eventuale sottotetto ☐



1 Fronte Sud
2 Particolare Nord
3 Fronte Sud-Est
4 P. base muraria Ovest

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa di prima abitazione

TIPOLOGIA

isolato ☒
a cortina ☐
a corte ☐
a schiera ☐
a blocco ☐
altro ☐

CONTESTO AMBIENTALE

parco ☐
giardino ☐
orto ☐
cortile sia o simile ☐
blocco ☐
altro ☐

centro storico ☒
nucleo rurale ☐
altro ☐

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Sasso - Mattoni ☐
buono ☐
mediocre ☐
cattivo ☒

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Legno ☐
buono ☐
mediocre ☐
cattivo ☒

COPERTURA

tipo Coppo ☐
buono ☐
mediocre ☐
cattivo ☒

GRADO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO DELLE STRUTTURE

buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO ANNO


ENTITÀ DELL'INTERVENTO

ALTRO UEDT ALLIGATO


C. NAPOLEONICO (1804)



C. ALTRIADO (1854)




C. ALL'IMPIANTO (1881)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAFIETRA



DESCRIZIONE

L'edificio, presente al Catasto Napoleonico, è stato successivamente modificato come risulta dai Catasti all'Impianto e successivi.

Di particolare interesse in quanto è stato solo in parte manomesso.


Curiosa la posizione del portico che non guarda a Sud ma ad Est, per cui si può considerare come una barchessa di servizio al complesso ediziale limitrofo a Nord.

Al solo Catasto Austriaco il manufatto risulta collegato al corpo a Nord, unione, non presente al Napoleonico, che sparisce nei Catasti successivi.

La tessitura muraria evidenzia interventi di consolidamento eseguiti in varie epoche. Sulla parete Est, sotto il portico, c'è una pittura murale votiva raffigurante la Madonna in atto di preghiera.

Il fabbricato, nel complesso, presenta numerose fessurazioni particolarmente evidenti in corrispondenza degli innesti murari successivi alla struttura originaria.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA




1 - Fronte Nord-Ovest



3 - Part. tessitura muraria in evidenza i fori di giunzione corpi demoliti



5 - Immagine votiva



2 - Part. cornicione



4 - Part. cornicione

COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° CL. 50

CARATTERISTICHE GENERALI

Via Campagna

sez. D foglio 3° map. 173

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale

rurale

commerciale

artigianale

misto

altro

abitato

part. abitato


disabitato

superficie coperta mq. 140

volumi mc. 700

in piani n° 1

eventuale sottotetto



1 Fronte Nord

2 Angolo Nord-Est

3 Part. Sud-Est

4


C. NAPOLEONICO (1804)

C. AUSTRIACO (1854)

C. ALL. IMPIANTO (1991)

C. ATTUALE

AEROFOTOGRAFIA



DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa da massaro coperta di

Paglia.

SCHEDA B

CONTESTO AMBIENTALE

parco

giardino

orto

cortile, ala o simile

brivio

altro

TIPOLOGIA

isolato

a cortina

a corte

a schiera

a blocco

altro

COPERTURA

tipo Coppo

buono

mediocre

cattivo

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Legno

buono

mediocre

cattivo

STRUTTURE VERTICALI

tipo Mattoni

buono

mediocre

cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO

buono

mediocre

cattivo

DELLE STRUTTURE

buono

mediocre

cattivo

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO 1991

ENTITA' DELL'INTERVENTO: ristrutturazione

L'edificio originario, coperto di paglia, era utilizzato come casa

da massaro, di proprietà del Comune di Galliera, già dai primi del

1800. Nella seconda metà dell'800 la casa venne ampliata ad Ovest

e venne costruito un annesso rustico isolato a Sud, demolito nel

cessivamente nel 1946. La facciata verso Sud è caratterizzata dal

la apertura del portico ad arco ribassato policentrico e quella a

Nord dalla serialità delle aperture delle finestre.

COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° 01.51

CARATTERISTICHE GENERALI
via Campagna

sez. 11 foglio 1 map. 263-1172


EDIFICIO

DI TIPO residenziale
rurale
commerciale
artigianale
misto
altro

abitato
parz. abitato
disabitato

superficie coperta mq 130
volume mc 900


in piani n° 2
eventuale sottotetto




1 Fronte Nord-Ovest

2 Fronte Sud


C. NAPOLEONICO (1804)



C. AUSTRIACO (1854)




C. ALLI IMPIANTO (1881)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE CASE DA GASTRATO

SCHEDA B

CONTESTO AMBIENTALE

parco
giardino
orto
cortile, aia o simile
brivio
altro

TIPOLOGIA

isolato
a cortina
a corte
a schiera
a blocco
altro

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Mittenbau e latifondismo
buono
mediocre
cattivo

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo legno-latifondismo
buono
mediocre
cattivo

COBERTURA

tipo Camp
buono
mediocre
cattivo

GRADO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO

buono

DELLE STRUTTURE

buono

mediocre

cattivo

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO ANNO 1881 - 1880

ENTRATA DELL'INTERVENTO: ristrutturazione straordinaria manutenzione

L'edificio, presente al C. Napoleonico, è stato ampliato una prima volta ad ovest come risulta dal Catastro. Invariato all'impianto è stato successivamente ancora ampliato a Sud-Est. Nel 1881 la parte Nord-Est è stata ristrutturata e si presenta completamente estraneo agli elementi tipologici originari. Riconoscibili invece elementi originali nella parte Ovest ed in particolare modo la facciata verso Sud.

COMUNE DI GALLIERA VENETA Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° 0152

CARATTERISTICHE GENERALI

Via Campagna

sez. II foglio 32 map. 165

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
 rurale ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
 commerciale ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
 artigianale ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
 misto ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
 altro ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

abitato ☒ ☐ ☐
 parz. abitato ☐ ☐ ☐
 disabitato ☐ ☐ ☐

superficie coperta mq. 150
 volume mc. 630

in piani n° 1
 aventuale sottotetto ☒



1 Angolo Nord-Est
 2 Fronte Sud

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa da massaro coperta di paglia

SCHEDA B

TIPOLOGIA
☒ isolato
☐ a cortina
☐ a corte
☐ a schiera
☐ a blocco
☐ altro

CONTESTO AMBIENTALE
☐ parco
☒ giardino
☐ orto
☐ cortile, ala o simile
☐ brodo
☐ altro

☐ centro storico
☐ nucleo rurale
☒ altro Casa sparsa

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Mattone-Sasso
☐ buono
☒ mediocre
☐ cattivo

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Legno-Laterocemento
☒ buono
☐ mediocre
☐ cattivo

COPERTURA

tipo Coppi
☐ buono
☒ mediocre
☐ cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO DELLE STRUTTURE
☐ buono ☐ mediocre ☐ cattivo


☐ buono ☒ mediocre ☐ cattivo

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO ANNO 1968
 ENTITA' DELL'INTERVENTO Ristrutturazione


ALTRO

L'edificio, presente al C. Napoleone, è stato successivamente ampliato ed è stato ristrutturato nel 1968. Mantiene tuttora alcuni elementi della struttura tipologica originaria, quali i fusti a due falde longitudinali ed apertura d'ingresso porticata di volta a sud. Gli annessi abitati a Sud del fabbricato e presenti nella loro completezza già al Catastrico furono demoliti nel 1960.


C. NAPOLEONICO (1804)



C. AUSTRIACO (1854)




C. ALL'IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAFIA



INDIVIDUAZIONE CATASTALE

COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° 01-53

CARATTERISTICHE GENERALI

Via CARMIGNA

sez. II foglio 12 map. 164

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale

rurale

commerciale

artigianale

misto

altro

abitato

parzialmente

disabitato

superficie coperta mq 130

volume mc 850

in piani n° 2

eventuale sottotetto



1 Fronte Nord

2

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa da famiglia coperta al
paglia (Proprietà COMUNE DI GALLIERA VENETA)

TIPOLOGIA

isolato

a cortina

a corte

a schiera

a blocco

altro

CONTESTO AMBIENTALE

perco

giardino

orto

cortile, sia o simili

brdo

altro

centro storico

centro rurale

altro

CASA SPARSA

altro

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo laterizio

buono

mediocre

cattivo

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo laterizio

buono

mediocre

cattivo

COPERTURA

tipo coppi

buono

mediocre

cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO

buono

mediocre

cattivo

DELLE STRUTTURE

buono

mediocre

cattivo

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO ANNO 1980

ENTITA' DELL'INTERVENTO demolizione e nuova costruzione

IL fabbricato era già autonomamente costituito alla fine del 1700

venne ampliato ad Ovest con aggiunta di un corpo di minor spessore

In periodo più recente è stato completamente ristrutturato nello


edificio attuale che non denota alcuna delle caratteristiche ori-

ginali


C. NAPOLEONICO (1804)



C. AUSTRIACO (1854)




C. ALL'IMPIANTO (1991)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



INDIVIDUAZIONE CATASTALE